

## Produktinformation


## Einzelcarport Classic 3 Artikel-Nr. 61972



**Einfahrtsbogen**  
2 Einfahrtsbögen

**Dacheindeckung**  
0,5mm Stahldachplatten

<b>Außenmaß Tiefe</b>	657,5 cm
<b>Innenmaß Breite</b>	250 cm
<b>Anzahl Pfosten</b>	10
<b>Material</b>	Kesseldruckimprägniert
<b>Firsthöhe</b>	234 cm
<b>Verpackungsmaße mm/Gewicht kg</b>	3300x1200x350x266
<b>Dachtiefe</b>	860 cm
<b>Dachneigung</b>	1°
<b>Dachtyp</b>	Stahl
<b>Verpackungsmaße mm/Gewicht kg</b>	3300x1200x280x384
<b>Verpackungsmaße mm/Gewicht kg</b>	2750x300x200x38
<b>Dachüberstand linke Seite</b>	22 cm
<b>Dachüberstand hinten</b>	5 cm
<b>Dachfläche</b>	26,9 m²
<b>Pfostenbreite</b>	11,5 cm
<b>Schneelast</b>	125 kg/m²
<b>Außenmaß Breite</b>	273 cm
<b>Pfostentiefe</b>	11,5 cm
<b>Verpackungsmaße mm/Gewicht kg</b>	3300x1180x340x447
<b>Verpackungsmaße mm/Gewicht kg</b>	2750x300x200x19
<b>Dachüberstand vorne</b>	192 cm
<b>Durchfahrtshöhe</b>	206 cm
<b>Umbauter Raum</b>	63,4 m³
<b>Dachüberstand rechte Seite</b>	22 cm
<b>Innenmaß Tiefe</b>	634,5 cm
<b>Dachbreite</b>	318 cm
<b>Verpackungsmaße mm/Gewicht kg</b>	3620x1210x350x367





## Leimholz vs. KDI



### LEIMHOLZ

- Verzieht sich nicht
- Bekommt keine Trockenrisse
- Besteht aus Fichtenholz
- Kann direkt farbig behandelt werden


- Erhöhte Stabilität und Tragfähigkeit
- Wärme und natürliche Optik

### KDI HOLZ

- Muss nicht mehr behandelt werden, da es bereits eine erste Behandlung hat
- Besteht aus Kiefernholz
- Imprägnierung beugt Insektenbefall, Fäulnispilzen, Moderbefall sowie Bläue- und Schimmelpilzen vor
- Langlebiger als unbehandeltes Holz



B



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

