Produktinformation

Doppelcarport BASIC 2
Artikel-Nr. 62043

Abstellraum	Einfahrtsbogen
ohne Abstellraum	1 Einfahrtsbogen

Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1960x900x180x372
Pfostenbreite	9 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3000x1180x330x272
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1960x900x180x310
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	325x210x100x16
Material	Kesseldruckimprägniert
Schneelast	75 kg/m²
Dachüberstand vorne	81 / 198 cm
Dachbreite	563 cm
Dachneigung	1°
Dachtiefe	676 cm
Firsthöhe	229 cm
Anzahl Pfosten	12
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1950x900x230x46
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2750x90x90x14,6
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1950x900x230x92
Dachüberstand rechte Seite	18 cm
Innenmaß Breite	509 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1960x900x180x124
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1960x900x180x248
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2750x90x90x29,2
Dachüberstand hinten	23 cm
Außenmaß Breite	563 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3000x1160x300x174
Außenmaß Tiefe	676 cm
Durchfahrtshöhe	206 cm
Umbauter Raum	63,4 m³
Dachüberstand linke Seite	18 cm
Dachfläche	38,2 m²
Pfostentiefe	9 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1950x900x170x85
Innenmaß Tiefe	558 cm
Dachtyp	PVC



Leimholz vs. KDI

LEIMHOLZ

- Verzieht sich nicht
- Bekommt keine Trockenrisse
- Besteht aus Fichtenholz
- Kann direkt farbig behandelt werden

- Erhöhte Stabilität und Tragfähigkeit
- Warme und natürliche Optik



KDI HOLZ

- Muss nicht mehr behandelt werden, da es bereits eine erste Behandlung hat
- Besteht aus Kiefernholz

- Imprägnierung beugt Insektenbefall, Fäulnispilzen, Moderbefall sowie Bläue- und Schimmelpilzen vor
- Langlebiger als unbehandeltes Holz

ECO

Carports





ohne Abstellraum



mit kleinem Abstellraum



mit mittlerem Abstellraum



mit großem Abstellraum

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße