Produktinformation

Sauna Oulu Artikel-Nr. 6213



Saunaofen

9 kW Bio Ofen + Steuergerät Easy Bio

Bank 1 Tiefe 55 cm Tür Schelbenfarbe bronziert Innenmaß Tiefe 181 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x17 Bank 3 Tiefe 45 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2050x1230x790x326 Bank Material Fichte Spiegelbar ja Innenmaß Höhe 192 cm Kopfstütze Material nordische Fichte Innenmaß Breite 181 cm Außenmaß Höhe 198 cm Typ Ofen 9 KW Bio externe Steuerung Bauweise vormoniterte Elemente Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 196 cm Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Breite 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 195 cm Außenmaß Breite 90 cm Bank 2 Tiefe 50 cm	Liegeplätze	3
Innenmaß Tiefe	Bank 1 Tiefe	55 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x17 Bank 3 Tiefe 45 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2050x1230x790x326 Bank Material Fichte Spiegelbar ja Innenmaß Höhe 192 cm Kopfstütze Material nordische Fichte Innenmaß Breite 181 cm Außenmaß Höhe 198 cm Typ Ofen 9 KW Bio externe Steuerung Bauweise vormontierte Elemente Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 196 cm Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 196 cm Bank 2 Tiefe 55 cm Umbauter Raum 6,5 m³ Grundfläche 3,2 m² Position Tür und Zuluft tauschbar ja	Tür Scheibenfarbe	bronziert
Bank 3 Tiefe 45 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 205x1230x790x326 Bank Material Fichte Spiegelbar ja Innenmaß Höhe 192 cm Kopfstütze Material nordische Fichte Innenmaß Höhe 198 cm Außenmaß Höhe 198 cm Typ Ofen 9 kW Bio externe Steuerung Bauweise vormontierte Elemente Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 196 cm Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Breite 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 196 cm Ofenschutz Höhe 30 cm Außenmaß Breite 196 cm Ofenschutz Höhe 3,2 m² Grundfläche 3,2 m² Fortion Tür und Zuluft tauschbar ja Saunadach Dämmung 42 mm	Innenmaß Tiefe	181 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2050x1230x790x326 Bank Material Fichte Spiegelbar ja Innenmaß Höhe 192 cm Kopfstütze Material nordische Fichte Innenmaß Breite 181 cm Außenmaß Höhe 198 cm Typ Ofen 9 KW Bio externe Steuerung Bauweise vormontierte Elemente Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 196 cm Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 196 cm Bank 2 Tiefe 55 cm Umbauter Raum 6,5 m³ Grundfläche 3,2 m² Position Tür und Zuluft tauschbar ja Saunadach Dämmung 42 mm Einstiegsart Fronteinstieg	Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	560x460x460x17
Bank Material Fichte Spiegelbar ja Innenmaß Höhe 192 cm Kopfstütze Material nordische Fichte Innenmaß Breite 181 cm Außenmaß Höhe 198 cm Typ Ofen 9 KW Bio externe Steuerung Bauweise vormontierte Elemente Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 173 cm Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 196 cm Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Waterial nordische Fichte Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 196 cm Bank 2 Tiefe 55 cm Umbauter Raum 6,5 m³ Grundfläche 3,2 m² Position Tür und Zuluft tauschbar ja Saunadach Dämmung 42 mm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür A	Bank 3 Tiefe	45 cm
Spiegelbar ja innemmaß Höhe 192 cm	Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2050x1230x790x326
Innenmaß Höhe	Bank Material	Fichte
Kopfstütze Material nordische Fichte linenmaß Breite 181 cm Außenmaß Höhe 198 cm Typ Ofen 9 KW Bio externe Steuerung vormontierte Elemente Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 196 cm Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 196 cm Ofenschutz Höhe 30 cm Außenmaß Breite 55 cm Umbauter Raum 6,5 m³ Grundfläche 3,2 m² Position Tür und Zuluft tauschbar 3aunadach Dämmung 196 cm Sitzpläte 5aunadach Bauweise vormontierte Elemente Türatt Ganzglastür Anzahl Bänke 3 Stk. Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar	Spiegelbar	ja
Innenmaß Breite 181 cm Außenmaß Höhe 198 cm Typ Ofen 9 KW Bio externe Steuerung Bauweise vormontierte Elemente Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 196 cm Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 196 cm Bank 2 Tiefe 55 cm Umbauter Raum 6,5 m³ Grundfläche 3,2 m² Position Tür und Zuluft tauschbar ja Saunadach Dämmung 42 mm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türat Ganzglastür Anzahl Bänke 3 Stk. Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar </td <td>Innenmaß Höhe</td> <td>192 cm</td>	Innenmaß Höhe	192 cm
Außenmaß Höhe 198 cm Typ Ofen 9 KW Bio externe Steuerung Bauweise vormontierte Elemente Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 196 cm Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 196 cm Ofenschutz Höhe 30 cm Außenmaß Breite 196 cm Elistiegsart Fronteinstieg Saunadach Dämmung 42 mm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Tür and Saune Saunes S	Kopfstütze Material	nordische Fichte
Typ Ofen 9 KW Bio externe Steuerung Bauweise vormontierte Elemente Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 196 cm Ofensteuerung extern Easy Bio Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 196 cm Bank 2 Tiefe 55 cm Umbauter Raum 6,5 m³ Grundfläche 3,2 m² Position Tür und Zuluft tauschbar ja Saunadach Dämmung 42 mm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Anzahl Bänke 3 Stk. Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar	Innenmaß Breite	181 cm
Bauweise vormontierte Elemente Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 196 cm Ofensteuerung extern Easy Bio Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 196 cm Bank 2 Tiefe 55 cm Umbauter Raum 6,5 m³ Grundfläche 3,2 m² Position Tür und Zuluft tauschbar ja Saunadach Dämmung 42 mm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Anzahl Bänke 3 Stk. Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar	Außenmaß Höhe	198 cm
Durchgangsmaß Höhe173 cmOfenschutz Tiefe51 cmMaterialNordische FichteAußenmaß Tiefe196 cmOfenschutz Breite60 cmSitzplätze5Ofenschutz Materialnordische FichteTür Höhe175 cmOfenschutz Höhe80 cmAußenmaß Breite196 cmBank 2 Tiefe55 cmUmbauter Raum6,5 m³Grundfläche3,2 m²Position Tür und Zuluft tauschbarjaSaunadach Dämmung42 mmEinstiegsartFronteinstiegSaunadach Bauweisevormontierte ElementeTürartGanzglastürAnzahl Bänke3 Stk.Durchgangsmaß Breite64 cmÖffnungsrichtung Türrechts und links anschlagbar	Typ Ofen	9 KW Bio externe Steuerung
Ofenschutz Tiefe51 cmMaterialNordische FichteAußenmaß Tiefe196 cmOfensteuerungextern Easy BioOfenschutz Breite60 cmSitzplätze5Ofenschutz Materialnordische FichteTür Höhe175 cmOfenschutz Höhe80 cmAußenmaß Breite196 cmBank 2 Tiefe55 cmUmbauter Raum6,5 m³Grundfläche3,2 m²Position Tür und Zuluft tauschbarjaSaunadach Dämmung42 mmEinstiegsartFronteinstiegSaunadach Bauweisevormontierte ElementeTürartGanzglastürAnzahl Bänke3 Stk.Durchgangsmaß Breite64 cmÖffnungsrichtung Türrechts und links anschlagbar	Bauweise	vormontierte Elemente
MaterialNordische FichteAußenmaß Tiefe196 cmOfensteuerungextern Easy BioOfenschutz Breite60 cmSitzplätze5Ofenschutz Materialnordische FichteTür Höhe175 cmOfenschutz Höhe80 cmAußenmaß Breite196 cmBank 2 Tiefe55 cmUmbauter Raum6,5 m³Grundfläche3,2 m²Position Tür und Zuluft tauschbarjaSaunadach Dämmung42 mmEinstiegsartFronteinstiegSaunadach Bauweisevormontierte ElementeTürartGanzglastürAnzahl Bänke3 Stk.Durchgangsmaß Breite64 cmÖffnungsrichtung Türrechts und links anschlagbar	Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Außenmaß Tiefe Ofensteuerung extern Easy Bio Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite Bank 2 Tiefe Umbauter Raum Grundfläche Position Tür und Zuluft tauschbar Saunadach Dämmung Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise Vormontierte Elemente Türart Anzahl Bänke Offnungsrichtung Tür Vollenschutz Höne Außenmaß Breite Außenma	Ofenschutz Tiefe	51 cm
Ofensteuerungextern Easy BioOfenschutz Breite60 cmSitzplätze5Ofenschutz Materialnordische FichteTür Höhe175 cmOfenschutz Höhe80 cmAußenmaß Breite196 cmBank 2 Tiefe55 cmUmbauter Raum6,5 m³Grundfläche3,2 m²Position Tür und Zuluft tauschbarjaSaunadach Dämmung42 mmEinstiegsartFronteinstiegSaunadach Bauweisevormontierte ElementeTürartGanzglastürAnzahl Bänke3 Stk.Durchgangsmaß Breite64 cmÖffnungsrichtung Türrechts und links anschlagbar	Material	Nordische Fichte
Ofenschutz Breite60 cmSitzplätze5Ofenschutz Materialnordische FichteTür Höhe175 cmOfenschutz Höhe80 cmAußenmaß Breite196 cmBank 2 Tiefe55 cmUmbauter Raum6,5 m³Grundfläche3,2 m²Position Tür und Zuluft tauschbarjaSaunadach Dämmung42 mmEinstiegsartFronteinstiegSaunadach Bauweisevormontierte ElementeTürartGanzglastürAnzahl Bänke3 Stk.Durchgangsmaß Breite64 cmÖffnungsrichtung Türrechts und links anschlagbar	Außenmaß Tiefe	196 cm
Sitzplätze5Ofenschutz Materialnordische FichteTür Höhe175 cmOfenschutz Höhe80 cmAußenmaß Breite196 cmBank 2 Tiefe55 cmUmbauter Raum6,5 m³Grundfläche3,2 m²Position Tür und Zuluft tauschbarjaSaunadach Dämmung42 mmEinstiegsartFronteinstiegSaunadach Bauweisevormontierte ElementeTürartGanzglastürAnzahl Bänke3 Stk.Durchgangsmaß Breite64 cmÖffnungsrichtung Türrechts und links anschlagbar	Ofensteuerung	extern Easy Bio
Ofenschutz Material Tür Höhe Ofenschutz Höhe Ofenschutz Höhe Außenmaß Breite Bank 2 Tiefe Umbauter Raum Grundfläche Position Tür und Zuluft tauschbar Saunadach Dämmung Einstiegsart Saunadach Bauweise Türart Anzahl Bänke Öffnungsrichtung Tür Ofenschutz Material 175 cm 196 cm 80 cm 6,5 m3 6,5 m3 6,5 m3 6,5 m3 6,2 m2 Position Tür und Zuluft tauschbar ja Saunadach Dämmung 42 mm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise Vormontierte Elemente 6anzglastür Anzahl Bänke 3 Stk. Durchgangsmaß Breite Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar	Ofenschutz Breite	60 cm
Tür Höhe175 cmOfenschutz Höhe80 cmAußenmaß Breite196 cmBank 2 Tiefe55 cmUmbauter Raum6,5 m³Grundfläche3,2 m²Position Tür und Zuluft tauschbarjaSaunadach Dämmung42 mmEinstiegsartFronteinstiegSaunadach Bauweisevormontierte ElementeTürartGanzglastürAnzahl Bänke3 Stk.Durchgangsmaß Breite64 cmÖffnungsrichtung Türrechts und links anschlagbar	Sitzplätze	5
Ofenschutz Höhe Außenmaß Breite Bank 2 Tiefe Umbauter Raum 6,5 m³ Grundfläche Position Tür und Zuluft tauschbar Saunadach Dämmung Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise Türart Ganzglastür Anzahl Bänke Jurchgangsmaß Breite Öffnungsrichtung Tür Außenmaß 80 cm 196 cm 196 cm 198 cm 42 mm 42 mm Fronteinstieg vormontierte Elemente Ganzglastür 3 Stk.	Ofenschutz Material	nordische Fichte
Außenmaß Breite 196 cm Bank 2 Tiefe 55 cm Umbauter Raum 6,5 m³ Grundfläche 3,2 m² Position Tür und Zuluft tauschbar ja Saunadach Dämmung 42 mm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Anzahl Bänke 3 Stk. Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar	Tür Höhe	175 cm
Bank 2 Tiefe 55 cm Umbauter Raum 6,5 m³ Grundfläche 3,2 m² Position Tür und Zuluft tauschbar ja Saunadach Dämmung 42 mm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Anzahl Bänke 3 Stk. Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar	Ofenschutz Höhe	80 cm
Umbauter Raum 6,5 m³ Grundfläche 3,2 m² Position Tür und Zuluft tauschbar ja Saunadach Dämmung 42 mm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Anzahl Bänke 3 Stk. Durchgangsmaß Breite Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar	Außenmaß Breite	196 cm
Grundfläche 3,2 m² Position Tür und Zuluft tauschbar ja Saunadach Dämmung 42 mm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Anzahl Bänke 3 Stk. Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar	Bank 2 Tiefe	55 cm
Position Tür und Zuluft tauschbar Saunadach Dämmung 42 mm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Anzahl Bänke 3 Stk. Durchgangsmaß Breite Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar	Umbauter Raum	6,5 m ³
Saunadach Dämmung 42 mm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise Vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Anzahl Bänke 3 Stk. Durchgangsmaß Breite Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar	Grundfläche	3,2 m ²
Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Anzahl Bänke 3 Stk. Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar	Position Tür und Zuluft tauschbar	ja
Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Anzahl Bänke 3 Stk. Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar	Saunadach Dämmung	42 mm
TürartGanzglastürAnzahl Bänke3 Stk.Durchgangsmaß Breite64 cmÖffnungsrichtung Türrechts und links anschlagbar	Einstiegsart	Fronteinstieg
Anzahl Bänke 3 Stk. Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar	Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar	Türart	Ganzglastür
Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar	Anzahl Bänke	3 Stk.
	Durchgangsmaß Breite	64 cm
Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
	Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.











Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.



DIE BESONDERHEITEN UNSERES



- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
 TÜV und VDE geprüft
- Feueraluminierter Innenman
 Rückwand und
 Elektroanschlusskasten aus
 feueraluminiertem Stahl
 Maße (BxHxT):
 41 x 50 x 37 cm
 Heizleistung: max. 110 °C




- Verdampfereinheit mit Ablauf [Füllmenge: 4 Liter]
 Bodenblech mit Tropfschale
 Wassermangelüberwachung
 Inkl. kleiner Schale für ätherische Öle

 - Easy Bio Steuergerät
 Stufenloses umschalten der

 - Stutenloses umschalten der Temperatur
 Einstellung der Luftfeuchtigkeit
 Zwei Sensoren-Technik zur Temperaturmessung
 Allaskönner: Klassisch finnische Sauna und Dampfsauna











68 MM ELEMENT-BAUWEISE

- 01 Einfache Montage
- 02 Innenliegende Rahmenkonstruktion
- 03 42 mm starke Mineraldämmwolle
- Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm Spezial-Softline-Profilholz



OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz







