### Produktinformation

## Sauna Arvika Artikel-Nr. 6217



#### Saunaofen


9 kW Ofen + integrierte Steuerung

| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         560x460x460x10           Tür Schelbenfarbe         bronziert           Bank Material         Fichte           Innenmaß Tiefe         216 cm           Spiegelbar         ja           Innenmaß Höhe         192 cm           Kopfstütze Material         nordische Fichte           Außenmaß Höhe         198 cm           Bauwelse         vormontierte Elemente           Umbauter Raum         9 m³           Durchgangsmaß Höhe         173 cm           Ofenschutz Tiefe         51 cm           Material         Nordische Fichte           Außenmaß Breite         231 cm           Jenschutz Breite         60 cm           Ofenschutz Breite         60 cm           Ofenschutz Waterial         nordische Fichte           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         3230x1230x80vx420           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         385x290x140x20           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         385x20x140x20               | Innenmaß Breite                   | 216 cm                       |
|---|-----------------------------------|------------------------------|
| Bank Material         Fichte           Innemmaß Tiefe         216 cm           Spiegelbar         ja           Innenmaß Höhe         192 cm           Kopfstütze Material         nordische Fichte           Außenmaß Höhe         198 cm           Bauweise         vormontierte Elemente           Umbauter Raum         9 m³           Durchgangsmaß Höhe         173 cm           Ofenschutz Tiefe         51 cm           Material         Nordische Fichte           Außenmaß Breite         231 cm           Bank 1 Tiefe         110 cm           Ofenschutz Breite         60 cm           Ofenschutz Material         nordische Fichte           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2320x1230x890x420           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         385x290x140x20           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         385x290x140x20           Tür Höhe         175 cm           Ofenschutz Höhe         80 cm           Grundfläche         5,3 m²           Bank 2 Tiefe         55 cm           Position Tür und Zuluft tauschbar         ja           Saunadach Dämmung         42 mm           Einstiegsart         Fronteinstieg           Saunadach Bauweise   | Verpackungsmaße mm/Gewicht kg     | 560x460x460x10               |
| Innenmaß Tiefe  | Tür Scheibenfarbe                 | bronziert                    |
| Spiegelbar         ja           Innenmaß Höhe         192 cm           Kopfstütze Material         nordische Fichte           Außenmaß Höhe         198 cm           Bauweise         vormontierte Elemente           Umbauter Raum         9 m²           Durchgangsmaß Höhe         173 cm           Ofenschutz Tiefe         51 cm           Material         Nordische Fichte           Außenmaß Breite         231 cm           Bank 1 Tiefe         110 cm           Ofenschutz Breite         60 cm           Ofenschutz Breite         60 cm           Ofenschutz Material         nordische Fichte           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2320x1230x890x420           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         385x290x140x20           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         385x290x140x20           Tür Höhe         175 cm           Ofenschutz Höhe         80 cm           Grundfläche         5,3 m²           Bank 2 Tiefe         55 cm           Position Tür und Zuluft tauschbar         ja           Saunadach Dämmung         42 mm           Einstiegsart         Fronteinstieg           Saunadach Bauweise         vormontierte Elemente           Typ Ofen<  | Bank Material                     | Fichte                       |
| Innenmaß Höhe   | Innenmaß Tiefe                    | 216 cm                       |
| Kopfstütze Material         nordische Fichte           Außenmaß Höhe         198 cm           Bauweise         vormontierte Elemente           Umbauter Raum         9 m³           Durchgangsmaß Höhe         173 cm           Ofenschutz Tiefe         51 cm           Material         Nordische Fichte           Außenmaß Breite         231 cm           Bank 1 Tiefe         110 cm           Ofenschutz Breite         60 cm           Ofenschutz Material         nordische Fichte           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2320x1230x890x420           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         388x290x140x20           Tür Höhe         175 cm           Ofenschutz Höhe         80 cm           Grundfläche         5,3 m²           Bank 2 Tiefe         55 cm           Position Tür und Zuluft tauschbar         ja           Saunadach Dämmung         42 mm           Einstiegsart         Fronteinstieg           Saunadach Bauweise         vormontierte Elemente           Typ Ofen         9 KW interne Steuerung           Liegeplätze         4           Türat         Ganzglastür           Anzahl darke         3 Stk.           Durchgangsmaß Breite   | Spiegelbar                        | ja                           |
| Außenmaß Höhe         198 cm           Bauweise         vormontierte Elemente           Umbauter Raum         9 m³           Durchgangsmaß Höhe         173 cm           Ofenschutz Tiefe         51 cm           Material         Nordische Fichte           Außenmaß Breite         231 cm           Bank 1 Tiefe         110 cm           Ofenschutz Breite         60 cm           Ofenschutz Material         nordische Fichte           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2320x1230x890x420           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         385x290x140x20           Tür Höhe         175 cm           Ofenschutz Höhe         80 cm           Grundfläche         80 cm           Grundfläche         55 cm           Position Tür und Zuluft tauschbar         ja           Saunadach Dämmung         42 mm           Einstiegsart         Fronteinstieg           Saunadach Bauweise         vormontierte Elemente           Typ Ofen         9 KW interne Steuerung           Liegeplätze         4           Türart         Ganzglastür           Anzahl Bänke         3 Stk.           Durchgangsmaß Breite         64 cm           Öffnungsrichtung Tür         re   | Innenmaß Höhe                     | 192 cm                       |
| Bauweise         vormontierte Elemente           Umbauter Raum         9 m²           Durchgangsmaß Höhe         173 cm           Ofenschutz Tiefe         51 cm           Material         Nordische Fichte           Außenmaß Breite         231 cm           Bank 1 Tiefe         110 cm           Ofenschutz Breite         60 cm           Ofenschutz Material         nordische Fichte           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2320x1230x890x420           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         385x290x140x20           Tür Höhe         175 cm           Ofenschutz Höhe         80 cm           Grundfläche         80 cm           Grundfläche         5,3 m²           Bank 2 Tiefe         55 cm           Position Tür und Zuluft tauschbar         ja           Saunadach Dämmung         42 mm           Einstiegsart         Fronteinstieg           Saunadach Bauweise         vormontierte Elemente           Typ Ofen         9 KW interne Steuerung           Liegeplätze         4           Anzahl Bänke         3 Stk.           Durchgangsmaß Breite         64 cm           Öffnungsrichtung Tür         cechts und links anschlagbar           Sitzplätze  | Kopfstütze Material               | nordische Fichte             |
| Umbauter Raum         9 m³           Durchgangsmaß Höhe         173 cm           Ofenschutz Tiefe         51 cm           Material         Nordische Fichte           Außenmaß Breite         231 cm           Bank 1 Tiefe         110 cm           Ofenschutz Breite         60 cm           Ofenschutz Material         nordische Fichte           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2320x1230x890x420           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         385x290x140x20           Tür Höhe         175 cm           Ofenschutz Höhe         80 cm           Grundfläche         80 cm           Grundfläche         5,3 m²           Bank 2 Tiefe         55 cm           Position Tür und Zuluft tauschbar         ja           Saunadach Dämmung         42 mm           Einstiegsart         Fronteinstieg           Saunadach Bauweise         vormoniterte Elemente           Typ Ofen         9 KW interne Steuerung           Liegeplätze         4           Anzahl Bänke         3 Stk.           Durchgangsmaß Breite         64 cm           Öffnungsrichtung Tür         rechts und links anschlagbar           Sitzplätze         6           Anzahl der Kopfstützen  | Außenmaß Höhe                     | 198 cm                       |
| Durchgangsmaß Höhe         173 cm           Ofenschutz Tiefe         51 cm           Material         Nordische Fichte           Außenmaß Breite         231 cm           Bank 1 Tiefe         110 cm           Ofenschutz Breite         60 cm           Ofenschutz Material         nordische Fichte           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2320x1230x890x420           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         385x290x140x20           Tür Höhe         175 cm           Ofenschutz Höhe         80 cm           Grundfläche         5,3 m²           Bank 2 Tiefe         55 cm           Position Tür und Zuluft tauschbar         ja           Saunadach Dämmung         42 mm           Einstiegsart         Fronteinstieg           Saunadach Bauweise         vormontierte Elemente           Typ Ofen         9 KW interne Steuerung           Liegeplätze         4           Türart         Ganzglastür           Anzahl Bänke         3 Stk.           Durchgangsmaß Breite         64 cm           Öffnungsrichtung Tür         rechts und links anschlagbar           Sitzplätze         6           Anzahl der Kopfstützen         1 Stk.           Bank 3 Tiefe <td>Bauweise</td> <td>vormontierte Elemente</td> | Bauweise                          | vormontierte Elemente        |
| Ofenschutz Tiefe         51 cm           Material         Nordische Fichte           Außenmaß Breite         231 cm           Bank 1 Tiefe         110 cm           Ofenschutz Breite         60 cm           Ofenschutz Material         nordische Fichte           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2320x1230x890x420           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         385x290x140x20           Tür Höhe         175 cm           Ofenschutz Höhe         80 cm           Grundfläche         5,3 m²           Bank 2 Tiefe         55 cm           Position Tür und Zuluft tauschbar         ja           Saunadach Dämmung         42 mm           Einstiegsart         Fronteinstieg           Saunadach Bauweise         vormontierte Elemente           Typ Ofen         9 KW interne Steuerung           Liegeplätze         4           Türart         Ganzglastür           Anzahl Bänke         3 Stk.           Durchgangsmaß Breite         64 cm           Öffnungsrichtung Tür         rechts und links anschlagbar           Sitzplätze         6           Anzahl der Kopfstützen         1 Stk.           Bank 3 Tiefe         50 cm  | Umbauter Raum                     | 9 m <sup>3</sup>             |
| Material         Nordische Fichte           Außenmaß Breite         231 cm           Bank 1 Tiefe         110 cm           Ofenschutz Breite         60 cm           Ofenschutz Material         nordische Fichte           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2320x1230x890x420           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         385x290x140x20           Tür Höhe         175 cm           Ofenschutz Höhe         80 cm           Grundfläche         80 cm           Bank 2 Tiefe         55 cm           Position Tür und Zuluft tauschbar         ja           Saunadach Dämmung         42 mm           Einstiegsart         Fronteinstieg           Saunadach Bauweise         vormontierte Elemente           Typ Ofen         9 KW interne Steuerung           Liegeplätze         4           Türart         Ganzglastür           Anzahl Bänke         3 Sik.           Durchgangsmaß Breite         64 cm           Öffnungsrichtung Tür         rechts und links anschlagbar           Sitzplätze         6           Anzahl der Kopfstützen         1 Stk.           Bank 3 Tiefe         50 cm  | Durchgangsmaß Höhe                | 173 cm                       |
| Außenmaß Breite         231 cm           Bank 1 Tiefe         110 cm           Ofenschutz Breite         60 cm           Ofenschutz Material         nordische Fichte           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2320x1230x890x420           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         385x290x140x20           Tür Höhe         175 cm           Ofenschutz Höhe         80 cm           Grundfläche         5,3 m²           Bank 2 Tiefe         55 cm           Position Tür und Zuluft tauschbar         ja           Saunadach Dämmung         42 mm           Einstiegsart         Fronteinstieg           Saunadach Bauweise         vormontierte Elemente           Typ Ofen         9 KW interne Steuerung           Liegeplätze         4           Türart         Ganzglastür           Anzahl Bänke         3 Stk.           Durchgangsmaß Breite         64 cm           Öffnungsrichtung Tür         rechts und links anschlagbar           Sitzplätze         6           Anzahl der Kopfstützen         1 Stk.           Bank 3 Tiefe         50 cm   | Ofenschutz Tiefe                  | 51 cm                        |
| Bank 1 Tiefe         110 cm           Ofenschutz Breite         60 cm           Ofenschutz Material         nordische Fichte           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2320x1230x890x420           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         385x290x140x20           Tür Höhe         175 cm           Ofenschutz Höhe         80 cm           Grundfläche         5,3 m²           Bank 2 Tiefe         55 cm           Position Tür und Zuluft tauschbar         ja           Saunadach Dämmung         42 mm           Einstiegsart         Fronteinstieg           Saunadach Bauweise         vormontierte Elemente           Typ Ofen         9 KW interne Steuerung           Liegeplätze         4           Türart         Ganzglastür           Anzahl Bänke         3 Stk.           Durchgangsmaß Breite         64 cm           Öffnungsrichtung Tür         rechts und links anschlagbar           Sitzplätze         6           Anzahl der Kopfstützen         1 Stk.           Bank 3 Tiefe         50 cm  | Material                          | Nordische Fichte             |
| Ofenschutz Breite         60 cm           Ofenschutz Material         nordische Fichte           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2320x1230x890x420           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         385x290x140x20           Tür Höhe         175 cm           Ofenschutz Höhe         80 cm           Grundfläche         5,3 m²           Bank 2 Tiefe         55 cm           Position Tür und Zuluft tauschbar         ja           Saunadach Dämmung         42 mm           Einstiegsart         Fronteinstieg           Saunadach Bauweise         vormontierte Elemente           Typ Ofen         9 KW interne Steuerung           Liegeplätze         4           Türart         Ganzglastür           Anzahl Bänke         3 Stk.           Durchgangsmaß Breite         64 cm           Öffnungsrichtung Tür         rechts und links anschlagbar           Sitzplätze         6           Anzahl der Kopfstützen         1 Stk.           Bank 3 Tiefe         50 cm  | Außenmaß Breite                   | 231 cm                       |
| Ofenschutz Material         nordische Fichte           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2320x1230x890x420           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         385x290x140x20           Tür Höhe         175 cm           Ofenschutz Höhe         80 cm           Grundfläche         5,3 m²           Bank 2 Tiefe         55 cm           Position Tür und Zuluft tauschbar         ja           Saunadach Dämmung         42 mm           Einstiegsart         Fronteinstieg           Saunadach Bauweise         vormontierte Elemente           Typ Ofen         9 KW interne Steuerung           Liegeplätze         4           Türart         Ganzglastiir           Anzahl Bänke         3 Stk.           Durchgangsmaß Breite         64 cm           Öffnungsrichtung Tür         rechts und links anschlagbar           Sitzplätze         6           Anzahl der Kopfstützen         1 Stk.           Bank 3 Tiefe         50 cm   | Bank 1 Tiefe                      | 110 cm                       |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2320x1230x890x420           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         385x290x140x20           Tür Höhe         175 cm           Ofenschutz Höhe         80 cm           Grundfläche         5,3 m²           Bank 2 Tiefe         55 cm           Position Tür und Zuluft tauschbar         ja           Saunadach Dämmung         42 mm           Einstiegsart         Fronteinstieg           Saunadach Bauweise         vormontierte Elemente           Typ Ofen         9 KW interne Steuerung           Liegeplätze         4           Türart         Ganzglastür           Anzahl Bänke         3 Stk.           Durchgangsmaß Breite         64 cm           Öffnungsrichtung Tür         rechts und links anschlagbar           Sitzplätze         6           Anzahl der Kopfstützen         1 Stk.           Bank 3 Tiefe         50 cm   | Ofenschutz Breite                 | 60 cm                        |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         385x290x140x20           Tür Höhe         175 cm           Ofenschutz Höhe         80 cm           Grundfläche         5,3 m²           Bank 2 Tiefe         55 cm           Position Tür und Zuluft tauschbar         ja           Saunadach Dämmung         42 mm           Einstiegsart         Fronteinstieg           Saunadach Bauweise         vormontierte Elemente           Typ Ofen         9 KW interne Steuerung           Liegeplätze         4           Türart         Ganzglastür           Anzahl Bänke         3 Stk.           Durchgangsmaß Breite         64 cm           Öffnungsrichtung Tür         rechts und links anschlagbar           Sitzplätze         6           Anzahl der Kopfstützen         1 Stk.           Bank 3 Tiefe         50 cm   | Ofenschutz Material               | nordische Fichte             |
| Tür Höhe       175 cm         Ofenschutz Höhe       80 cm         Grundfläche       5,3 m²         Bank 2 Tiefe       55 cm         Position Tür und Zuluft tauschbar       ja         Saunadach Dämmung       42 mm         Einstiegsart       Fronteinstieg         Saunadach Bauweise       vormontierte Elemente         Typ Ofen       9 KW interne Steuerung         Liegeplätze       4         Türart       Ganzglastür         Anzahl Bänke       3 Stk.         Durchgangsmaß Breite       64 cm         Öffnungsrichtung Tür       rechts und links anschlagbar         Sitzplätze       6         Anzahl der Kopfstützen       1 Stk.         Bank 3 Tiefe       50 cm  | Verpackungsmaße mm/Gewicht kg     | 2320x1230x890x420            |
| Ofenschutz Höhe80 cmGrundfläche5,3 m²Bank 2 Tiefe55 cmPosition Tür und Zuluft tauschbarjaSaunadach Dämmung42 mmEinstiegsartFronteinstiegSaunadach Bauweisevormontierte ElementeTyp Ofen9 KW interne SteuerungLiegeplätze4TürartGanzglastürAnzahl Bänke3 Stk.Durchgangsmaß Breite64 cmÖffnungsrichtung Türrechts und links anschlagbarSitzplätze6Anzahl der Kopfstützen1 Stk.Bank 3 Tiefe50 cm   | Verpackungsmaße mm/Gewicht kg     | 385x290x140x20               |
| Grundfläche 5,3 m² Bank 2 Tiefe 55 cm Position Tür und Zuluft tauschbar ja Saunadach Dämmung 42 mm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Typ Ofen 9 KW interne Steuerung Liegeplätze 4 Türart Ganzglastür Anzahl Bänke 3 Stk. Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Sitzplätze 6 Anzahl der Kopfstützen 1 Stk. Bank 3 Tiefe 50 cm  | Tür Höhe                          | 175 cm                       |
| Bank 2 Tiefe 55 cm  Position Tür und Zuluft tauschbar ja  Saunadach Dämmung 42 mm  Einstiegsart Fronteinstieg  Saunadach Bauweise vormontierte Elemente  Typ Ofen 9 KW interne Steuerung  Liegeplätze 4  Türart Ganzglastür  Anzahl Bänke 3 Stk.  Durchgangsmaß Breite 64 cm  Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar  Sitzplätze 6  Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.  Bank 3 Tiefe 50 cm  | Ofenschutz Höhe                   | 80 cm                        |
| Position Tür und Zuluft tauschbar Saunadach Dämmung Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise Typ Ofen 9 KW interne Steuerung Liegeplätze Türart Ganzglastür Anzahl Bänke 3 Stk. Durchgangsmaß Breite Öffnungsrichtung Tür Sitzplätze 6 Anzahl der Kopfstützen 1 Stk. Bank 3 Tiefe 50 cm  | Grundfläche                       | 5,3 m <sup>2</sup>           |
| Saunadach Dämmung Einstiegsart Saunadach Bauweise Saunadach Bauweise Typ Ofen 19 KW interne Steuerung Liegeplätze 4 Türart Ganzglastür Anzahl Bänke 50 Jurchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür Sitzplätze 6 Anzahl der Kopfstützen 1 Stk. Bank 3 Tiefe 50 cm  | Bank 2 Tiefe                      | 55 cm                        |
| Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Typ Ofen 9 KW interne Steuerung Liegeplätze 4 Türart Ganzglastür Anzahl Bänke 3 Stk. Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Sitzplätze 6 Anzahl der Kopfstützen 1 Stk. Bank 3 Tiefe 50 cm   | Position Tür und Zuluft tauschbar | ja                           |
| Saunadach Bauweisevormontierte ElementeTyp Ofen9 KW interne SteuerungLiegeplätze4TürartGanzglastürAnzahl Bänke3 Stk.Durchgangsmaß Breite64 cmÖffnungsrichtung Türrechts und links anschlagbarSitzplätze6Anzahl der Kopfstützen1 Stk.Bank 3 Tiefe50 cm   | Saunadach Dämmung                 | 42 mm                        |
| Typ Ofen 9 KW interne Steuerung Liegeplätze 4 Türart Ganzglastür Anzahl Bänke 3 Stk. Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Sitzplätze 6 Anzahl der Kopfstützen 1 Stk. Bank 3 Tiefe 50 cm   | Einstiegsart                      | Fronteinstieg                |
| Liegeplätze4TürartGanzglastürAnzahl Bänke3 Stk.Durchgangsmaß Breite64 cmÖffnungsrichtung Türrechts und links anschlagbarSitzplätze6Anzahl der Kopfstützen1 Stk.Bank 3 Tiefe50 cm  | Saunadach Bauweise                | vormontierte Elemente        |
| Türart Ganzglastür Anzahl Bänke 3 Stk.  Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Sitzplätze 6 Anzahl der Kopfstützen 1 Stk. Bank 3 Tiefe 50 cm  | Typ Ofen                          | 9 KW interne Steuerung       |
| Anzahl Bänke 3 Stk.  Durchgangsmaß Breite 64 cm  Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar  Sitzplätze 6  Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.  Bank 3 Tiefe 50 cm   | Liegeplätze                       | 4                            |
| Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Sitzplätze 6 Anzahl der Kopfstützen 1 Stk. Bank 3 Tiefe 50 cm  | Türart                            | Ganzglastür                  |
| Öffnungsrichtung Türrechts und links anschlagbarSitzplätze6Anzahl der Kopfstützen1 Stk.Bank 3 Tiefe50 cm  | Anzahl Bänke                      | 3 Stk.                       |
| Sitzplätze 6 Anzahl der Kopfstützen 1 Stk. Bank 3 Tiefe 50 cm   | Durchgangsmaß Breite              | 64 cm                        |
| Anzahl der Kopfstützen 1 Stk. Bank 3 Tiefe 50 cm  | Öffnungsrichtung Tür              | rechts und links anschlagbar |
| Bank 3 Tiefe 50 cm  | Sitzplätze                        | 6                            |
|   | Anzahl der Kopfstützen            | 1 Stk.                       |
| Außenmaß Tiefe 231 cm   | Bank 3 Tiefe                      | 50 cm                        |
|   | Außenmaß Tiefe                    | 231 cm                       |









#### DIE BESONDERHEITEN UNSERES

# 9 kW Ofen Integrierte Steuerung

- Inkl. 18 kg Saunasteine
  (Diabas)
  TÜV und VDE geprüft

- Feueraluminierter Innenman
   Rückwand und
   Elektroanschlusskasten aus
  feueraluminiertem Stahl
   Maße (BxHxT):
   41 x 50 x 37 cm

- Integriete Steuerung
   Einfache Bedienung innerhalb der Sauna
   Keine Verkabelung mit einem Steuergerät











