

Produktinformation

Sauna Nybro Artikel-Nr. 6220



Saunaofen

9 kW Ofen + integrierte Steuerung

Bank 1 Tiefe	57 cm
Innenmaß Breite	216 cm
Liegeplätze	3
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Bank 3 Tiefe	52 cm
Innenmaß Tiefe	181 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	560x460x460x17
Bank Material	Fichte
Spiegelbar	ja
Innenmaß Höhe	192 cm
Kopfstütze Material	nordische Fichte
Außenmaß Höhe	198 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Bauweise	vormontierte Elemente
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	830x460x340x30
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Grundfläche	6,3 m ²
Außenmaß Breite	231 cm
Umbauter Raum	7,3 m ³
Außenmaß Tiefe	196 cm
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	5
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	385x290x140x20
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2250x1215x880x300
Position Tür und Zuluft tauschbar	ja
Saunadach Dämmung	42 mm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Typ Ofen	9 KW interne Steuerung
Türart	Ganzglastür
Anzahl Bänke	3 Stk.
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.



OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01* Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02* Besonders glatt gehobelt
- 03* Bietet optimalen Schutz

BRONZIERTE GANZGLASTÜR


- 01* Türrahmen aus Massivholz
- 02* 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03* Rechts und links anschlagbar
- 04* Türbeschläge justierbar
- 05* Bewährte Magnetverschlusstechnik

68 MM

Eco

- Einfache und praktische Elementbauweise aus 68 mm starken Wandelementen
- Inkl. 42 mm starker Mineraldämmwolle
- Konstruktion aus naturbelassener, nordischer Fichte
- Hochwertige Innenausstattung aus langsam wachsender nordischer Fichte
- Ofenschutz aus Massivholz
- 8 mm bronzierte Saunatür aus Einscheibensicherheitsglas
- Türrahmen aus Massivholz
- Bewährte Magnetverschlusstechnik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.





Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkumaße

