Produktinformation

Sauna Horna Artikel-Nr. 6224



Saunaofen

9 kW finnisch Ofen + Steuergerät Easy Finnisch

Innenmaß Breite	Bank 1 Tiefe	57 cm
Tür Scheibenfarbe bronziert Bank 3 Tiefe 52 cm Innenmaß Tiefe 181 cm Position Tür und Zuluft tauschbar nein Bank Material Fichte Spiegelbar ja Innenmaß Höhe 192 cm Kopfstütze Material nordische Fichte Außenmaß Höhe 198 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Außenmaß Breite 231 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x14 Außenmaß Tiefe 196 cm Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Material nordische Fichte Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Material nordische Fichte Tür Höhe 175 cm	Innenmaß Breite	216 cm
Bank 3 Tiefe	Liegeplätze	3
Innenmaß Tiefe	Tür Scheibenfarbe	bronziert
Position Tür und Zuluft tauschbar nein Bank Material Fichte Spiegelbar ja Innenmaß Höhe 192 cm Kopfstütze Material nordische Fichte Außenmaß Höhe 198 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Außenmaß Breite 231 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x14 Außenmaß Tiefe 196 cm Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 condische Fichte Ofenschutz Material nordische Fichte Ofenschutz Material nordische Fichte Ofenschutz Material nordische Fichte Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Grundfläche 4,22 m² Umbauter Raum 7,4 m³ Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Dämmung 210x1220x910x391 Anzahl Bänke 3 Stk. Ofensteuerung extern Easy Finnisch Durchgangsmaß Breite 64 cm Offfnungsrichtung Tür ereths und links anschlagbar Typ Ofen 9 KW externe Steuerung	Bank 3 Tiefe	52 cm
Bank Material Fichte Spiegelbar ja Innenmaß Höhe 192 cm Kopfstütze Material nordische Fichte Außenmaß Höhe 198 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Außenmaß Breite 231 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x14 Außenmaß Tiefe 196 cm Ofenschutz Breite 96 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Grundfläche 4,22 m² Umbauter Raum 7,4 m³ Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türat Ganzglastür Verpack	Innenmaß Tiefe	181 cm
Spiegelbar ja Innenmaß Höhe 192 cm	Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Innenmaß Höhe	Bank Material	Fichte
Kopfstütze Material nordische Fichte Außenmaß Höhe 198 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Außenmaß Breite 231 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x14 Außenmaß Tiefe 196 cm Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 55 Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 55 Ofenschutz Material nordische Fichte Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Grundfläche 4,22 m² Umbauter Raum 7,4 m³ Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2210x1220x910x391 Anzahl Bänke 3 Stk. Ofensteuerung extern Easy Finnisch Durchgangsmaß Breite 64 cm Öfffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Typ Ofen 9 KW externe Steuerung	Spiegelbar	ja
Außenmaß Höhe 198 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Außenmaß Breite 231 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x14 Außenmaß Tiefe 196 cm Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Grundfläche 4,22 m² Umbauter Raum 7,4 m³ Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2210x1220x910x391 Anzahl Bänke 3 Stk. Ofensteuerung extern Easy Finnisch Durchgangsmaß Breite 60 cm Öfffnungsrichtung Tür rechts	Innenmaß Höhe	192 cm
Bank 2 Tiefe 57 cm Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Außenmaß Breite 231 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x14 Außenmaß Tiefe 196 cm Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Grundfläche 4,22 m² Umbauter Raum 7,4 m³ Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2210x1220x910x391 Anzahl Bänke 3 Stk. Ofensteuerung extern Easy Finnisch Durchgangsmaß Breite 64 cm Öfffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Typ Ofen	Kopfstütze Material	nordische Fichte
Einstiegsart Bauweise Vormontierte Elemente Durchgangsmaß Höhe Dirchgangsmaß Höhe Ofenschutz Tiefe S1 cm Material Außenmaß Breite Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Außenmaß Tiefe Difenschutz Breite Ofenschutz Breite Ofenschutz Breite Sitzplätze Ofenschutz Material Tür Höhe I75 cm Ofenschutz Höhe Ofenschut	Außenmaß Höhe	198 cm
Bauweise vormontierte Elemente Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Außenmaß Breite 231 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x14 Außenmaß Tiefe 196 cm Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Grundfläche 4,22 m² Umbauter Raum 7,4 m³ Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2210x1220x910x391 Anzahl Bänke 3 Stk. Ofensteuerung extern Easy Finnisch Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Typ Ofen 9 KW externe Steuerung	Bank 2 Tiefe	57 cm
Durchgangsmaß Höhe173 cmOfenschutz Tiefe51 cmMaterialNordische FichteAußenmaß Breite231 cmVerpackungsmaße mm/Gewicht kg560x460x460x14Außenmaß Tiefe196 cmOfenschutz Breite60 cmSitzplätze5Ofenschutz Materialnordische FichteTür Höhe175 cmOfenschutz Höhe80 cmGrundfläche4,22 m²Umbauter Raum7,4 m³Saunadach Dämmung42 mmSaunadach Bauweisevormontierte ElementeTürartGanzglastürVerpackungsmaße mm/Gewicht kg2210x1220x910x391Anzahl Bänke3 Stk.Ofensteuerungextern Easy FinnischDurchgangsmaß Breite64 cmÖffnungsrichtung Türrechts und links anschlagbarTyp Ofen9 KW externe Steuerung	Einstiegsart	Eckeinstieg
Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Außenmaß Breite 231 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x14 Außenmaß Tiefe 196 cm Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Grundfläche 4,22 m² Umbauter Raum 7,4 m³ Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2210x1220x910x391 Anzahl Bänke 3 Stk. Ofensteuerung extern Easy Finnisch Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Typ Ofen 9 KW externe Steuerung	Bauweise	vormontierte Elemente
MaterialNordische FichteAußenmaß Breite231 cmVerpackungsmaße mm/Gewicht kg560x460x460x14Außenmaß Tiefe196 cmOfenschutz Breite60 cmSitzplätze5Ofenschutz Materialnordische FichteTür Höhe175 cmOfenschutz Höhe80 cmGrundfläche4,22 m²Umbauter Raum7,4 m³Saunadach Dämmung42 mmSaunadach Bauweisevormontierte ElementeTürartGanzglastürVerpackungsmaße mm/Gewicht kg2210x1220x910x391Anzahl Bänke3 Stk.Ofensteuerungextern Easy FinnischDurchgangsmaß Breite64 cmÖffnungsrichtung Türrechts und links anschlagbarTyp Ofen9 KW externe Steuerung	Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Außenmaß Breite 231 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x14 Außenmaß Tiefe 196 cm Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Grundfläche 4,22 m² Umbauter Raum 7,4 m³ Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2210x1220x910x391 Anzahl Bänke 3 Stk. Ofensteuerung extern Easy Finnisch Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Typ Ofen 9 KW externe Steuerung	Ofenschutz Tiefe	51 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x14 Außenmaß Tiefe 196 cm Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Grundfläche 4,22 m² Umbauter Raum 7,4 m³ Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2210x1220x910x391 Anzahl Bänke 3 Stk. Ofensteuerung extern Easy Finnisch Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Typ Ofen 9 KW externe Steuerung	Material	Nordische Fichte
Außenmaß Tiefe 196 cm Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Grundfläche 4,22 m² Umbauter Raum 7,4 m³ Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2210x1220x910x391 Anzahl Bänke 3 Stk. Ofensteuerung extern Easy Finnisch Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Typ Ofen 9 KW externe Steuerung	Außenmaß Breite	231 cm
Ofenschutz Breite60 cmSitzplätze5Ofenschutz Materialnordische FichteTür Höhe175 cmOfenschutz Höhe80 cmGrundfläche4,22 m²Umbauter Raum7,4 m³Saunadach Dämmung42 mmSaunadach Bauweisevormontierte ElementeTürartGanzglastürVerpackungsmaße mm/Gewicht kg2210x1220x910x391Anzahl Bänke3 Stk.Ofensteuerungextern Easy FinnischDurchgangsmaß Breite64 cmÖffnungsrichtung Türrechts und links anschlagbarTyp Ofen9 KW externe Steuerung	Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	560x460x460x14
Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Grundfläche 4,22 m² Umbauter Raum 7,4 m³ Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2210x1220x910x391 Anzahl Bänke 3 Stk. Ofensteuerung extern Easy Finnisch Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Typ Ofen 9 KW externe Steuerung	Außenmaß Tiefe	196 cm
Ofenschutz Materialnordische FichteTür Höhe175 cmOfenschutz Höhe80 cmGrundfläche4,22 m²Umbauter Raum7,4 m³Saunadach Dämmung42 mmSaunadach Bauweisevormontierte ElementeTürartGanzglastürVerpackungsmaße mm/Gewicht kg2210x1220x910x391Anzahl Bänke3 Stk.Ofensteuerungextern Easy FinnischDurchgangsmaß Breite64 cmÖffnungsrichtung Türrechts und links anschlagbarTyp Ofen9 KW externe Steuerung	Ofenschutz Breite	60 cm
Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Grundfläche 4,22 m² Umbauter Raum 7,4 m³ Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2210x1220x910x391 Anzahl Bänke 3 Stk. Ofensteuerung extern Easy Finnisch Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür Typ Ofen 9 KW externe Steuerung	Sitzplätze	5
Ofenschutz Höhe Grundfläche Grundfläche Umbauter Raum 7,4 m³ Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2210x1220x910x391 Anzahl Bänke 3 Stk. Ofensteuerung Durchgangsmaß Breite Öffnungsrichtung Tür Typ Ofen 9 KW externe Steuerung	Ofenschutz Material	nordische Fichte
Grundfläche Umbauter Raum 7,4 m³ Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Anzahl Bänke Ofensteuerung extern Easy Finnisch Durchgangsmaß Breite Öffnungsrichtung Tür Typ Ofen 9 KW externe Steuerung	Tür Höhe	175 cm
Umbauter Raum Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 42 mm Saunadach Bauweise Türart Ganzglastür Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3 Stk. Ofensteuerung extern Easy Finnisch Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Typ Ofen 9 KW externe Steuerung	Ofenschutz Höhe	80 cm
Saunadach Dämmung Saunadach Bauweise Vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Anzahl Bänke 3 Stk. Ofensteuerung extern Easy Finnisch Durchgangsmaß Breite Öffnungsrichtung Tür Typ Ofen 9 KW externe Steuerung	Grundfläche	4,22 m ²
Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2210x1220x910x391 Anzahl Bänke 3 Stk. Ofensteuerung extern Easy Finnisch Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Typ Ofen 9 KW externe Steuerung	Umbauter Raum	7,4 m ³
Türart Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2210x1220x910x391 Anzahl Bänke 3 Stk. Ofensteuerung extern Easy Finnisch Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Typ Ofen 9 KW externe Steuerung	Saunadach Dämmung	42 mm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg2210x1220x910x391Anzahl Bänke3 Stk.Ofensteuerungextern Easy FinnischDurchgangsmaß Breite64 cmÖffnungsrichtung Türrechts und links anschlagbarTyp Ofen9 KW externe Steuerung	Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Anzahl Bänke 3 Stk. Ofensteuerung extern Easy Finnisch Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Typ Ofen 9 KW externe Steuerung	Türart	Ganzglastür
Ofensteuerung extern Easy Finnisch Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Typ Ofen 9 KW externe Steuerung	Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2210x1220x910x391
Durchgangsmaß Breite64 cmÖffnungsrichtung Türrechts und links anschlagbarTyp Ofen9 KW externe Steuerung	Anzahl Bänke	3 Stk.
Öffnungsrichtung Türrechts und links anschlagbarTyp Ofen9 KW externe Steuerung	Ofensteuerung	extern Easy Finnisch
Typ Ofen 9 KW externe Steuerung	Durchgangsmaß Breite	64 cm
	Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Typ Ofen	9 KW externe Steuerung
	Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.













DIE BESONDERHEITEN UNSERES



- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
 Klassisch finnischer Saunabetrieb
 TÜV und VDE geprüft

- Feueraluminierter Innenman
 Rückwand und
 Elektroanschlusskasten aus
 feueraluminiertem Stahl
 Maße (BxHxT):
 41 x 50 x 37 cm



- Easy Finnisch Steuergerät
 Stufenloses umschalten der Temperatur
 Anschluss für
 Kabienenbelauchtung
 Zwei Sensoren-Technik zur
 Temperaturmessung
 Maße (Bs.ktxT):
 23,5 x 19,5 x 7,5 cm




















SPIEGELBARER AUFBAU MÖGLICH

