

Produktinformation

Sauna Ystad Artikel-Nr. 6226



Saunaofen

9 kW Ofen + integrierte Steuerung

Innenmaß Breite	216 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	560x460x460x10
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Bank Material	Fichte
Innenmaß Tiefe	216 cm
Ofensteuerung	integrierte Steuerung
Kopfstütze Material	nordische Fichte
Außenmaß Höhe	198 cm
Einstiegsart	Eckestieg
Innenmaß Höhe	193 cm
Bauweise	vormontierte Elemente
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Außenmaß Breite	231 cm
Spiegelbar	nein
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2310x1230x830x395
Umbauter Raum	8,9 m ³
Ofenschutz Breite	60 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Bank 2 Tiefe	55 cm
Saunadach Dämmung	42 mm
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Typ Ofen	9 KW interne Steuerung
Liegeplätze	4
Türart	Ganzglastür
Anzahl Bänke	3 Stk.
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Grundfläche	5,34 m ²
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	325x240x120x1,5
Sitzplätze	6
Bank 1 Tiefe	-11
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Bank 3 Tiefe	50 cm
Außenmaß Tiefe	231 cm

68 MM

Eco

- Einfache und praktische Elementbauweise aus 68 mm starken Wandelementen
- inkl. 42 mm starker Mineraldämmwolle
- Konstruktion aus naturbelassener, weidlicher Fichte



- Hochwertige Innenausstattung aus langsam wachsender nordischer Fichte
- Ofenschutz aus Massivholz

- 8 mm bronzierte Saunatür aus Einseibensicherheitsglas
- Türrahmen aus Massivholz
- Bewährte Magnetverschluss-technik
- Türbeschläge mit 6x Exzenter justierbar



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



BRONZIERTE GANZGLASTÜR


- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einseibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik



68 MM ELEMENT-BAUWEISE

- 01 Einfache Montage
- 02 Innenliegende Rahmenkonstruktion
- 03 42 mm starke Mineraldämmwolle
- 04 Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm Spezial-Softline-Profilholz





OFENSCHUTZGITTER
CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz

DIE BESONDERHEITEN UNSERES

9 kW Ofen
Integrierte Steuerung

- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
- TÜV und VDE geprüft
- Integrierte Steuerung
- Einfache Bedienung innerhalb der Sauna
- Keine Verkabelung mit einem Steuergerät
- Feuerluminierter Innenmantel
- Rückwand und Elektroanschlusskasten aus feuerluminierem Stahl
- Maße (BxHxT): 41 x 50 x 37 cm

