

## Produktinformation

## Saunahaus Nordin mit Vorraum Artikel-Nr. 6347






Saunaofen  
9 kW BIO + Steuergerät Easy Bio


Farbe  
Naturbelassen

Dachtiefe	360 cm
Liegeplätze	3
Grundfläche	10,6 m <sup>2</sup>
Innenmaß Höhe Vorraum	204 cm
Bank 1 Tiefe	52 cm
Bank 3 Tiefe	57 cm
Tür Höhe	188 cm
Dachfläche	15 m <sup>2</sup>
Tür Öffnungsrichtung	rechts und links anschlagbar
Innenmaß Höhe Sauna	180 cm
Innenmaß Höhe Gesamt	240 cm
Durchgangsmaß Breite	135,5 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Höhe Fenster	170 cm
Typ Ofen	9 KW Bio externe Steuerung
Einstiegsart	Eckestieg
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Tür Breite	71 cm
Material	Nordische Fichte
Dachbreite	419 cm
Außenmaß Tiefe	309 cm
Spiegelbar	nein
Durchgangsmaß Höhe	185,5 cm
Ofensteuerung	extern Easy Bio
Innenmaß Breite Gesamt	357 cm
Ofenschutz Breite	60 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Bank Material	Espe
Sitzplätze	4
Ofenschutz Höhe	80 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	4300x1170x940x1042 385x290x140x20 560x460x460x10
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Fußbodentyp	Massivholz
Seitenhöhe	204 cm
Innenmaß Tiefe Sauna	220 cm
Firsthöhe	240 cm
Saunadach Dämmung	Mineralwolle
Innenmaß Tiefe Vorraum	297 cm
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Innenmaß Tiefe Gesamt	297 cm
Innenmaß Breite Vorraum	168 cm
Tür Schloss	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Bedarf Dachbahn	4 Rollen
Breite Fenster	60 cm
Türart	Ganzglastür
Anzahl Bänke	3 Stk.
Umbauter Raum	24,6 m <sup>3</sup>
Innenmaß Breite Sauna	185 cm









38 MM

## Außensaunen

- Dach aus Massivholz inkl. Mineralwolldämmung
- Witterungsschutz

- 38 mm Steck-Schraubsystem mit Chromaline Eckerbindung

- Doppelte Nut- und Feder-Verbindung
- Perfekter Noh- und Federstutz durch modernste Frästechnik
- Wasserabweisende Profilierung



- Inkl. Esstügelsturz mit Zylinderschloss und 3 Schlössen
- Lichtausschnitte aus Isolierglas
- Häuser mit Vorkaum innen mit einer bronzierten Ganzglas-saunatur

- Inkl. Massivholzboden
- Inkl. Alu-Türschwelle



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



Doppelte Nut und Feder-Verbindung bietet perfekten Sitz durch modernste Frästechnik.

38mm Holzbohlen aus nordischem Fichtenholz gehobelt



