

Produktinformation


Gartenhaus Felsenau 3 Artikel-Nr. 64287



Bedarf Sturmanker (Stk.)	8
Umbauter Raum	17,5 m ³
Bedarf Dachschindeln (Stk.)	5
Sockelmaß Breite	282 cm
Schloss	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Sockelmaß Tiefe	282 cm
Dachtyp	Massivholzdach
Innenmaß Tiefe	274 cm
Bedarf Dachbahn (Stk.)	6
Tür Höhe	176,5 cm
Dachform	Satteldach
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Material	Nordische Fichte
Dach Materialstärke	19 mm
Dachtiefe	320 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3200x1200x660x610
Tür Scheibe Material	Kunstglas
Schneelast	85 kg/m ²
Durchgangsmaß Breite	140 cm
Wandstärke	38 mm
Außenmaß Breite	297 cm
Seitenhöhe	201 cm
Grundfläche	7,95 m ²
Dachbreite	320 cm
Firsthöhe	239 cm
Außenmaß Tiefe	297 cm
Dachfläche	10,6 m ²



Fundamentplan ohne Boden (in mm)



**38 MM BLOCKBOHLEN-
BAUWEISE**


- 01 Einfache Montage
- 02 Hohe Stabilität der Wände
- 03 Wind- und Regendicht durch Eckausklinkung
- 04 Passgenauigkeit der Bohlen durch modernste Frästechnik (CNC-Technik)
- 05 Wartungsfrei durch die patentierte, direkte Verschraubung der einzelnen Bohlen






38 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung



KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



DOPPELFLÜGELTÜR

- 01 Unbehandelt
- 02 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- 03 Fenster aus bruchsicherem Kunstglas

38 MM Blockbohlenhäuser

- Satteldach aus Massivholz
- Witterungsschutz
- Schneelast 85 kg/m²
- Inkl. 38 mm starke Blockbohlenbauweise
- Perfekter Nut- und Federsitz durch modernste Frästechnik
- Wasserabweisende Profilierung
- Inkl. Doppelflügeltür mit Zylinderschloss und 3 Schlüsseln
- Lichtausschnitte aus bruchsicherem Kunstglas
- Inkl. feststehendem Fenster
- Patentierte 6-Plus-Eckverbindung
- Wartungsfrei, wind- und regendicht



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Maßangaben sind Zirkamaße

