


**Produktinformation Saunahaus Olbia inkl. 9kW Ofen finnisch und
Steuerung Easy
Artikel-Nr. 66607**




Bedarf Sturmanker (Stk.)	8
Dachbreite	510 cm
Dachtiefe	422 cm
Dachfläche	21,54 m ²
Grundfläche	18,3 m ²
Seitenhöhe	219 cm
Umbauter Raum	40,8 m ³
Bank 1 Tiefe	57 cm
Außenmaß Tiefe	387 cm
Außenmaß Breite	507 cm
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Schneelast	75 kg/m ²
Schloss	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Bank Material	Fichte
Dachtyp	Massivholzdach
Durchgangsmaß Höhe	193 cm
Innenmaß Höhe Sauna	180 cm
Sockelmaß Breite	492 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Saunaofen	9 kW finnisch Ofen + Steuergerät Easy Finnisch
Einstiegsart	EckEinstieg
Anzahl Bänke	2 Stk.
Material	Nordische Fichte
Firsthöhe	238 cm
Dach Materialstärke	19 mm
Spiegelbar	nein
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Durchgangsmaß Breite	69 cm
Sitzplätze	4
Innenmaß Tiefe Sauna	159 cm
Innenmaß Tiefe	364 cm
Sockelmaß Tiefe	372 cm
Tür Scheibe Material	Kunstglas
Durchgangsmaß Breite	140 cm
Ofenschutz Tiefe	48 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Ofenschutz Breite	58 cm
Dachform	Pulldach
Dachneigung	3°
Saunadach Dämmung	42 mm
Innenmaß Breite	484 cm
Tür Höhe	198 cm
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Bedarf Dachfolie (Stk.)	6
Liegeplätze	2
Ofenschutz Höhe	39 cm
Ofensteuerung	extern Easy Finnisch





Nutzfläche der unteren Länge kann baulich bedingt geringer ausfallen.



FUSSBODEN

- 01 Aus hochwertigem Massivholz
- 02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken
- 03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern



38 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung



KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



38 MM

Außensaunen

- Dach aus Massivholz
- Witterungsschutz
- 38 mm starke Blockbohlenbauweise
- 2 Räume bieten multifunktionale Nutzung
- 28 mm starke Mittelwand
- Doppelte Nut- und Federverbindung
- Perfekter Nut- und Federsitz durch modernste Frästechnik
- Wasserabweisende Profilierung



- Inkl. extra hoher Doppel- und Einflügel Tür mit Zylinderschloss und 3 Schlüsseln
- Lichtausschnitte aus Kunstglas
- Häuser mit Vorraum innen mit einer bronzierten Gangglassauna Tür
- Inkl. Massivholzboden
- Inkl. kesseldruckimprägnierter Unterleger



DIE BESONDERHEITEN UNSERES

9 kW Ofen Finnisch

- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
- Klassisch finnischer Saunabetrieb
- TÜV und VDE geprüft
- Feueraluminierter Innenmantel
- Rückwand und Elektroanschlusskasten aus feueraluminisiertem Stahl
- Maße (BxHxT):
41 x 50 x 37 cm



- Easy Finnish Steuergerät
- Stufenloses Umschalten der Temperatur
- Anschluss für Kabinnenbeleuchtung
- Zwei Sensoren-Technik zur Temperaturmessung
- Maße (BxHxT):
23,5 x 19,5 x 7,5 cm



DOPPELFLÜGELTÜR

- 01 Unbehandelt
- 02 Inkl. Zylinderschloss und 3 Schlüsseln
- 03 Fenster aus bruchsicherem Kunstglas
- 04 Extra hohes Durchgangsmaß von 193 cm

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkumaße

