Produktinformation

Sauna Ava
Artikel-Nr. 6691

Licht-Dachkranz	**Saunaofen**
ohne Licht-Dachkranz	9 kW finnisch Ofen + Steuergerät Easy Finnisch

Bank 1 Tiefe	57 cm
Innenmaß Breite	216 cm
Kopfstütze Material	Espe
Liegeplätze	3
Ofenschutz Material	Espe
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Innenmaß Tiefe	181 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	560x460x460x17
Grundfläche	3,7 m²
Bank 3 Tiefe	57 cm
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Spiegelbar	ja
Innenmaß Höhe	192 cm
Außenmaß Höhe	198 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Einstiegsart	Eckeinstieg
Bauweise	vormontierte Elemente
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Material	Nordische Fichte
Außenmaß Breite	231 cm
Außenmaß Tiefe	196 cm
Sitzplätze	5
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	385x290x140x20
Bank Material	Espe
Tür Höhe	175 cm
Wandstärke	68 mm
Ofenschutz Höhe	59 cm
Ofenschutz Tiefe	47,4 cm
Ofenschutz Breite	61,2 cm
Umbauter Raum	7,4 m³
Saunadach Dämmung	42 mm
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2250x1230x930x451
Türart	Ganzglastür
Anzahl Bänke	3 Stk.
Ofensteuerung	extern Easy Finnisch
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Typ Ofen	9 KW externe Steuerung
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	325x240x120x1,5
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.

MADE IN
GERMANY
KARIBU-QUALITÄT

68 MM ELEMENT-BAUWEISE

01 Einfache Montage

02 Innenliegende Rahmenkonstruktion

03 42 mm starke Mineraldämmwolle

04 Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm Spezial-Softline-Profilholz





Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.

OFENSCHUTZGITTER SUPERIOR

01 Aus hochwertigem Espenholz

02 Besonders glatt gehobelt

03 Bietet optimalen Schutz

04 Exklusive Optik



BRONZIERTE GANZGLASTÜR

01 Türrahmen aus Massivholz

02 8 mm starkes Einscheibensicher-heitsglas

03 Rechts und links anschlagbar

04 Türbeschläge justierbar

05 Bewährte Magnetverschlusstechnik



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße