Produktinformation

Sauna Ava Artikel-Nr. 6695



SaunaofenDachkranz9 kW finnisch Ofen + Steuergerätmit DachkranzEasy Finnisch

Espe	Bank 1 Tiefe	57 cm
Liegeplätze 3 Ofenschutz Material Espe Tür Scheibenfarbe bronziert Innenmaß Tiefe 181 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 505x460x40x17 Grundfläche 3.7 m² Bank 3 Tiefe 57 cm Position Tür und Zuluft tauschbar nein Spiegelbar ja Außenmaß Tiefe 210 cm Innenmaß Höhe 192 cm Außenmaß Höhe 192 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Durchgangsmaß Höhe 173 cm Material Nordische Fichte Sitzplätze 5 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Wandstärke 68 mm Ofenschutz Höhe 59 cm Ofenschutz Tiefe 47.4 cm Ofenschutz Breite 42, cm Umbauter Raum 7, 4 m² Saunadach Dämmung	Innenmaß Breite	216 cm
Ofenschutz Material Espe Tür Scheibenfarbe bronziert Innenmaß Tiefe 181 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x160x17 Grundfläche 3,7 m² Bank 3 Tiefe 57 cm Position Tür und Zuluft tauschbar nein Spiegelbar ja Außenmaß Tiefe 210 cm Innenmaß Höhe 192 cm Außenmaß Höhe 202 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Durchgangsmaß Höhe 173 cm Material Nordische Fichte Sitzplätze 5 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Wandstärke 68 mm Ofenschutz Höhe 59 cm Ofenschutz Tiefe 47,4 cm Ofenschutz Tiefe 47,4 cm Ofenschutz Tiefe 47,4 cm Ofenschutz Breite 225v1x123vx93vx451 <td< td=""><td>Kopfstütze Material</td><td>Espe</td></td<>	Kopfstütze Material	Espe
Tür Scheibenfarbe bronziert Innenmaß Tiefe 181 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x17 Grundfläche 3,7 m² Bank 3 Tiefe 57 cm Position Tür und Zuluft tauschbar nein Spiegelbar ja Außenmaß Höhe 210 cm Innenmaß Höhe 192 cm Außenmaß Höhe 202 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Durchgangsmaß Höhe 173 cm Material Nordische Fichte Sitzplätze 5 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Wandstärke 68 mm Ofenschutz Tiefe 47,4 cm Ofenschutz Tiefe 47,4 cm Ofenschutz Tiefe 61,2 cm Umbauter Raum 7,4 m³ Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Dämmung 425 cm Verpackungsmaß	Liegeplätze	3
Innenmaß Tiefe	Ofenschutz Material	Espe
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x17 Grundfläche 3,7 m² Bank 3 Tiefe 57 cm Position Tür und Zuluft tauschbar nein Spiegelbar ja Außenmaß Tiefe 210 cm Innenmaß Höhe 192 cm Außenmaß Höhe 202 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Durchgangsmaß Höhe 173 cm Material Nordische Fichte Sitzplätze 5 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Wandstärke 68 mm Ofenschutz Tiefe 47,4 cm Ofenschutz Tiefe 47,4 cm Ofenschutz Beite 61,2 cm Umbauter Raum 7,4 m³ Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Berite 2250x1230x930x451 Verpa	Tür Scheibenfarbe	bronziert
Grundfläche 3,7 m² Bank 3 Tiefe 57 cm Position Tür und Zuluft tauschbar nein Spiegelbar ja Außenmaß Tiefe 210 cm Innenmaß Höhe 192 cm Außenmaß Höhe 202 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Durchgangsmaß Höhe 173 cm Material Nordische Fichte Sitzplätze 5 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Wandstärke 68 mm Ofenschutz Höhe 59 cm Ofenschutz Tiefe 47,4 cm Ofenschutz Tiefe 47,4 cm Ofenschutz Raum 7,4 m² Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Dämmung 42	Innenmaß Tiefe	181 cm
Bank 3 Tiefe 57 cm Position Tür und Zuluft tauschbar neim Spiegelbar ja Außenmaß Tiefe 210 cm Innenmaß Höhe 192 cm Außenmaß Höhe 202 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Durchgangsmaß Höhe 173 cm Material Nordische Fichte Sitzplätze 5 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 Bank Material Espe Urir Höhe 175 cm Wandstärke 68 mm Ofenschutz Höhe 59 cm Ofenschutz Tiefe 47,4 cm Ofenschutz Breite 61,2 cm Umbauter Raum 7,4 m³ Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Dämweise vormontierte Elemente Außenmaß Breite 245 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2250x1230x930x451 Türart Ganzglastür Anzahl Bänke 3 Stk. Of	Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	560x460x460x17
Position Tür und Zuluft tauschbar nein Spiegelbar ja Außenmaß Tiefe 210 cm Innenmaß Höhe 192 cm Außenmaß Höhe 202 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Durchgangsmaß Höhe 173 cm Material Nordische Fichte Sitzplätze 5 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Wandstärke 68 mm Ofenschutz Höhe 59 cm Ofenschutz Tiefe 47,4 cm Ofenschutz Breite 47,4 cm Ofenschutz Raum 7,4 m³ Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Dämweise vormontierte Elemente Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2250x1230x930x451 Türart Ganzglastür Anzahl Bänke 3 Stk. Ofensteuerung extern Easy Finnisch <	Grundfläche	3,7 m ²
Spiegelbar ja Außenmaß Tiefe 210 cm Innenmaß Höhe 192 cm Außenmaß Höhe 202 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Durchgangsmaß Höhe 173 cm Material Nordische Fichte Sitzplätze 5 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Wandstärke 68 mm Ofenschutz Höhe 68 mm Ofenschutz Tiefe 47,4 cm Ofenschutz Breite 61,2 cm Umbauter Raum 7,4 m³ Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Außenmaß Breite 245 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2250x1230x930x451 Türart Ganzglastür Anzahl Bänke 3 Stk. Ofensteuerung extern Easy Finnisch Durchgangsmaß Breite 64 cm Öfffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar	Bank 3 Tiefe	57 cm
Außenmaß Tiefe 210 cm Innenmaß Höhe 192 cm Außenmaß Höhe 202 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Durchgangsmaß Höhe 173 cm Material Nordische Fichte Sitzplätze 5 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Wandstärke 68 mm Ofenschutz Höhe 59 cm Ofenschutz Tiefe 47,4 cm Ofenschutz Breite 61,2 cm Umbauter Raum 7,4 m³ Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Breite 245 cm Verpackungsmaß rem/Gewicht kg 2250x1230x930x451 Türart Ganzglastür Anzahl Bänke 3 Stk. Ofensteuerung extern Easy Finnisch Durchgangsmaß Breite 64 cm Öfffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar	Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Innenmaß Höhe 192 cm Außenmaß Höhe 202 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Durchgangsmaß Höhe 173 cm Material Nordische Fichte Sitzplätze 5 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Wandstärke 68 mm Ofenschutz Höhe 59 cm Ofenschutz Tiefe 47,4 cm Ofenschutz Breite 61,2 cm Umbauter Raum 7,4 m³ Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Außenmaß Breite 245 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2250x1230x930x451 Türart Ganzglastür Anzahl Bänke 3 Stk. Ofensteuerung extern Easy Finnisch Durchgangsmaß Breite 64 cm Öfffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Typ Ofen 9 KW extern	Spiegelbar	ja
Außenmaß Höhe 202 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Durchgangsmaß Höhe 173 cm Material Nordische Fichte Sitzplätze 5 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Wandstärke 68 mm Ofenschutz Höhe 59 cm Ofenschutz Tiefe 47,4 cm Ofenschutz Breite 61,2 cm Umbauter Raum 7,4 m³ Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Außenmaß Breite 245 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 225x123xys3xys3x451 Türart Ganzglastür Anzahl Bänke 3 Stk. Ofensteuerung extern Easy Finnisch Durchgangsmaß Breite 64 cm Öfffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Typ Ofen 9 KW externe Steuerung Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 325x24x120x1,5	Außenmaß Tiefe	210 cm
Bank 2 Tiefe 57 cm Einstlegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Durchgangsmaß Höhe 173 cm Material Nordische Fichte Sitzplätze 5 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Wandstärke 68 mm Ofenschutz Höhe 59 cm Ofenschutz Tiefe 47,4 cm Ofenschutz Tiefe 47,4 cm Ofenschutz Breite 61,2 cm Umbauter Raum 7,4 m³ Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Außenmaß Breite 245 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2250x1230x930x451 Türart Ganzglastür Anzahl Bänke 3 Stk. Ofensteuerung extern Easy Finnisch Durchgangsmaß Breite 44 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Typ Ofen 9 KW externe Steuerung Verpackungsmaße mm/Gewi	Innenmaß Höhe	192 cm
Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Durchgangsmaß Höhe 173 cm Material Nordische Fichte Sitzplätze 5 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Wandstärke 68 mm Ofenschutz Höhe 59 cm Ofenschutz Tiefe 47,4 cm Ofenschutz Breite 61,2 cm Umbauter Raum 7,4 m³ Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Außenmaß Breite 245 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2250x1230x930x451 Türart Ganzglastür Anzahl Bänke 3 Stk. Ofensteuerung extern Easy Finnisch Durchgangsmaß Breite 44 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Typ Ofen 9 KW externe Steuerung Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 325x240x120x1,5	Außenmaß Höhe	202 cm
Bauweise vormontierte Elemente Durchgangsmaß Höhe 173 cm Material Nordische Fichte Sitzplätze 5 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Wandstärke 68 mm Ofenschutz Höhe 59 cm Ofenschutz Tiefe 47,4 cm Ofenschutz Breite 61,2 cm Umbauter Raum 7,4 m³ Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Außenmaß Breite 245 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2250x1230x930x451 Türart Ganzglastür Anzahl Bänke 3 Stk. Ofensteuerung extern Easy Finnisch Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Typ Ofen 9 KW externe Steuerung Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 325x240x120x1,5	Bank 2 Tiefe	57 cm
Durchgangsmaß Höhe 173 cm Material Nordische Fichte Sitzplätze 5 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Wandstärke 68 mm Ofenschutz Höhe 59 cm Ofenschutz Tiefe 47,4 cm Ofenschutz Breite 61,2 cm Umbauter Raum 7,4 m³ Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Außenmaß Breite 245 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2250x1230x930x451 Türart Ganzglastür Anzahl Bänke 3 Stk. Ofensteuerung extern Easy Finnisch Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Typ Ofen 9 KW externe Steuerung Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 325x240x120x1,5	Einstiegsart	Eckeinstieg
Material Nordische Fichte Sitzplätze 5 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Wandstärke 68 mm Ofenschutz Höhe 59 cm Ofenschutz Tiefe 47,4 cm Ofenschutz Breite 61,2 cm Umbauter Raum 7,4 m³ Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Außenmaß Breite 245 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2250x1230x930x451 Türart Ganzglastür Anzahl Bänke 3 Stk. Ofensteuerung extern Easy Finnisch Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Typ Ofen 9 KW externe Steuerung Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 325x240x120x1,5	Bauweise	vormontierte Elemente
Sitzplätze 5 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Wandstärke 68 mm Ofenschutz Höhe 59 cm Ofenschutz Tiefe 47,4 cm Ofenschutz Breite 61,2 cm Umbauter Raum 7,4 m³ Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Außenmaß Breite 245 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2250x1230x930x451 Türart Ganzglastür Anzahl Bänke 3 Stk. Ofensteuerung extern Easy Finnisch Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Typ Ofen 9 KW externe Steuerung Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 325x240x120x1,5	Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Wandstärke 68 mm Ofenschutz Höhe 59 cm Ofenschutz Tiefe 47,4 cm Ofenschutz Breite 61,2 cm Umbauter Raum 7,4 m³ Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Außenmaß Breite 245 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2250x1230x930x451 Türart Ganzglastür Anzahl Bänke 3 Stk. Ofensteuerung extern Easy Finnisch Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Typ Ofen 9 KW externe Steuerung Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 325x240x120x1,5	Material	Nordische Fichte
Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Wandstärke 68 mm Ofenschutz Höhe 59 cm Ofenschutz Tiefe 47,4 cm Ofenschutz Breite 61,2 cm Umbauter Raum 7,4 m³ Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Außenmaß Breite 245 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2250x1230x930x451 Türart Ganzglastür Anzahl Bänke 3 Stk. Ofensteuerung extern Easy Finnisch Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Typ Ofen 9 KW externe Steuerung Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 325x240x120x1,5	Sitzplätze	5
Tür Höhe 175 cm Wandstärke 68 mm Ofenschutz Höhe 59 cm Ofenschutz Tiefe 47,4 cm Ofenschutz Breite 61,2 cm Umbauter Raum 7,4 m³ Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Außenmaß Breite 245 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2250x1230x930x451 Türart Ganzglastür Anzahl Bänke 3 Stk. Ofensteuerung extern Easy Finnisch Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Typ Ofen 9 KW externe Steuerung Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 325x240x120x1,5	Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	385x290x140x20
Wandstärke 68 mm Ofenschutz Höhe 59 cm Ofenschutz Tiefe 47,4 cm Ofenschutz Breite 61,2 cm Umbauter Raum 7,4 m³ Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Außenmaß Breite 245 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2250x1230x930x451 Türart Ganzglastür Anzahl Bänke 3 Stk. Ofensteuerung extern Easy Finnisch Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Typ Ofen 9 KW externe Steuerung Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 325x240x120x1,5	Bank Material	Espe
Ofenschutz Höhe 59 cm Ofenschutz Tiefe 47,4 cm Ofenschutz Breite 61,2 cm Umbauter Raum 7,4 m³ Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Außenmaß Breite 245 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2250x1230x930x451 Türart Ganzglastür Anzahl Bänke 3 Stk. Ofensteuerung extern Easy Finnisch Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Typ Ofen 9 KW externe Steuerung Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 325x240x120x1,5	Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Tiefe 47,4 cm Ofenschutz Breite 61,2 cm Umbauter Raum 7,4 m³ Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Außenmaß Breite 245 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2250x1230x930x451 Türart Ganzglastür Anzahl Bänke 3 Stk. Ofensteuerung extern Easy Finnisch Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Typ Ofen 9 KW externe Steuerung Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 325x240x120x1,5	Wandstärke	68 mm
Ofenschutz Breite Umbauter Raum 7,4 m³ Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Außenmaß Breite Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Türart Anzahl Bänke Ofensteuerung Durchgangsmaß Breite Öffnungsrichtung Tür Typ Ofen Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 325x240x120x1,5	Ofenschutz Höhe	59 cm
Umbauter Raum 7,4 m³ Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Außenmaß Breite 245 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2250x1230x930x451 Türart Ganzglastür Anzahl Bänke 3 Stk. Ofensteuerung extern Easy Finnisch Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Typ Ofen 9 KW externe Steuerung Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 325x240x120x1,5	Ofenschutz Tiefe	47,4 cm
Saunadach Dämmung Saunadach Bauweise Vormontierte Elemente Außenmaß Breite Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Türart Ganzglastür Anzahl Bänke Ofensteuerung extern Easy Finnisch Durchgangsmaß Breite Öffnungsrichtung Tür Typ Ofen Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3 Stk. Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	Ofenschutz Breite	61,2 cm
Saunadach Bauweise Außenmaß Breite Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Türart Anzahl Bänke Ofensteuerung Durchgangsmaß Breite Öffnungsrichtung Tür Typ Ofen Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Vormontierte Elemente 245 cm 2250x1230x930x451 Ganzglastür 3 Stk. extern Easy Finnisch 64 cm Örensteuerung Purchgangsmaß Breite Öffnungsrichtung Tür Techts und links anschlagbar 9 KW externe Steuerung Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 325x240x120x1,5	Umbauter Raum	7,4 m ³
Außenmaß Breite Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Türart Anzahl Bänke Ofensteuerung Durchgangsmaß Breite Öffnungsrichtung Tür Typ Ofen Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2250x1230x930x451 Ganzglastür 3 Stk. extern Easy Finnisch 64 cm rechts und links anschlagbar 9 KW externe Steuerung Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 325x240x120x1,5	Saunadach Dämmung	42 mm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Türart Anzahl Bänke Ofensteuerung Durchgangsmaß Breite Öffnungsrichtung Tür Typ Ofen Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2250x1230x930x451 Ganzglastür 3 Stk. 64 cm rechts und links anschlagbar 9 KW externe Steuerung 325x240x120x1,5	Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Türart Ganzglastür Anzahl Bänke 3 Stk. Ofensteuerung extern Easy Finnisch Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Typ Ofen 9 KW externe Steuerung Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 325x240x120x1,5	Außenmaß Breite	245 cm
Anzahl Bänke 3 Stk. Ofensteuerung extern Easy Finnisch Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Typ Ofen 9 KW externe Steuerung Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 325x240x120x1,5	Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2250x1230x930x451
Ofensteuerung extern Easy Finnisch Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Typ Ofen 9 KW externe Steuerung Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 325x240x120x1,5	Türart	Ganzglastür
Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Typ Ofen 9 KW externe Steuerung Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 325x240x120x1,5	Anzahl Bänke	3 Stk.
Öffnungsrichtung Türrechts und links anschlagbarTyp Ofen9 KW externe SteuerungVerpackungsmaße mm/Gewicht kg325x240x120x1,5	Ofensteuerung	extern Easy Finnisch
Typ Ofen 9 KW externe Steuerung Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 325x240x120x1,5	Durchgangsmaß Breite	64 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 325x240x120x1,5	Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
	Typ Ofen	9 KW externe Steuerung
Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	325x240x120x1,5
	Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.













DIE BESONDERHEITEN UNSERES



- Inkl. 18 kg Saunasteine
- (Diabas)

 Klassisch finnischer
- Saunabetrieb

 TÜV und VDE geprüf
- Feueraluminierter Innenman
 Rückwand und
 Elektroanschlusskasten aus
- Maße (BxHxT):
 41 x 50 x 37 cm





- Easy Finnisch Steuergerät
 Stufenloses umschalten der
- Temperatur

 Anschluss für
- Kabienenbeleuchtung

 Zwei Sensoren-Technik
- Temperaturmessung

 Maße (BxHxT):
- Maße (BxHxT):
 23,5 x 19,5 x 7,5 cm























