

Produktinformation

Sauna Ava Artikel-Nr. 6695



Saunaofen
9 kW finnisch Ofen + Steuergerät
Easy Finnisch

Licht-Dachkranz
mit Licht-Dachkranz

| | |
|--|------------------------------|
| Bank 1 Tiefe | 57 cm |
| Innenmaß Breite | 216 cm |
| Kopfstütze Material | Espe |
| Liegeplätze | 3 |
| Ofenschutz Material | Espe |
| Tür Scheibenfarbe | bronziert |
| Innenmaß Tiefe | 181 cm |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 560x460x460x17 |
| Grundfläche | 3,7 m ² |
| Bank 3 Tiefe | 57 cm |
| Position Tür und Zuluft tauschbar | nein |
| Spiegelbar | ja |
| Außenmaß Tiefe | 210 cm |
| Innenmaß Höhe | 192 cm |
| Außenmaß Höhe | 202 cm |
| Bank 2 Tiefe | 57 cm |
| Einstiegsart | Eckeinstieg |
| Bauweise | vormontierte Elemente |
| Durchgangsmaß Höhe | 173 cm |
| Material | Nordische Fichte |
| Sitzplätze | 5 |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 385x290x140x20 |
| Bank Material | Espe |
| Tür Höhe | 175 cm |
| Wandstärke | 68 mm |
| Ofenschutz Höhe | 59 cm |
| Ofenschutz Tiefe | 47,4 cm |
| Ofenschutz Breite | 61,2 cm |
| Umbauter Raum | 7,4 m ³ |
| Saunadach Dämmung | 42 mm |
| Saunadach Bauweise | vormontierte Elemente |
| Außenmaß Breite | 245 cm |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 2250x1230x930x451 |
| Türart | Ganzglastür |
| Anzahl Bänke | 3 Stk. |
| Ofensteuerung | extern Easy Finnisch |
| Durchgangsmaß Breite | 64 cm |
| Öffnungsrichtung Tür | rechts und links anschlagbar |
| Typ Ofen | 9 KW externe Steuerung |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 325x240x120x1,5 |
| Anzahl der Kopfstützen | 1 Stk. |



BRONZIERTE GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik



DIE BESONDERHEITEN UNSERES

9 kW Ofen Finnisch





OFENSCHUTZGITTER SUPERIOR


- 01 Aus hochwertigem Espenholz
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz
- 04 Exklusive Optik

68 MM

Multifunktionssaunen



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



DACHKRANZ




- 01 Aus nordischer Fichte
- 02 7,5 Watt Strahler mit LED-Lampen
- 03 Individuell platzierbar



68 MM ELEMENT-BAUWEISE

- 01 Einfache Montage
- 02 Innenliegende Rahmenkonstruktion
- 03 42 mm starke Mineroldämmwolle
- 04 Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm Spezial-Softline-Profilholz



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

