Produktinformation

Sauna Ava
Artikel-Nr. 6696

Licht-Dachkranz	**Saunaofen**
mit Licht-Dachkranz	9 kW Bio Ofen + Steuergerät Easy Bio

Bank 1 Tiefe	57 cm
Innenmaß Breite	216 cm
Kopfstütze Material	Espe
Liegeplätze	3
Ofenschutz Material	Espe
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Innenmaß Tiefe	181 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	560x460x460x17
Grundfläche	3,7 m^2
Bank 3 Tiefe	57 cm
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Spiegelbar	ja
Außenmaß Tiefe	210 cm
Innenmaß Höhe	192 cm
Außenmaß Höhe	202 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Typ Ofen	9 KW Bio externe Steuerung
Einstiegsart	Eckeinstieg
Bauweise	vormontierte Elemente
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Material	Nordische Fichte
Ofensteuerung	extern Easy Bio
Sitzplätze	5
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	385x290x140x20
Bank Material	Espe
Tür Höhe	175 cm
Wandstärke	68 mm
Ofenschutz Höhe	59 cm
Ofenschutz Tiefe	47,4 cm
Ofenschutz Breite	61,2 cm
Umbauter Raum	7,4 m^3
Saunadach Dämmung	42 mm
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Außenmaß Breite	245 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2250x1230x930x451
Türart	Ganzglastür
Anzahl Bänke	3 Stk.
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	325x240x120x1,5
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.

68 MM

Multifunktionssaunen

- Optional mit attraktivem Dachkranz einschließlich 3 LED-Spots
- Inkl. 2 Infrarot-Vitalight-Strahlern à 500 Watt
- Inkl. 4 bronzierter Premium-Fenster
- Exklusive Design-Innenausstattung aus massivem Espenholz inkl. Rückenlehnen, Bankblenden und Ofenschutzgitter in modernem Design

- Einfache und praktische Elementbauweise aus 68 mm starken Wandelementen
- Inkl. 42 mm starker Mineraldämmwolle
- Sichtseiten aus naturbelassener, langsam wachsender, nordischer Fichte
- 8 mm bronzierte Saunatür aus Einscheibensicherheitsglas
- Türrahmen aus Massivholz
- Bewährte Magnetverschlusstechnik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar

Karibu

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.

BRONZIERTE GANZGLASTÜR

01 Türrahmen aus Massivholz

02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas

03 Rechts und links anschlagbar

04 Türbeschläge justierbar

05 Bewährte Magnetverschlusstechnik

68 MM ELEMENT-BAUWEISE

01 Einfache Montage

02 Innenliegende Rahmenkonstruktion

03 42 mm starke Mineraldämmwolle

04 Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm Spezial-Softline-Profilholz

OFENSCHUTZGITTER SUPERIOR

01 Aus hochwertigem Espenholz

02 Besonders glatt gehobelt

03 Bietet optimalen Schutz

04 Exklusive Optik

DACHKRANZ

01 Aus nordischer Fichte

02 7,5 Watt Strahler mit LED-Lampen

03 Individuell platzierbar

DIE BESONDERHEITEN UNSERES

9 kW Ofen
Bio-Kombiofen

- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
- TÜV und VDE geprüft

- Feueraluminierter Innenmantel
- Rückwand und Elektroanschlusskasten aus feueraluminiertem Stahl
- Maße (BxHxT): 41 x 50 x 37 cm
- Heizleistung: max. 110 °C

- Verdampfereinheit mit Ablauf (Füllmenge: 4 Liter)
- Bodenblech mit Tropfschale
- Wassermangelüberwachung
- Inkl. kleiner Schale für ätherische Öle

- Easy Bio Steuergerät
- Stufenloses umschalten der Temperatur
- Einstellung der Luftfeuchtigkeit
- Zwei Sensoren-Technik zur Temperaturmessung
- Alleskönner: klassisch finnische Sauna und Dampfsauna

Karibu





Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße