

Produktinformation

Sauna Asta Artikel-Nr. 6700



Licht-Dachkranz

ohne Licht-Dachkranz

Saunaofen

9 kW Bio Ofen + Steuergerät Easy
Bio

Bank 1 Tiefe	57 cm
Innenmaß Breite	216 cm
Kopfstütze Material	Espe
Liegeplätze	3
Ofenschutz Material	Espe
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	560x460x460x17
Bank 3 Tiefe	57 cm
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Innenmaß Tiefe	216 cm
Innenmaß Höhe	192 cm
Außenmaß Höhe	198 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Typ Ofen	9 KW Bio externe Steuerung
Einstiegsart	EckEinstieg
Bauweise	vormontierte Elemente
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Material	Nordische Fichte
Grundfläche	3,6 m ²
Außenmaß Breite	231 cm
Spiegelbar	nein
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2200x1230x600x418
Umbauter Raum	7,3 m ³
Ofensteuerung	extern Easy Bio
Sitzplätze	5
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	385x290x140x20
Bank Material	Espe
Tür Höhe	175 cm
Wandstärke	68 mm
Ofenschutz Höhe	59 cm
Ofenschutz Tiefe	47,4 cm
Ofenschutz Breite	61,2 cm
Saunadach Dämmung	42 mm
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Türart	Ganzglastür
Anzahl Bänke	3 Stk.
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	325x240x120x1,5
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Außenmaß Tiefe	231 cm



68 MM

Multifunktionssaunen

- Optional mit attraktivem Dachkranz einschließlich 3 LED Spots
- Inkl. 2 Infrarot-Vitalitäts-Strahlern à 500 Watt
- Inkl. 4 bronziertes Premium-Fenster
- Exklusive Design-Innenausstattung aus massivem Eichenholz inkl. Rückenlehnen, Sonnenblenden und Ofenschutzgitter in modernem Design
- Einfache und praktische Elementbauweise aus 68 mm starken Wandelementen
- Inkl. 42 mm starker Mineraldämmwolle
- Sichtseiten aus naturbelassener, langsam wachsender, nordischer Fichte
- 8 mm bronzierte Saunatür aus Einsteibensicherheitsglas
- Türrahmen aus Massivholz
- Bewährte Magnetschluss-technik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar

Karibu

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



BRONZIERTE GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einsteibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetschluss-technik

DIE BESONDERHEITEN UNSERES 9 kW Ofen Bio-Kombiofen


- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
- TÜV und VDE geprüft
- Feuerlumierte Innenmantel
- Rückwand und Elektroanschlusskasten aus feuerverlumierte Stahl
- Maße (BxHxT): 41 x 50 x 37 cm
- Heizleistung: max. 110 °C
- Verdampfeinheit mit Ablauf (Füllmenge: 4 Liter)
- Bodenblech mit Tropfschale
- Wassermangelüberwachung
- Inkl. kleiner Schale für ätherische Öle
- Easy Bio Steuergerät
- Stufenlos umschalten der Temperatur
- Einstellung der Luftfeuchtigkeit
- Zwei Sensoren-Technik zur Temperaturmessung
- Alleskönner: klassisch finnische Sauna und Dampfsauna


Karibu

68 MM ELEMENTBAUWEISE

- 01 Einfache Montage
- 02 Innenliegende Rahmenkonstruktion
- 03 42 mm starke Mineraldämmwolle
- 04 Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm Spezial-Softline-Profilholz







Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkumaße

