

Produktinformation


Sauna Sandra Artikel-Nr. 6714




Licht-Dachkranz
mit Licht-Dachkranz


Saunaofen
9 kW Ofen + integrierte Steuerung

Tür Scheibenfarbe	bronziert
Innenmaß Tiefe	135 cm
Bank Material	Fichte
Liegeplätze	1
Ofensteuerung	integrierte Steuerung
Innenmaß Breite	135 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Anzahl Bänke	2 Stk.
Material	Nordische Fichte
Tür Höhe	164 cm
Spiegelbar	nein
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2060x1160x590x274
Sitzplätze	2
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Außenmaß Tiefe	159 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	735x475x555x15,9
Außenmaß Höhe	191 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	455x350x180x18
Ofenschutz Tiefe	48 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Außenmaß Breite	173 cm
Ofenschutz Breite	58 cm
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	-
Einstiegsart	Fronteinstieg
Bank 1 Tiefe	27 cm
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Durchgangsmaß Höhe	162 cm
Typ Ofen	9 KW interne Steuerung
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2300x230x150x15,5
Umbauter Raum	3,2 m ³
Türart	Ganzglastür
Ofenschutz Höhe	39 cm
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Grundfläche	1,8 m ²
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Innenmaß Höhe	180 cm



Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.





DIE BESONDERHEITEN UNSERES

9 kW Ofen Integrierte Steuerung

- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
- TÜV und VDE geprüft

- Feueraluminierter Innenmantel
- Rückwand und Elektroanschlusskasten aus feueraluminisiertem Stahl
- Maße (BxHxT): 41 x 50 x 37 cm



- Integrierte Steuerung
- Einfache Bedienung innerhalb der Sauna
- Keine Verkabelung mit einem Steuergerät



BRONZIERTE GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik



38 MM MASSIVHOLZ

- 01 Einfache Montage
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung



OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz





Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkumaße

