

## Produktinformation

### Sauna Antonia Artikel-Nr. 6718



**Licht-Dachkranz**  
ohne Licht-Dachkranz


**Saunaofen**  
3,6 kW Ofen + Steuergerät Easy  
Finnisch

<b>Außenmaß Breite</b>	145 cm
<b>Außenmaß Höhe</b>	187 cm
<b>Tür Scheibenfarbe</b>	bronziert
<b>Außenmaß Tiefe</b>	145 cm
<b>Innenmaß Tiefe</b>	135 cm
<b>Bank Material</b>	Fichte
<b>Liegeplätze</b>	1
<b>Innenmaß Breite</b>	135 cm
<b>Einstiegsart</b>	Eckeinstieg
<b>Umbauter Raum</b>	2,9 m <sup>3</sup>
<b>Verpackungsmaße mm/Gewicht kg</b>	830x460x340x30
<b>Bank 1 Tiefe</b>	58 cm
<b>Anzahl Bänke</b>	2 Stk.
<b>Material</b>	Nordische Fichte
<b>Tür Höhe</b>	164 cm
<b>Spiegelbar</b>	nein
<b>Sitzplätze</b>	2
<b>Ofenschutz Material</b>	nordische Fichte
<b>Grundfläche</b>	1,5 m <sup>2</sup>
<b>Typ Ofen</b>	Plug & Play 3,6 KW externe Steuerung
<b>Ofenschutz Tiefe</b>	48 cm
<b>Bauweise</b>	Steck-Schraub-System
<b>Wandstärke</b>	38 mm
<b>Ofenschutz Breite</b>	58 cm
<b>Saunadach Dämmung</b>	42 mm
<b>Bank 3 Tiefe</b>	-
<b>Saunadach Bauweise</b>	vormontierte Elemente
<b>Durchgangsmaß Höhe</b>	162 cm
<b>Türart</b>	Ganzglastür
<b>Verpackungsmaße mm/Gewicht kg</b>	2130x1160x550x259
<b>Ofenschutz Höhe</b>	39 cm
<b>Ofensteuerung</b>	extern Easy Finnisch
<b>Durchgangsmaß Breite</b>	64 cm
<b>Öffnungsrichtung Tür</b>	rechts und links anschlagbar
<b>Bank 2 Tiefe</b>	27 cm
<b>Innenmaß Höhe</b>	180 cm



#### BRONZIERTE GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik



Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.



#### DIE BESONDERHEITEN UNSERES

#### Plug&Play 3,6kW Finnisch

- Steckerfertig
- Inkl. Kabel
- Maße (BxHxT):  
28 x 46 x 46 cm
- Kombinierbar mit Steuerung Easy P&P
- Temperaturwahl von 50 - 80 °C
- Inkl. 18 kg Saunasteine [Diabas]
- TÜV und VDE geprüft
- 230 Volt
- Keine Elektrikerkosten
- Keine aufwendigen Umbauten



#### 38 MM MASSIVHOLZ

01 Einfache Montage

02 Doppelte Nut- und Federverbindung

#### 38 MM

#### Niedrigsaunen

- Optional mit attraktivem Dachkonzept einschließlich 3 LED-Spots
- Hochwertige Innenausstattung aus nordischer Fichte
- Ölenschutz aus Massivholz
- Extra für niedrige Decken [z.B. Kellerräume]
- Einfaches und praktisches 38 mm Steck-Schraubsystem
- Konstruktion aus naturbelassener, langsam wachsender, nordischer Fichte
- 8 mm bronzierter Saunatür aus Einscheibensicherheitsglas
- Türrahmen aus Massivholz
- Bewährte Magnetverschlusstechnik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.





## OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01** Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02** Besonders glatt gehobelt
- 03** Bietet optimalen Schutz

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

