

Produktinformation

Sauna Selena Artikel-Nr. 6738

Licht-Dachkranz
mit Licht-Dachkranz

Saunaofen
9 kW Ofen + integrierte Steuerung



Bank 1 Tiefe	57 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2050x1150x590x309
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Innenmaß Tiefe	135 cm
Bank Material	Fichte
Liegeplätze	1
Innenmaß Breite	185 cm
Ofensteuerung	integrierte Steuerung
Anzahl Bänke	2 Stk.
Material	Nordische Fichte
Tür Höhe	164 cm
Spiegelbar	nein
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	385x290x140x18
Außenmaß Breite	223 cm
Sitzplätze	2
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Außenmaß Tiefe	159 cm
Außenmaß Höhe	191 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	560x460x460x15,9
Ofenschutz Tiefe	48 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Umbauter Raum	4,4 m³
Ofenschutz Breite	58 cm
Grundfläche	2,5 m²
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	-
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Durchgangsmaß Höhe	162 cm
Typ Ofen	9 KW interne Steuerung
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2300x230x150x15,5
Türart	Ganzglastür
Ofenschutz Höhe	39 cm
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Bank 2 Tiefe	27 cm
Innenmaß Höhe	180 cm




38 MM
Massivholzsaunen

- Optional mit attraktivem Dachkranz einschließlich 3 LED-Spots
- Hochwertige Innenausstattung aus nordschwarzer Fichte
- Modernes Steck-Schraubsystem aus 38 mm starken Bohlen
- Konstruktion aus naturbelassener, langjähriger, nordschwarzer Fichte
- Optimal für niedrige Decken
- Optimal für kleine Räume
- 8 mm Saunatür aus Sicherheitsglas
- Türrahmen aus Massivholz
- Bewährte Magnetschloss-Technik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar
- Fronteinstieg
- Ofenschutz aus hochwertigem Fichtenholz




DACHKRANZ

- 01 Aus nordschwarzer Fichte
- 02 7,5 Watt Strahler mit LED-Lampen
- 03 Individuell platzierbar

Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.



OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordschwarzer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz






38 MM MASSIVHOLZ

- 01 Einfache Montage
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung



BRONZIERTE GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik

DIE BESONDERHEITEN UNSERES

9 kW Ofen Integrierte Steuerung

- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
- TÜV und VDE geprüft

- Feueraluminierter Innenmantel
- Rückwand und Elektroanschlusskasten aus feueraluminisiertem Stahl
- Maße (BxHxT): 41 x 50 x 37 cm



- Integrierte Steuerung
- Einfache Bedienung innerhalb der Sauna
- Keine Verkabelung mit einem Steuergerät



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

