

## Produktinformation

### Sauna Jada Artikel-Nr. 6805

Licht-Dachkranz  
mit Licht-Dachkranz

Saunaofen  
9 kW Ofen + integrierte Steuerung



Grundfläche	2,3 m <sup>2</sup>
Außenmaß Tiefe	160 cm
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Innenmaß Tiefe	135 cm
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Bank Material	Fichte
Liegeplätze	1
Innenmaß Breite	185 cm
Ofensteuerung	integrierte Steuerung
Außenmaß Breite	224 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Einstiegsart	Eckeinstieg
Anzahl Bänke	2 Stk.
Material	Nordische Fichte
Tür Höhe	164 cm
Spiegelbar	nein
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Außenmaß Höhe	191 cm
Ofenschutz Tiefe	48 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Ofenschutz Breite	58 cm
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	-
Bank 1 Tiefe	27 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2000x1200x600x306
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Durchgangsmaß Höhe	162 cm
Umbauter Raum	4,1 m <sup>3</sup>
Typ Ofen	9 KW interne Steuerung
Türart	Ganzglastür
Ofenschutz Höhe	39 cm
Sitzplätze	3
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Innenmaß Höhe	180 cm



#### BRONZIERTE GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik



#### DACHKRANZ



- 01 Aus nordischer Fichte
- 02 7,5 Watt Strahler mit LED-Lampen
- 03 Individuell platzierbar

38 MM

#### Niedrigsaunen

- Optional mit attraktivem Dachkranz einschließlich 3 LED-Spot
- Hochwertige Innenausstattung aus nordischer Fichte
- Ofenschutz aus Massivholz
- Extra für niedrige Decken (z.B. Kellerräume)
- Einbausitz und praktisches 38 mm Steck-Schlafabgas
- Konstruktion aus naturbelassener, langsam wachsender, nordischer Fichte
- 8 mm bronzierte Saunatür aus Einscheibensicherheitsglas
- Türrahmen aus Massivholz
- Bewährte Magnetverschlusstechnik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.





38 MM MASSIVHOLZ

01 Einfache Montage

02 Doppelte Nut- und Federverbindung

#### DIE BESONDERHEITEN UNSERES

### 9 kW Ofen Integrierte Steuerung


- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
- TÜV und VDE geprüft

- Feuerluminierter Innenmantel
- Rückwand und Elektroanschlusskasten aus feuerluminiertem Stahl
- Maße (BxHxT): 41 x 50 x 37 cm



- Integrierte Steuerung
- Einfache Bedienung innerhalb der Sauna
- Keine Verkabelung mit einem Steuertür

Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.



### OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- Aus hochwertiger nordischer Fichte
- Besonders glatt gehobelt
- Bietet optimalen Schutz



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

