

Produktinformation

Sauna Jutta Artikel-Nr. 6810



Licht-Dachkranz

ohne Licht-Dachkranz

Saunaofen

9 kW Bio Ofen + Steuergerät Easy Bio

Innenmaß Tiefe

185 cm

Bank 1 Tiefe

57 cm

Außenmaß Höhe

187 cm

Umbauter Raum

6,1 m³

Tür Scheibenfarbe

bronziert

Position Tür und Zuluft tauschbar

nein

Bank Material

Fichte

Innenmaß Breite

185 cm

Verpackungsmaße mm/Gewicht kg

860x560x430x38,5

Bank 2 Tiefe

57 cm

Typ Ofen

9 KW Bio externe Steuerung

Anzahl Bänke

2 Stk.

Material

Nordische Fichte

Tür Höhe

164 cm

Spiegelbar

nein

Außenmaß Tiefe

196 cm

Ofensteuerung

extern Easy Bio

Ofenschutz Material

nordische Fichte

Sitzplätze

4

Außenmaß Breite

196 cm

Ofenschutz Tiefe

48 cm

Bauweise

Steck-Schraub-System

Wandstärke

38 mm

Ofenschutz Breite

58 cm

Saunadach Dämmung

42 mm

Bank 3 Tiefe

-

Einstiegsart

Fronteinstieg

Saunadach Bauweise

vormontierte Elemente

Durchgangsmaß Höhe

162 cm

Liegeplätze

2

Verpackungsmaße mm/Gewicht kg

2070x1160x670x361

Verpackungsmaße mm/Gewicht kg

2300x230x150x15,5

Türart

Ganzglastür

Ofenschutz Höhe

39 cm

Durchgangsmaß Breite

64 cm

Öffnungsrichtung Tür

rechts und links anschlagbar

Grundfläche

3,4 m²

Innenmaß Höhe

180 cm



DIE BESONDERHEITEN UNSERES

9 kW Ofen Bio-Kombiofen

- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
- TÜV und VDE geprüft
- Feuerolimierter Innenmantel
- Rückwand und Elektroanchlusskasten aus feuerolimiertem Stahl
- Maße (BxHxT): 41 x 50 x 37 cm
- Heizleistung: max. 110 °C



- Verdampferfeinheit mit Ablauf (Füllmenge: 4 Liter)
- Bodenblech mit Tropfschale
- Wassermangelüberwachung
- Inkl. kleiner Schale für ätherische Öle
- Easy Bio Steuergeät
- Stufenloses umschalten der Temperatur
- Einstellung der Luftfeuchtigkeit
- Zwei Sensoren-Technik zur Temperaturnmessung
- Alleskönner: klassisch finnische Sauna und Dampfsauna

BRONZIERTE GANZGLASTÜR

01 Türrahmen aus Massivholz

02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas

03 Rechts und links angeschlagbar

04 Türbeschläge justierbar

05 Bewährte Magnetverschlusstechnik



38 MM

Niedrigsaunen

- Optional mit attraktivem Dachkranz einschließlich 3 LED-Spots



- Extra für niedrige Decken (z.B. Kellerräume)

- Einfaches und praktisches 38 mm Steck-Schraubsystem
- Konstruktion aus naturbelassener, langsam wachsender, nordischer Fichte

- 8 mm bronzierte Saunatür aus Einscheibensicherheitsglas
- Türrahmen aus Massivholz
- Bewährte Magnetverschlusstechnik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.

AUßen

INNEN




38 MM MASSIVHOLZ

01 Einfache Montage

02 Doppelte Nut- und Federverbindung





Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

