## Produktinformation

# Sauna Jutta
## Artikel-Nr. 6810

| | |
|---|---|
| **Licht-Dachkranz** | **Saunaofen** |
| ohne Licht-Dachkranz | 9 kW Bio Ofen + Steuergerät Easy Bio |

| | |
|---|---|
| Innenmaß Tiefe | 185 cm |
| Bank 1 Tiefe | 57 cm |
| Außenmaß Höhe | 187 cm |
| Umbauter Raum | 6,1 m³ |
| Tür Scheibenfarbe | bronziert |
| Position Tür und Zuluft tauschbar | nein |
| Bank Material | Fichte |
| Innenmaß Breite | 185 cm |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 860x560x430x38,5 |
| Bank 2 Tiefe | 57 cm |
| Typ Ofen | 9 KW Bio externe Steuerung |
| Anzahl Bänke | 2 Stk. |
| Material | Nordische Fichte |
| Tür Höhe | 164 cm |
| Spiegelbar | nein |
| Außenmaß Tiefe | 196 cm |
| Ofensteuerung | extern Easy Bio |
| Ofenschutz Material | nordische Fichte |
| Sitzplätze | 4 |
| Außenmaß Breite | 196 cm |
| Ofenschutz Tiefe | 48 cm |
| Bauweise | Steck-Schraub-System |
| Wandstärke | 38 mm |
| Ofenschutz Breite | 58 cm |
| Saunadach Dämmung | 42 mm |
| Bank 3 Tiefe | - |
| Einstiegsart | Fronteinstieg |
| Saunadach Bauweise | vormontierte Elemente |
| Durchgangsmaß Höhe | 162 cm |
| Liegeplätze | 2 |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 2070x1160x670x361 |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 2300x230x150x15,5 |
| Türart | Ganzglastür |
| Ofenschutz Höhe | 39 cm |
| Durchgangsmaß Breite | 64 cm |
| Öffnungsrichtung Tür | rechts und links anschlagbar |
| Grundfläche | 3,4 m² |
| Innenmaß Höhe | 180 cm |

## DIE BESONDERHEITEN UNSERES

# 9 kW Ofen Bio-Kombiofen

- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
- TÜV und VDE geprüft

- Feueraluminierter Innenmantel
- Rückwand und Elektroanschlusskasten aus feueraluminiertem Stahl
- Maße (BxHxT): 41 x 50 x 37 cm
- Heizleistung: max. 110 °C

- Verdampfereinheit mit Ablauf (Füllmenge: 4 Liter)
- Bodenblech mit Tropfschale
- Wassermangelüberwachung
- Inkl. kleiner Schale für ätherische Öle

- Easy Bio Steuergerät
- Stufenloses umschalten der Temperatur
- Einstellung der Luftfeuchtigkeit
- Zwei Sensoren-Technik zur Temperaturmessung
- Alleskönner: klassisch finnische Sauna und Dampfsauna

Karibu

## BRONZIERTE GANZGLASTÜR

01 Türrahmen aus Massivholz

02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas

03 Rechts und links anschlagbar

04 Türbeschläge justierbar

05 Bewährte Magnetverschlusstechnik

## 38 MM

# Niedrigsaunen

- Optional mit attraktivem Dachkranz einschließlich 3 LED-Spots

- Hochwertige Innenausstattung aus nordischer Fichte

- Ofenschutz aus Massivholz

- Extra für niedrige Decken (z.B. Kellerräume)

- Einfaches und praktisches 38 mm Steck-Schraubsystem
- Konstruktion aus naturbelassener, langsam wachsender, nordischer Fichte

- 8 mm bronzierte Saunatür aus Einscheibensicherheitsglas
- Türrahmen aus Massivholz
- Bewährte Magnetverschlusstechnik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar

Karibu

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



## 38 MM MASSIVHOLZ

01 Einfache Montage

02 Doppelte Nut- und Federverbindung



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße