Produktinformation

Sauna Taurin Artikel-Nr. 71283



Saunatür Licht-Dachkranz Bronzierte Ganzglastür mit Licht-Dachkranz

Saunaofen ohne Ofen

Carundfläche	Kopfstütze Material	Espe
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2010x1230x700x258 Tür Scheibenfarbe bronziert Bank 1 Tiefe 52 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x44 Innenmaß Breite 155 cm Position Tür und Zuluft tauschbar nein Liegeplätze 1 Umbauter Raum 3,7 m³ Innenmaß Höhe 192 cm Außenmaß Höhe 202 cm Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormoniferte Elemente Anzahl Bänke 2 Stk. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 165 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Spiegelbar nein Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Treife 18 cm <tr< td=""><td></td><td>-</td></tr<>		-
Tür Scheibenfarbe bronziert Bank 1 Tiefe 52 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x44 Innenmaß Breite 155 cm Position Tür und Zuluft tauschbar nein Liegeplätze 1 Umbauter Raum 3,7 m³ Innenmaß Höhe 192 cm Außenmaß Höhe 202 cm Einstiegsart Eckcinstieg Bauweise vormontierte Elemente Anzahl Bänke 2 Stk. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 165 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Spiegelbar nein Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 2 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe <		,
Bank 1 Tiefe		
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x44 Innenmaß Breite 155 cm Position Tür und Zuluft tauschbar nein Liegeplätze 1 Umbauter Raum 3,7 m³ Innenmaß Höhe 192 cm Außenmaß Höhe 202 cm Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormoniterte Elemente Anzahl Bänke 2 Stk. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 165 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Spiegelbar nein Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 2 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Fspe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 183 cm Wandstärke 68 m		
Innenmaß Breite		
Position Tür und Zuluft tauschbar nein Liegeplätze 1 Umbauter Raum 3,7 m² Innenmaß Höhe 192 cm Außenmaß Höhe 202 cm Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormoniterte Elemente Anzahl Bänke 2 Stk. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 165 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Spiegelbar nein Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x80x270x45 Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 2 Ofenschutz Material Espe Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 80 cm Wandstärke 68 mm Innenmaß Tiefe 136 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 <td></td> <td></td>		
Liegeptätze 1 Umbauter Raum 3,7 m³ Innenmaß Höhe 192 cm Außenmaß Höhe 202 cm Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Anzahl Bänke 2 Stk. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 165 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Spiegelbar nein Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 2 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 184 cm Wandstärke 68 mm Innenmaß Tiefe 136 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm		
Umbauter Raum 3,7 m³ Innenmaß Höhe 192 cm Außenmaß Höhe 202 cm Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Anzahl Bänke 2 Stk. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 165 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Spiegelbar nein Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 2 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 184 cm Wandstärke 68 mm Innenmaß Tiefe 136 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - <td></td> <td></td>		
Innenmaß Höhe 192 cm Außenmaß Höhe 202 cm Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Anzahl Bänke 2 Stk. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 165 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Spiegelbar nein Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 2 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 184 cm Wandstärke 68 mm Innenmaß Tiefe 136 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte El	•	
Außenmaß Höhe 202 cm Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Anzahl Bänke 2 Stk. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 165 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Spiegelbar nein Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 2 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 80 cm Außenmaß Breite 68 mm Innenmaß Tiefe 136 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Gan		,
Einstiegsart Eckeinstieg Sauweise Vormontierte Elemente		
Bauwelse vormontierte Elemente Anzahl Bänke 2 Stk. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 165 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Spiegelbar nein Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 2 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 184 cm Wandstärke 68 mm Innenmaß Tiefe 136 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür <td></td> <td></td>		
Anzahl Bänke 2 Stk. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 165 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Spiegelbar nein Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 2 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 184 cm Wandstärke 68 mm Innenmaß Tiefe 136 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Durchgangsmaß Breite 64 cm Öfffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Anzahl der		_
Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 165 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Spiegelbar nein Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 2 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 184 cm Wandstärke 68 mm Innenmaß Tiefe 136 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.		
Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 165 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Spiegelbar nein Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 2 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 184 cm Wandstärke 68 mm Innenmaß Tiefe 136 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.		
Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 165 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Spiegelbar nein Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 2 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 184 cm Wandstärke 68 mm Innenmaß Tiefe 136 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.		
Außenmaß Tiefe 165 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Spiegelbar nein Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 2 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 184 cm Wandstärke 68 mm Innenmaß Tiefe 136 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.		
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Spiegelbar nein Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 2 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 184 cm Wandstärke 68 mm Innenmaß Tiefe 136 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.		
Spiegelbar nein Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 2 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 184 cm Wandstärke 68 mm Innenmaß Tiefe 136 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türatt Ganzglastür Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.		
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 2 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 184 cm Wandstärke 68 mm Innenmaß Tiefe 136 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.		
Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 2 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 184 cm Wandstärke 68 mm Innenmaß Tiefe 136 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.		
Sitzplätze 2 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 184 cm Wandstärke 68 mm Innenmaß Tiefe 136 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.		
Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 184 cm Wandstärke 68 mm Innenmaß Tiefe 136 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.		
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Bank Material Espe Tür Höhe Ofenschutz Höhe Außenmaß Breite Wandstärke Innenmaß Tiefe Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe Saunadach Bauweise Türart Ganzglastür Durchgangsmaß Breite Mendstärke Offenschutz Höhe Anzahl der Kopfstützen 1920x800x290x38 Espe 175 cm 175 cm 184 cm 80 cm 184 cm 184 cm 184 cm 185 cm 1830x150x150x11 186 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 42 mm - Saunadach Dämmung 42 mm 64 cm 7 rechts und links anschlagbar Anzahl der Kopfstützen	•	nordische Fichte
Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 184 cm Wandstärke 68 mm Innenmaß Tiefe 136 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.		
Tür Höhe175 cmOfenschutz Höhe80 cmAußenmaß Breite184 cmWandstärke68 mmInnenmaß Tiefe136 cmVerpackungsmaße mm/Gewicht kg1830x150x150x11Saunadach Dämmung42 mmBank 3 Tiefe-Saunadach Bauweisevormontierte ElementeTürartGanzglastürDurchgangsmaß Breite64 cmÖffnungsrichtung Türrechts und links anschlagbarAnzahl der Kopfstützen1 Stk.		
Außenmaß Breite Wandstärke Innenmaß Tiefe Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe Saunadach Bauweise Türart Canzglastür Durchgangsmaß Breite Öffnungsrichtung Tür Anzahl der Kopfstützen 184 cm 184 cm 184 cm 184 cm 184 cm 185 mm 1830x150x150x11 42 mm 42 mm 5aunadach Bauweise vormontierte Elemente Ganzglastür 64 cm rechts und links anschlagbar 1 Stk.	Tür Höhe	_
Wandstärke 68 mm Innenmaß Tiefe 136 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Ofenschutz Höhe	80 cm
Wandstärke 68 mm Innenmaß Tiefe 136 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Außenmaß Breite	184 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe Saunadach Bauweise Vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Durchgangsmaß Breite Öffnungsrichtung Tür Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.		68 mm
Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe Saunadach Bauweise Türart Durchgangsmaß Breite Öffnungsrichtung Tür Anzahl der Kopfstützen 42 mm chammang chammang	Innenmaß Tiefe	136 cm
Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe Saunadach Bauweise Türart Durchgangsmaß Breite Öffnungsrichtung Tür Anzahl der Kopfstützen 42 mm chammang chammang	Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1830x150x150x11
Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.		42 mm
Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.		-
TürartGanzglastürDurchgangsmaß Breite64 cmÖffnungsrichtung Türrechts und links anschlagbarAnzahl der Kopfstützen1 Stk.		vormontierte Elemente
Durchgangsmaß Breite64 cmÖffnungsrichtung Türrechts und links anschlagbarAnzahl der Kopfstützen1 Stk.		
Öffnungsrichtung Türrechts und links anschlagbarAnzahl der Kopfstützen1 Stk.	Durchgangsmaß Breite	
Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.		
		_

























