Produktinformation

Sauna Amara Artikel-Nr. 71286



Licht-Dachkranz Saunaofen

ohne Licht-Dachkranz 9 kW Ofen + integrierte Steuerung

Bank 1 Tiefe	57 cm
Kopfstütze Material	Espe
Liegeplätze	3
Innenmaß Tiefe	173 cm
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Bank 3 Tiefe	52 cm
Innenmaß Breite	225 cm
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Spiegelbar	ja
Grundfläche	4 m ²
Ofensteuerung	integrierte Steuerung
Außenmaß Höhe	209 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x38,5
Einstiegsart	Eckeinstieg
Bauweise	vormontierte Elemente
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Ofenschutz Breite	60 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Bank Material	Espe
Bank Material Sitzplätze	Espe 4
	-
Sitzplätze	4
Sitzplätze Tür Höhe	4 175 cm
Sitzplätze Tür Höhe Ofenschutz Höhe	4 175 cm 80 cm
Sitzplätze Tür Höhe Ofenschutz Höhe Innenmaß Höhe	4 175 cm 80 cm 200 cm
Sitzplätze Tür Höhe Ofenschutz Höhe Innenmaß Höhe Wandstärke	4 175 cm 80 cm 200 cm 38 mm
Sitzplätze Tür Höhe Ofenschutz Höhe Innenmaß Höhe Wandstärke Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	4 175 cm 80 cm 200 cm 38 mm 2000x230x150x15,5
Sitzplätze Tür Höhe Ofenschutz Höhe Innenmaß Höhe Wandstärke Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Außenmaß Breite	4 175 cm 80 cm 200 cm 38 mm 2000x230x150x15,5 236 cm
Sitzplätze Tür Höhe Ofenschutz Höhe Innenmaß Höhe Wandstärke Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Außenmaß Breite Saunadach Dämmung	4 175 cm 80 cm 200 cm 38 mm 2000x230x150x15,5 236 cm 42 mm
Sitzplätze Tür Höhe Ofenschutz Höhe Innenmaß Höhe Wandstärke Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Außenmaß Breite Saunadach Dämmung Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	4 175 cm 80 cm 200 cm 38 mm 2000x230x150x15,5 236 cm 42 mm 2340x1260x750x368,1
Sitzplätze Tür Höhe Ofenschutz Höhe Innenmaß Höhe Wandstärke Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Außenmaß Breite Saunadach Dämmung Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Saunadach Bauweise	4 175 cm 80 cm 200 cm 38 mm 2000x230x150x15,5 236 cm 42 mm 2340x1260x750x368,1 vormontierte Elemente
Sitzplätze Tür Höhe Ofenschutz Höhe Innenmaß Höhe Wandstärke Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Außenmaß Breite Saunadach Dämmung Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Saunadach Bauweise Typ Ofen	4 175 cm 80 cm 200 cm 38 mm 2000x230x150x15,5 236 cm 42 mm 2340x1260x750x368,1 vormontierte Elemente 9 KW interne Steuerung
Sitzplätze Tür Höhe Ofenschutz Höhe Innenmaß Höhe Wandstärke Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Außenmaß Breite Saunadach Dämmung Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Saunadach Bauweise Typ Ofen Türart	4 175 cm 80 cm 200 cm 38 mm 2000x230x150x15,5 236 cm 42 mm 2340x1260x750x368,1 vormontierte Elemente 9 KW interne Steuerung Ganzglastür
Sitzplätze Tür Höhe Ofenschutz Höhe Innenmaß Höhe Wandstärke Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Außenmaß Breite Saunadach Dämmung Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Saunadach Bauweise Typ Ofen Türart Anzahl Bänke	4 175 cm 80 cm 200 cm 38 mm 2000x230x150x15,5 236 cm 42 mm 2340x1260x750x368,1 vormontierte Elemente 9 KW interne Steuerung Ganzglastür 3 Stk.
Sitzplätze Tür Höhe Ofenschutz Höhe Innenmaß Höhe Wandstärke Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Außenmaß Breite Saunadach Dämmung Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Saunadach Bauweise Typ Ofen Türart Anzahl Bänke Durchgangsmaß Breite	4 175 cm 80 cm 200 cm 38 mm 2000x230x150x15,5 236 cm 42 mm 2340x1260x750x368,1 vormontierte Elemente 9 KW interne Steuerung Ganzglastür 3 Stk. 64 cm
Sitzplätze Tür Höhe Ofenschutz Höhe Innenmaß Höhe Wandstärke Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Außenmaß Breite Saunadach Dämmung Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Saunadach Bauweise Typ Ofen Türart Anzahl Bänke Durchgangsmaß Breite Öffnungsrichtung Tür	4 175 cm 80 cm 200 cm 38 mm 2000x230x150x15,5 236 cm 42 mm 2340x1260x750x368,1 vormontierte Elemente 9 KW interne Steuerung Ganzglastür 3 Stk. 64 cm rechts und links anschlagbar
Sitzplätze Tür Höhe Ofenschutz Höhe Innenmaß Höhe Wandstärke Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Außenmaß Breite Saunadach Dämmung Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Saunadach Bauweise Typ Ofen Türart Anzahl Bänke Durchgangsmaß Breite Öffnungsrichtung Tür Außenmaß Tiefe	4 175 cm 80 cm 200 cm 38 mm 2000x230x150x15,5 236 cm 42 mm 2340x1260x750x368,1 vormontierte Elemente 9 KW interne Steuerung Ganzglastür 3 Stk. 64 cm rechts und links anschlagbar 184 cm
Sitzplätze Tür Höhe Ofenschutz Höhe Innenmaß Höhe Wandstärke Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Außenmaß Breite Saunadach Dämmung Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Saunadach Bauweise Typ Ofen Türart Anzahl Bänke Durchgangsmaß Breite Öffnungsrichtung Tür Außenmaß Tiefe Anzahl der Kopfstützen	4 175 cm 80 cm 200 cm 38 mm 2000x230x150x15,5 236 cm 42 mm 2340x1260x750x368,1 vormontierte Elemente 9 KW interne Steuerung Ganzglastür 3 Stk. 64 cm rechts und links anschlagbar 184 cm 1 Stk.



DIE BESONDERHEITEN UNSERES




- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
 TÜV und VDE geprüft

- Feueraluminierter Innenmas
 Rückwand und
 Elektroanschlusskasten aus
 feueraluminiertem Stahl
 Maße (BxHxT):
 41 x 50 x 37 cm









SPIEGELBARER AUFBAU MÖGLICH

















