Produktinformation

Sauna Jarin Artikel-Nr. 71363



Licht-Dachkranz Saunatür

ohne Licht-Dachkranz Graphit Ganzglastür

Farbe Saunaofen

Naturbelassen 9 kW Bio Ofen + Steuergerät Easy

Bio

Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	Bank 1 Tiefe	57 cm
Kopfstitze Material Espe Leigeplätze 3 Bank 3 Tiefe 52 cm Innemmaß Tiefe 181 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x17 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x44 Position Tür und Zuluft tauschbar nein Jünbauter Raum 6 m² Spiegelbar ja Innemmaß Höhe 192 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x38,5 Innemmaß Heibe 181 cm Außenmaß Höhe 198 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Typ Ofen 9 KW Bio externe Steuerung Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormoniterte Elemente Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 830x460x430x30 Tür Scheibenfarbe graphit Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 806x560x430x35,5 Material Nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg <td< td=""><td></td><td></td></td<>		
Liegopilatze		0.0000000000000000000000000000000000000
Bank 3 Tiefe 52 cm Innennam Tiefe 181 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x17 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x44 Position Tür und Zuluft tauschbar nein Umbauter Raum 6 m³ Spiegelbar ja Innenmaß Höhe 192 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x38,5 Innenmaß Breite 181 cm Außenmaß Höhe 198 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Typ Ofen 9 KW Bio externe Steuerung Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 830x460x340x30 Verpackungsmaße Breife 173 cm Durchgangsmaß Höhe 173 cm Durchgangsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x35;5 Wetrpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg <t< td=""><td>·</td><td>•</td></t<>	·	•
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x17 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x44 Position Tür und Zuluft auschbar nein Umbauter Raum 6 m² Splegelbar ja Innemmaß Höhe 192 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x38,5 Innenmaß Breite 181 cm Außenmaß Höhe 198 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Typ Ofen 9 KW Bio externe Steuerung Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 330x460x340x30 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 330x460x340x30 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x35,5 Werpackungsmaße mm/Gewicht kg 920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 50x460x460x14 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 920x810x20x38 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 920x800x20x38 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 920x800x20x38	Bank 3 Tiefe	52 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x44 Position Tür und Zuluft tauschbar nein Imbauter Raum 6 m² Spiegelbar ja Innemnaß Höhe 192 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x38,5 Innemnaß Breite 118 cm Außenmaß Höhe 198 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Typ Ofen 9 KW Bio externe Steuerung Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vornontierte Elemente Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 330x460x340x30 Tür Scheibenfarbe graphit Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x35,5 Material Nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 190x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 190x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 190x800x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 60 cm Ofenschutz Breite 60 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 <td>Innenmaß Tiefe</td> <td>181 cm</td>	Innenmaß Tiefe	181 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x44 Position Tür und Zuluft tauschbar nein Imbauter Raum 6 m² Spiegelbar ja Innemnaß Höhe 192 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x38,5 Innemnaß Breite 118 cm Außenmaß Höhe 198 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Typ Ofen 9 KW Bio externe Steuerung Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vornontierte Elemente Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 330x460x340x30 Tür Scheibenfarbe graphit Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x35,5 Material Nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 190x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 190x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 190x800x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 60 cm Ofenschutz Breite 60 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 <td>Verpackungsmaße mm/Gewicht kg</td> <td>560x460x460x17</td>	Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	560x460x460x17
Position Tür und Zuluft tauschbar		1920x800x270x44
Spiegelbar ja innemmå Höhe 192 cm Verpackungsmåße mm/Gewicht kg 860x560x430x38,5 innemmå Breite 181 cm 198 cm	Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Manenmaß Höhe 192 cm 192 cm 192 cm 192 cm 192 cm 192 cm 1860x560x430x38,5 1850x560x430x38,5 1850x560x430x38,5 1850x560x430x38,5 1850x560x430x38,5 1850x560x430x38,5 1850x560x430x38,5 1850x560x430x38,5 1850x560x430x38,5 1850x560x430x38,5 1850x560x430x30 1850x560x430x35,5 1850x560x430x35,5 1850x560x430x35,5 1850x560x430x30,5 1850x560x430x30,5 1850x560x430x30,5 1850x560x430x30,5 1850x560x430x30 1850x560x430x3	Umbauter Raum	6 m ³
Manenmaß Höhe 192 cm 192 cm 192 cm 192 cm 192 cm 192 cm 1860x560x430x38,5 1850x560x430x38,5 1850x560x430x38,5 1850x560x430x38,5 1850x560x430x38,5 1850x560x430x38,5 1850x560x430x38,5 1850x560x430x38,5 1850x560x430x38,5 1850x560x430x38,5 1850x560x430x30 1850x560x430x35,5 1850x560x430x35,5 1850x560x430x35,5 1850x560x430x30,5 1850x560x430x30,5 1850x560x430x30,5 1850x560x430x30,5 1850x560x430x30 1850x560x430x3	Spiegelbar	ja
Innenmaß Breite	Innenmaß Höhe	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Innenmaß Breite	Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x38,5
Bank 2 Tiefe 57 cm Typ Ofen 9 KW Bio externe Steuerung Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 830x460x340x30 Tür Scheibenfarbe graphit Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x35,5 Material Nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x14 Außenmaß Tiefe 196 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x30 Ofensteuerung extern Easy Bio Ofensteuerung extern Easy Bio Ofensteutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Breite 60 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite	Innenmaß Breite	181 cm
Typ Ofen 9 KW Bio externe Steuerung Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Verpackungsmaße mm/Gewicht kg \$30x460x340x30 Tür Scheibenfarbe graphit Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x35,5 Material Nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x14 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 60 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 90 cm Wandstärke 68 mm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 <	Außenmaß Höhe	198 cm
Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 830x460x340x30 Tür Scheibenfarbe graphit Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x35,5 Material Nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x14 Außenmaß Tiefe 96 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x30 Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 Bank Material Expe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 90 cm Werpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm <tr< td=""><td>Bank 2 Tiefe</td><td>57 cm</td></tr<>	Bank 2 Tiefe	57 cm
Bauweise vormontierte Elemente Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 830x460x340x30 Tür Scheibenfarbe graphit Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x35;5 Material Nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x14 Außenmaß Tiefe 196 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 60x560x430x30 Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 196 cm Wandstärke 68 mm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm	Typ Ofen	9 KW Bio externe Steuerung
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 830x460x340x30 Tür Scheibenfarbe graphit Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x35,5 Material Nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x14 Außenmaß Tiefe 196 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 920x800x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x30 Ofensteuerung extern Easy Bio Ofensteutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 96 cm Werpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente	Einstiegsart	Eckeinstieg
Tür Scheibenfarbe graphit Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe \$1 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg \$60x560x430x35,5 Material Nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x14 Außenmaß Tiefe 196 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x30 Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 80 cm Wandstärke 68 mm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise	Bauweise	vormontierte Elemente
Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x35,5 Material Nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x14 Außenmaß Tiefe 196 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x30 Ofensteuerung extern Easy Bio Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 196 cm Wandstärke 68 mm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Dämwung vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Tür	Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	830x460x340x30
Ofenschutz Tiefe 51 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x35,5 Material Nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x14 Außenmaß Tiefe 196 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x30 Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Breite 60 cm Offenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 196 cm Wandstärke 68 mm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Türart Ganzglastür	Tür Scheibenfarbe	graphit
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x35,5 Material Nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x14 Außenmaß Tiefe 196 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x30 Ofensteuerung extern Easy Bio Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 196 cm Wandstärke 68 mm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Dämmung vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Türart Ganzglastür	Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Material Nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x14 Außenmaß Tiefe 196 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x30 Ofensteuerung extern Easy Bio Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 196 cm Wandstärke 68 mm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Türart Ganzglastür	Ofenschutz Tiefe	51 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x14 Außenmaß Tiefe 196 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x30 Ofensteuerung extern Easy Bio Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 196 cm Wandstärke 68 mm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Türart Ganzglastür	Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x35,5
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x14 Außenmaß Tiefe 196 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x30 Ofensteuerung extern Easy Bio Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 196 cm Wandstärke 68 mm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Türart Ganzglastür	Material	Nordische Fichte
Außenmaß Tiefe 196 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x30 Ofensteuerung extern Easy Bio Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 196 cm Wandstärke 68 mm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Türart Ganzglastür	Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x810x270x45
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x30 Ofensteuerung extern Easy Bio Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 196 cm Wandstärke 68 mm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Türart Ganzglastür	Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	560x460x460x14
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x30 Ofensteuerung extern Easy Bio Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 196 cm Wandstärke 68 mm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Türart Ganzglastür	Außenmaß Tiefe	196 cm
Ofensteuerung extern Easy Bio Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 196 cm Wandstärke 68 mm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Türart Ganzglastür	Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x270x45
Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 196 cm Wandstärke 68 mm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Türart Ganzglastür	Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x30
Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 196 cm Wandstärke 68 mm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Türart Ganzglastür	Ofensteuerung	extern Easy Bio
Ofenschutz Material Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Verpackungsmaße	Ofenschutz Breite	60 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 196 cm Wandstärke 68 mm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Türart Ganzglastür	Sitzplätze	5
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Bank Material Espe Tür Höhe Ofenschutz Höhe Außenmaß Breite Wandstärke Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Saunadach Dämmung Saunadach Bauweise Farbe Türart 1920x800x290x38 Espe 1720x800x290x38 Espe 175 cm 17	Ofenschutz Material	nordische Fichte
Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 196 cm Wandstärke 68 mm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Türart Ganzglastür	Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	385x290x140x20
Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 196 cm Wandstärke 68 mm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Türart Ganzglastür	Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x290x38
Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 196 cm Wandstärke 68 mm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Türart Ganzglastür	Bank Material	Espe
Außenmaß Breite Wandstärke 68 mm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Saunadach Dämmung Saunadach Bauweise Farbe Türart 196 cm 1830x150x150x11 42 mm vormontierte Elemente Naturbelassen Ganzglastür	Tür Höhe	175 cm
Wandstärke 68 mm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Türart Ganzglastür	Ofenschutz Höhe	
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Saunadach Dämmung Saunadach Bauweise Farbe Farbe Türart 1830x150x150x11 42 mm vormontierte Elemente Naturbelassen Ganzglastür	Außenmaß Breite	196 cm
Saunadach Dämmung Saunadach Bauweise Farbe Türart 42 mm vormontierte Elemente Naturbelassen Ganzglastür	Wandstärke	
Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Türart Ganzglastür		
Farbe Naturbelassen Türart Ganzglastür		
Türart Ganzglastür		
	Farbe	
Anzahl Bänke 3 Stk.		5
	Anzahl Bänke	3 Stk.

Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Grundfläche	3,4 m ²
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	325x240x120x1,5
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2040x1230x770x330



Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.























