Produktinformation

Sauna Siirin Artikel-Nr. 71375

Farbe Dachkranz
Naturbelassen mit Dachkranz

Saunatür Saunaofen

Energiespartür Holztür gedämmt 9 kW Bio Ofen + Steuergerät Easy

Bio



Bank 1 Tiefe	57 cm
Kopfstütze Material	Espe
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x36,5
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Spiegelbar	ja
Innenmaß Höhe	192 cm
Innenmaß Breite	181 cm
Außenmaß Höhe	202 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Typ Ofen	9 KW Bio externe Steuerung
Einstiegsart	Eckeinstieg
Bauweise	vormontierte Elemente
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Grundfläche	Nordische Fichte 3 m ²
	-
Ofensteuerung Ofenschutz Breite	extern Easy Bio
	60 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x290x38
Bank Material	Espe
Sitzplätze	4
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Umbauter Raum	$5,3 \text{ m}^3$
Mandatärka	
Wandstärke	68 mm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1830x150x150x11
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1830x150x150x11 2030x1230x710x299
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1830x150x150x11 2030x1230x710x299 klar
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1830x150x150x11 2030x1230x710x299
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Tür Scheibenfarbe	1830x150x150x11 2030x1230x710x299 klar 42 mm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Tür Scheibenfarbe Saunadach Dämmung	1830x150x150x11 2030x1230x710x299 klar
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Tür Scheibenfarbe Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe	1830x150x150x11 2030x1230x710x299 klar 42 mm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Tür Scheibenfarbe Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe Saunadach Bauweise	1830x150x150x11 2030x1230x710x299 klar 42 mm - vormontierte Elemente
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Tür Scheibenfarbe Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe Saunadach Bauweise Farbe	1830x150x150x11 2030x1230x710x299 klar 42 mm - vormontierte Elemente Naturbelassen
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Tür Scheibenfarbe Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe Saunadach Bauweise Farbe Liegeplätze	1830x150x150x11 2030x1230x710x299 klar 42 mm - vormontierte Elemente Naturbelassen 2
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Tür Scheibenfarbe Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe Saunadach Bauweise Farbe Liegeplätze Innenmaß Tiefe	1830x150x150x11 2030x1230x710x299 klar 42 mm - vormontierte Elemente Naturbelassen 2 155 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Tür Scheibenfarbe Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe Saunadach Bauweise Farbe Liegeplätze Innenmaß Tiefe Durchgangsmaß Breite	1830x150x150x11 2030x1230x710x299 klar 42 mm - vormontierte Elemente Naturbelassen 2 155 cm 64 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Tür Scheibenfarbe Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe Saunadach Bauweise Farbe Liegeplätze Innenmaß Tiefe Durchgangsmaß Breite Öffnungsrichtung Tür	1830x150x150x11 2030x1230x710x299 klar 42 mm - vormontierte Elemente Naturbelassen 2 155 cm 64 cm rechts und links anschlagbar
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Tür Scheibenfarbe Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe Saunadach Bauweise Farbe Liegeplätze Innenmaß Tiefe Durchgangsmaß Breite Öffnungsrichtung Tür Außenmaß Tiefe	1830x150x150x11 2030x1230x710x299 klar 42 mm - vormontierte Elemente Naturbelassen 2 155 cm 64 cm rechts und links anschlagbar 184 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Tür Scheibenfarbe Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe Saunadach Bauweise Farbe Liegeplätze Innenmaß Tiefe Durchgangsmaß Breite Öffnungsrichtung Tür Außenmaß Tiefe Türart	1830x150x150x11 2030x1230x710x299 klar 42 mm - vormontierte Elemente Naturbelassen 2 155 cm 64 cm rechts und links anschlagbar 184 cm Holztür mit Isolierglas, wärmegedämmt

















































