

Produktinformation

Sauna Mojave Artikel-Nr. 71394



Licht-Dachkranz
ohne Licht-Dachkranz

Saunatür
Energiespartür Holztür gedämmt

Saunaofen
ohne Ofen

| | |
|--|---------------------------------------|
| Innenmaß Tiefe | 185 cm |
| Kopfstütze Material | Espe |
| Liegeplätze | 3 |
| Ofenschutz Material | Espe |
| Bank 3 Tiefe | 52 cm |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 1920x850x220x49,8 |
| Position Tür und Zuluft tauschbar | nein |
| Innenmaß Breite | 185 cm |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 2700x230x120x15,5 |
| Innenmaß Höhe | 192 cm |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 860x560x430x38,5 |
| Bank 2 Tiefe | 57 cm |
| Durchgangsmaß Höhe | 173 cm |
| Material | Nordische Fichte |
| Spiegelbar | nein |
| Außenmaß Tiefe | 196 cm |
| Ofenschutz Breite | 60 cm |
| Bank Material | Espe |
| Tür Höhe | 175 cm |
| Ofenschutz Höhe | 80 cm |
| Außenmaß Breite | 196 cm |
| Außenmaß Höhe | 200 cm |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 2150x1180x640x364 |
| Umbauter Raum | 6,5 m ³ |
| Ofenschutz Tiefe | 48 cm |
| Bauweise | Steck-Schraub-System |
| Wandstärke | 38 mm |
| Tür Scheibenfarbe | klar |
| Saunadach Dämmung | 42 mm |
| Einstiegsart | Fronteinstieg |
| Bank 1 Tiefe | 62 cm |
| Saunadach Bauweise | vormontierte Elemente |
| Anzahl Bänke | 3 Stk. |
| Durchgangsmaß Breite | 64 cm |
| Öffnungsrichtung Tür | rechts und links anschlagbar |
| Grundfläche | 3,4 m ² |
| Türart | Holztür mit Isolierglas, wärmegedämmt |
| Sitzplätze | 6 |
| Anzahl der Kopfstützen | 1 Stk. |





Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.



38 MM MASSIVHOLZ

- 01 Einfache Montage
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung



ENERGIESPARTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 Wärmegedämmte Holztür mit klarem Isolierglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Rollverschluss

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

