Produktinformation

Sauna Mojave Artikel-Nr. 71409



Saunatür Licht-Dachkranz Graphit Ganzglastür mit Licht-Dachkranz

Saunaofen


9 kW Bio Ofen + Steuergerät Easy Bio

Innenmaß Tiefe	185 cm
Kopfstütze Material	Espe
Liegeplätze	3
Ofenschutz Material	Espe
Bank 3 Tiefe	52 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x850x220x49,8
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Außenmaß Tiefe	210 cm
Innenmaß Breite	185 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2700x230x120x15,5
Innenmaß Höhe	192 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x38,5
Außenmaß Breite	224 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Typ Ofen	9 KW Bio externe Steuerung
Tür Scheibenfarbe	graphit
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Material	Nordische Fichte
Spiegelbar	nein
Ofensteuerung	extern Easy Bio
Ofenschutz Breite	60 cm
Bank Material	Espe
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2150x1180x640x364
Umbauter Raum	6,5 m ³
Ofenschutz Tiefe	48 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Außenmaß Höhe	206 cm
Wandstärke	38 mm
Saunadach Dämmung	42 mm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Bank 1 Tiefe	62 cm
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Türart	Ganzglastür
Anzahl Bänke	3 Stk.
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Grundfläche	3,4 m ²
Sitzplätze	6
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.

























PRIV OFEN Inkl. 18 kg Soundsteine (Diobas) TÜV und VDE geprüft Feueroluminierter Innenmantel Rückwand und Elektroanschlusksdaten aus feueroluminierten Stahl Made (Batkri): 41 x 50 x 37 cm Heizleistung: max. 110 °C Verdampfereinheit mit Ablauf (Füllmenge: 4 Liter) Bodenblech mit Tropfschale Wassermangelüberwechung Inkl. 18 kg Soundsteine Studenboses umschollen für daherische Öle Easy Bio Steuergerä Stufenlosses umschollen der Temperchur Einzellung der Luffleuchtigkeit Zwei Sensoren-Technik zur Temperchurmessung Alleskänen: Klassisch finnische Sauna und Dampfsauna



