Produktinformation

Doppelcarport Eco 2
Artikel-Nr. 73093

Abstellraum
mittlerer Abstellraum

Einfahrtsbogen
ohne Einfahrtsbogen

Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1960x900x180x372
Pfostenbreite	9 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3000x1180x330x272
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1960x900x180x310
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	325x210x100x16
Material	Kesseldruckimprägniert
Schneelast	75 kg/m²
Dachbreite	563 cm
Dachneigung	1°
Dachtiefe	676 cm
Firsthöhe	229 cm
Dachüberstand vorne	810 mm
Anzahl Pfosten	12
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1950x900x230x46
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2750x90x90x14,6
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1950x900x230x92
Dachüberstand rechte Seite	180 mm
Innenmaß Breite	509 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1960x900x180x124
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1960x900x180x248
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2750x90x90x29,2
Dachüberstand hinten	230 mm
Außenmaß Breite	563 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3000x1160x300x174
Außenmaß Tiefe	676 cm
Durchfahrtshöhe	206 cm
Umbauter Raum	63,4 m³
Dachüberstand linke Seite	180 mm
Dachfläche	38,2 m²
Pfostentiefe	9 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1950x900x170x85
Innenmaß Tiefe	558 cm
Dachtyp	PVC


Fundamentplan (in mm) Bitte beachten Sie dazu den Punkt Vorbereitung der Stellfläche bzw. des Fundaments
Gr 1
Gr 1 + (1+) Bogen
Gr 1 + (2+) Bogen
ohne Abstellraum
Carport + Abstellraum 1
Carport + Abstellraum 1 + Wände
mit kleinem Abstellraum
Carport + Abstellraum 2
Carport + Abstellraum 2 + Wände
mit mittlerem Abstellraum
Carport + Abstellraum 3
Carport + Abstellraum 3 + Wände
mit großem Abstellraum


ECO
Carports
Flachdach mit 0,8 mm starker Dacheindeckung mit grauen, lichtundurchlässigen PVC-Trapezprofilen
Als Einzel- und Doppelcarport erhältlich
Inkl. Abstellraum in verschiedenen Größen erhältlich
9 x 9 cm KDI-Massivholzpfosten inkl. Querverbindern
Karibu
Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht das tatsächlichen Artikel ab.


Leimholz vs. KDI
LEIMHOLZ
Verzieht sich nicht
Bekommt keine Trockenrisse
Besteht aus Fichtenholz
Kann direkt farbig behandelt werden
Erhöhte Stabilität und Tragfähigkeit
Warme und natürliche Optik
KDI HOLZ
Muss nicht mehr behandelt werden, da es bereits eine erste Behandlung hat
Besteht aus Kiefernholz
Imprägnierung beugt Insektenbefall, Fäulnispilzen, Moderbefall sowie Bläue- und Schimmelpilzen vor
Langlebiger als unbehandeltes Holz





Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße