

Produktinformation



Doppelcarport BASIC 2 Artikel-Nr. 73094



Abstellraum
großer Abstellraum

Einfahrtsbogen
ohne Einfahrtsbogen

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 1960x900x180x372 |
| Pfostenbreite | 9 cm |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 3000x1180x330x272 |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 1960x900x180x310 |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 325x210x100x16 |
| Material | Kesseldruckimprägniert |
| Schneelast | 75 kg/m ² |
| Dachbreite | 563 cm |
| Dachneigung | 1° |
| Dachtiefe | 676 cm |
| Firsthöhe | 229 cm |
| Dachüberstand vorne | 81 cm |
| Anzahl Pfosten | 12 |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 1950x900x230x46 |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 2750x90x90x14,6 |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 1950x900x230x92 |
| Dachüberstand rechte Seite | 18 cm |
| Innenmaß Breite | 509 cm |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 1960x900x180x124 |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 1960x900x180x248 |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 2750x90x90x29,2 |
| Dachüberstand hinten | 23 cm |
| Außenmaß Breite | 563 cm |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 3000x1160x300x174 |
| Außenmaß Tiefe | 676 cm |
| Durchfahrtshöhe | 206 cm |
| Umbauter Raum | 63,4 m ³ |
| Dachüberstand linke Seite | 18 cm |
| Dachfläche | 38,2 m ² |
| Pfostentiefe | 9 cm |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 1950x900x170x85 |
| Innenmaß Tiefe | 558 cm |
| Dachtyp | PVC |



ECO

Carports

- Flachdach mit 0,8 mm starker Dacheindeckung mit grauen, lichtdurchlässigen PVC-Trapezprofilen
- Als Einzel- und Doppelcarport erhältlich
- Inkl. Abstellraum in verschiedenen Größen erhältlich

- 9 x 9 cm KDI-Massivholzpfosten inkl. Querverbindern



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.


Leimholz vs. KDI

LEIMHOLZ


- Verzieht sich nicht
- Bekommt keine Trockenrisse
- Besteht aus Fichtenholz
- Kann direkt farbig behandelt werden
- Erhöhte Stabilität und Tragfähigkeit
- Warme und natürliche Optik

KDI HOLZ


- Muss nicht mehr behandelt werden, da es bereits eine erste Behandlung hat
- Besteht aus Kiefernholz
- Imprägnierung beugt Insektenbefall, Fäulnispilzen, Moderbefall sowie Bläue- und Schimmelpilzen vor
- Langlebiger als unbehandeltes Holz




Fundamentplan (in mm) Bitte beachten Sie dazu den Punkt Verankerung der Deckfläche zum Fundament




ohne Abstellraum




mit kleinem Abstellraum



mit mittlerem Abstellraum



mit großem Abstellraum



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkumaße

