Produktinformation

Gartenhaus Bastrup 5
Artikel-Nr. 73287

Anbaudach	Farbe
ohne Anbaudach	Naturbelassen

Dachtiefe	333 cm
Tür Breite	70,5 cm
Innenmaß Breite	274 cm
Grundfläche	7,84 m²
Schloss	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Firsthöhe	220 cm
Dachtyp	Massivholzdach
Innenmaß Tiefe	274 cm
Tür Höhe	176,5 cm
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Material	Nordische Fichte
Dach Materialstärke	16 mm
Wandstärke	28 mm
Tür Scheibe Material	Kunstglas
Schneelast	125 kg/m²
Durchgangsmaß Breite	140 cm
Dachfläche	10,4 m²
Außenmaß Breite	297 cm
Seitenhöhe	201 cm
Dachform	Pultdach
Umbauter Raum	16,5 m³
Dachneigung	3°
Farbe	Naturbelassen
Sockelmaß Tiefe	280 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3320x1170x485x505
Sockelmaß Breite	280 cm
Außenmaß Tiefe	297 cm
Dachbreite	315 cm
Bedarf Dachfolie (Stk.)	3

5
JAHRE
GARANTIE AUF DIE KONSTRUKTION

MADE IN
GERMANY
KARIBU-QUALITÄT


AUßEN
INNEN


Fundamentplan ohne Boden (in mm)
2790
2790


220 cm
297 cm
297 cm

28 MM WANDPROFIL

01 Aus nordischer Fichte gehobelt

02 Perfekte Fräsung

03 Perfekter Sitz

04 Wasserabweisende Profilierung

DOPPELFLÜGELTÜR

01 Unbehandelt

02 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln

03 Fenster aus bruchsicherem Kunstglas

28 MM

Blockbohlenhäuser

- Dach aus Massivholz
- Weite Dachüberstände bieten Witterungsschutz
- Teilweise im Set mit Anbaudach erhältlich

- 28 mm starke Blockbohlenbauweise
- Perfekter Nut- und Federsitz durch modernste Frästechnik
- Wasserabweisende Profilierung

- Inkl. Doppelflügeltür mit Buntbart- oder Zylinderschloss und Schlüsseln
- Lichtausschnitte aus bruchsicherem Kunstglas

- Patentierte 6-Plus-Eckverbindung
- Wartungsfrei, wind- und regendicht

Karibu

KDI-UNTERLEGER

01 Aus nordischen Kiefernhölzern

02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken

03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis

04 40 x 60 mm Bodenbalken

28 MM BLOCKBOHLEN-BAUWEISE

01 Einfache Montage

02 Hohe Stabilität der Wände

03 Wind- und Regendicht durch Eckausklinkung

04 Passgenauigkeit der Bohlen durch modernste Frästechnik (CNC-Technik)

05 Verlangsamt durch die patentierte, direkte Verschraubung der einzelnen Bohlen

Karibu

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße