

Produktinformation


Gartenhaus Bastrup 2 Artikel-Nr. 73290



Anbaudach
2m breit

Farbe
Naturbelassen

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Bedarf Sturmanker (Stk.) | 4 |
| Umbauter Raum | 10,1 m ³ |
| Seitenhöhe | 202 cm |
| Tür Breite | 70,5 cm |
| Schloss | Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 2390x1160x530x371 |
| Dachtyp | Massivholzdach |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 2710x600x320x138 |
| Tür Höhe | 176,5 cm |
| Grundfläche | 4,84 m ² |
| Durchgangsmaß Höhe | 173 cm |
| Material | Nordische Fichte |
| Dachbreite | 454,5 cm |
| Dach Materialstärke | 16 mm |
| Dachtiefe | 273 cm |
| Wandstärke | 28 mm |
| Tür Scheibe Material | Kunstglas |
| Schneelast | 125 kg/m ² |
| Innenmaß Tiefe | 214 cm |
| Durchgangsmaß Breite | 140 cm |
| Sockelmaß Tiefe | 220 cm |
| Innenmaß Breite | 214 cm |
| Sockelmaß Breite | 220 cm |
| Dachform | Pultdach |
| Dachneigung | 3° |
| Farbe | Naturbelassen |
| Firsthöhe | 217 cm |
| Bedarf Dachfolie (Stk.) | 4 |
| Außenmaß Tiefe | 237 cm |
| Dachfläche | 12,41 m ² |
| Außenmaß Breite | 419 cm |





28 MM

Blockbohlenhäuser

- Dach aus Massivholz
- Weite Dachüberstände bieten Witterungsschutz
- Teilweise im Set mit Anbaudach erhältlich
- 28 mm starke Blockbohlenbauweise
- Perfekter Nut- und Federsitz durch moderne Frästechnik
- Wasserabweisende Profilierung
- Inkl. Doppelflügeltür mit Buntbart- oder Zylinderschloss und Schlüsseln
- Lichtrausschnitte aus bruchsicherem Kunstglas
- Patentierte 6-Plus-Eckverbindung
- Wartungsfrei, wind- und regendicht



28 MM BLOCKBOHLEN-BAUWEISE



- 01 Einfache Montage
- 02 Hohe Stabilität der Wände
- 03 Wind- und Regendicht durch Eckauskleidung
- 04 Passgenauigkeit der Bohlen durch moderne Frästechnik (CNC-Technik)
- 05 Wartungsfrei durch die patentierte, direkte Verschraubung der einzelnen Bohlen



DOPPELFLÜGELTÜR

- 01 Unbehandelt
- 02 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- 03 Fenster aus bruchsicherem Kunstglas



KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken





Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

