Produktinformation

Gartenhaus Bastrup 5
Artikel-Nr. 73299

Anbaudach	Farbe
3m breit	Naturbelassen

Dachtiefe	333 cm
Tür Breite	70,5 cm
Innenmaß Breite	274 cm
Grundfläche	7,84 m²
Schloss	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Firsthöhe	220 cm
Dachtyp	Massivholzdach
Innenmaß Tiefe	274 cm
Tür Höhe	176,5 cm
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Material	Nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3310x600x430x221
Dach Materialstärke	16 mm
Wandstärke	28 mm
Tür Scheibe Material	Kunstglas
Dachbreite	614,5 cm
Schneelast	125 kg/m²
Durchgangsmaß Breite	140 cm
Dachfläche	20,9 m²
Seitenhöhe	201 cm
Dachform	Pultdach
Umbauter Raum	16,5 m³
Dachneigung	3°
Außenmaß Breite	579 cm
Farbe	Naturbelassen
Bedarf Dachfolie (Stk.)	6
Sockelmaß Tiefe	280 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3320x1170x485x505
Sockelmaß Breite	280 cm
Außenmaß Tiefe	297 cm

KDI-UNTERLEGER

01 Aus nordischen Kiefernhölzern

02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken

03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis

04 40 x 60 mm Bodenbalken

28 MM

Blockbohlenhäuser

- Dach aus Massivholz
- Weite Dachüberstände bieten Witterungsschutz
- Teilweise im Set mit Anbaudach erhältlich

- 28 mm starke Blockbohlenbauweise
- Perfekter Nut- und Federsitz durch modernste Frästechnik
- Wasserabweisende Profilierung

- Inkl. Doppelflügeltür mit Buntbart- oder Zylinderschloss und Schlüsseln
- Lichtausschnitte aus bruchsicherem Kunstglas

- Patentierte 6-Plus-Eckverbindung
- Wartungsfrei, wind- und regendicht





DOPPELFLÜGELTÜR

01 Unbehandelt

02 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln

03 Fenster aus bruchsicherem Kunstglas

28 MM WANDPROFIL

01 Aus nordischer Fichte gehobelt

02 Perfekte Fräsung

03 Perfekter Sitz

04 Wasserabweisende Profilierung



5 JAHRE
GARANTIE AUF DIE KONSTRUKTION

MADE IN GERMANY
KARIBU-QUALITÄT

28 MM BLOCKBOHLEN-BAUWEISE

01 Einfache Montage

02 Hohe Stabilität der Wände

03 Wind- und Regendicht durch Eckausklinkung

04 Passgenauigkeit der Bohlen durch modernste Frästechnik (CNC-Technik)

05 Wartungsfrei durch die patentierte, direkte Verschraubung der einzelnen Bohlen

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße