

## Produktinformation

### Gartenhaus Bastrup 5 Artikel-Nr. 73991



Anbaudach

4m breit

Farbe

Naturbelassen

Bedarf Sturmanker (Stk.)

8

Dachtiefe

333 cm

Tür Breite

70,5 cm

Innenmaß Breite

274 cm

Grundfläche

7,84 m<sup>2</sup>

Schloss

Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln

Firsthöhe

220 cm

Dachtyp

Massivholzdach

Innenmaß Tiefe

274 cm

Dachfläche

24,2 m<sup>2</sup>

Tür Höhe

176,5 cm

Durchgangsmaß Höhe

173 cm

Material

Nordische Fichte

Außenmaß Breite

679 cm

Verpackungsmaße mm/Gewicht kg

4170x640x430x280

Dach Materialstärke

16 mm

Wandstärke

28 mm

Tür Scheibe Material

Kunstglas

Schneelast

125 kg/m<sup>2</sup>

Durchgangsmaß Breite

140 cm

Bedarf Dachfolie (Stk.)

7

Seitenhöhe

201 cm

Dachform

Pultdach

Umbauter Raum

16,5 m<sup>3</sup>

Dachneigung

3°

Farbe

Naturbelassen

Sockelmaß Tiefe

280 cm

Verpackungsmaße mm/Gewicht kg

3320x1170x485x505

Sockelmaß Breite



280 cm

Außenmaß Tiefe

297 cm

Dachbreite

714,5 cm





## KDI-UNTERLEGER



- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



28 MM

## Blockbohlenhäuser



## 28 MM BLOCKBOHLEN-BAUWEISE

- 01 Einfache Montage
- 02 Hohe Stabilität der Wände
- 03 Wind- und Regendicht durch Eckausklinkung
- 04 Passgenauigkeit der Bohlen durch moderne Frästechnik (CNC-Technik)
- 05 Wartungsfrei durch die patentierte, direkte Verschraubung der einzelnen Bohlen





#### DOPPELFLÜGELTÜR

- 01 Unbehandelt
- 02 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- 03 Fenster aus bruchsicherem Kunstglas



#### 28 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Perfekte Fräzung
- 03 Perfekter Sitz
- 04 Wasserabweisende Profilierung

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

