

## Produktinformation

## Sauna Norin Artikel-Nr. 75583




Dachkranz  
ohne Dachkranz

Saunaofen  
9 kW finnisch Ofen + Steuergerät  
Easy Finnisch

Saunatür  
Energiespartür Holztür gedämmt

Kopfstütze Material	Espe
Außenmaß Tiefe	151 cm
Grundfläche	2,3 m <sup>2</sup>
Umbauter Raum	3,8 m <sup>3</sup>
Bank 1 Tiefe	52 cm
Liegeplätze	1
Spiegelbar	ja
Innenmaß Breite	136 cm
Innenmaß Höhe	192 cm
Außenmaß Höhe	198 cm
Bauweise	vormontierte Elemente
Saunadach Dämmung	42mm Mineralwolle
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Außenmaß Breite	151 cm
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	2
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x290x38
Bank Material	Espe
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Wandstärke	68 mm
Innenmaß Tiefe	136 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x33,9
Tür Scheibenfarbe	klar
Position Tür und Zuluft tauschbar	ja
Bank 3 Tiefe	-
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Ofensteuerung	extern Easy Finnisch
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Typ Ofen	9 KW externe Steuerung
Türart	Holztür mit Isolierglas, wärmegeklämt
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Bank 2 Tiefe	27 cm




## TÜRPOSITION VARIABEL

68 MM  
**Classic**

- Optional mit attraktivem Dachkranz einschließlich 3 LED-Strips
- Inkl. Bänke und Kopfhitze aus hochwertigem Espenholz
- Ofenschutz aus Massivholz
- Einfache und praktische Elementbauweise aus 68 mm starken Wandelementen
- Inkl. 42 mm starker Mineraldämmwolle
- Schrauben aus naturbelassener, langsam wachsender, nördlicher Fichte
- 8 mm Saunator aus Eschenbrennschichtglas
- Türabstreifen aus Massivholz
- Bewährte Magnetverschluss-technik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.





SPIEGELBARER AUFBAU MÖGLICH



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkumaße



