

Produktinformation

Sauna Bodin Artikel-Nr. 75654


Dachkranz
ohne Dachkranz



Saunatür
Graphit Ganzglastür



Saunaofen
9 kW Bio Ofen + Steuergerät Easy
Bio


Bank 1 Tiefe	57 cm
Kopfstütze Material	Espe
Außenmaß Tiefe	151 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x36,5
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x270x44
Liegeplätze	1
Spiegelbar	ja
Innenmaß Höhe	192 cm
Innenmaß Breite	181 cm
Außenmaß Höhe	198 cm
Typ Ofen	9 KW Bio externe Steuerung
Bauweise	vormontierte Elemente
Tür Scheibenfarbe	graphit
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2030x1230x660x288
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Ofensteuerung	extern Easy Bio
Ofenschutz Breite	60 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Bank Material	Espe
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Außenmaß Breite	196 cm
Umbauter Raum	4,8 m³
Wandstärke	68 mm
Innenmaß Tiefe	136 cm
Position Tür und Zuluft tauschbar	ja
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	-
Grundfläche	2,7 m²
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Türart	Ganzglastür
Sitzplätze	3
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Bank 2 Tiefe	27 cm





**SPIEGELBARER
Aufbau möglich**





68 MM
Classic

- Optional mit attraktivem Dachkranz einschließlich 3 LED-Spots
- Inkl. 42 mm starker Mineraldämmwolle
- Sichtstein aus naturbelassener, langsam wachsender, nördlicher Fichte
- 8 mm Saunator aus Einsteilbesenreihenglas
- Türrahmen aus Massivholz
- Bewährte Magnetverschluss-technik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar
- Einfache und praktische Elementbauweise aus 68 mm starken Wandelementen
- Inkl. 42 mm starker Mineraldämmwolle
- Sichtstein aus naturbelassener, langsam wachsender, nördlicher Fichte
- 8 mm Saunator aus Einsteilbesenreihenglas
- Türrahmen aus Massivholz
- Bewährte Magnetverschluss-technik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar

Karibu

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



TÜRPOSITION
in der Front variabel

