

Produktinformation

Sauna Carin Artikel-Nr. 75668




Dachkranz
ohne Dachkranz

Saunaofen
9 kW Ofen + integrierte Steuerung

Saunatür
Energiespartür Holztür gedämmt


Bank 1 Tiefe	57 cm
Kopfstütze Material	Espe
Außenmaß Tiefe	151 cm
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Umbauter Raum	4,6 m ³
Liegeplätze	1
Spiegelbar	ja
Ofensteuerung	integrierte Steuerung
Innenmaß Höhe	192 cm
Innenmaß Breite	181 cm
Außenmaß Höhe	198 cm
Einstiegsart	EckEinstieg
Bauweise	vormontierte Elemente
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Ofenschutz Breite	60 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x290x38
Bank Material	Espe
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Außenmaß Breite	196 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2030x1200x640x300
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	830x460x340x33,9
Wandstärke	68 mm
Innenmaß Tiefe	136 cm
Tür Scheibenfarbe	klar
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	-
Grundfläche	2,7 m ²
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Typ Ofen	9 KW interne Steuerung
Sitzplätze	3
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Türart	Holztür mit Isolierglas, wärmegeämmt
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Bank 2 Tiefe	27 cm




68 MM
Classic

- Optional mit attraktivem Dichtflansch einschließlich 3 LED-Spots
- Einfache und praktische Elementbauweise aus 68 mm starken Wandelementen
- Inkl. 42 mm starker Mineralwolle
- Schichten aus naturbelassener, langfristig wachsender, nordischer Fichte
- Inkl. Bänke und Kopfleiste aus hochwertigem Eschenholz
- 8 mm Sonnetür aus Einachselsicherheitsglas
- Türrahmen aus Massivholz
- Bewährte Magnetverschlußtechnik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar
- Offeneleuchte aus Massivholz

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



**SPIEGELBARER
Aufbau möglich**



A**DRAUFSICHT***(in cm)*