Produktinformation

Sauna Sodin Artikel-Nr. 75691



Farbe Licht-Dachkranz
Naturbelassen mit Licht-Dachkranz

SaunatürSaunaofenEnergiespartür Holztür gedämmtohne Ofen

Bank 1 Tiefe	57 cm
Kopfstütze Material	Espe
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x270x44
Spiegelbar	ja
Innenmaß Höhe	192 cm
Innenmaß Breite	181 cm
Außenmaß Höhe	202 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Bauweise	vormontierte Elemente
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x810x270x45
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x270x45
Ofenschutz Breite	60 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x290x38
Bank Material	Espe
Sitzplätze	4
Tür Höhe	175 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2500x150x150x11
Ofenschutz Höhe	80 cm
O TO	ou cili
Wandstärke	68 mm
Wandstärke	68 mm
Wandstärke Umbauter Raum	68 mm 5,6 m ³
Wandstärke Umbauter Raum Grundfläche	68 mm 5,6 m ³ 3,3 m ²
Wandstärke Umbauter Raum Grundfläche Tür Scheibenfarbe	68 mm 5,6 m³ 3,3 m² klar
Wandstärke Umbauter Raum Grundfläche Tür Scheibenfarbe Position Tür und Zuluft tauschbar	68 mm 5,6 m³ 3,3 m² klar ja
Wandstärke Umbauter Raum Grundfläche Tür Scheibenfarbe Position Tür und Zuluft tauschbar Saunadach Dämmung	68 mm 5,6 m³ 3,3 m² klar ja
Wandstärke Umbauter Raum Grundfläche Tür Scheibenfarbe Position Tür und Zuluft tauschbar Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe	68 mm 5,6 m³ 3,3 m² klar ja 42 mm
Wandstärke Umbauter Raum Grundfläche Tür Scheibenfarbe Position Tür und Zuluft tauschbar Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe Einstiegsart	68 mm 5,6 m³ 3,3 m² klar ja 42 mm - Fronteinstieg
Wandstärke Umbauter Raum Grundfläche Tür Scheibenfarbe Position Tür und Zuluft tauschbar Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe Einstiegsart Saunadach Bauweise	68 mm 5,6 m³ 3,3 m² klar ja 42 mm - Fronteinstieg vormontierte Elemente
Wandstärke Umbauter Raum Grundfläche Tür Scheibenfarbe Position Tür und Zuluft tauschbar Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe Einstiegsart Saunadach Bauweise Farbe	68 mm 5,6 m³ 3,3 m² klar ja 42 mm - Fronteinstieg vormontierte Elemente Naturbelassen
Wandstärke Umbauter Raum Grundfläche Tür Scheibenfarbe Position Tür und Zuluft tauschbar Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe Einstiegsart Saunadach Bauweise Farbe Liegeplätze	68 mm 5,6 m³ 3,3 m² klar ja 42 mm - Fronteinstieg vormontierte Elemente Naturbelassen 2
Wandstärke Umbauter Raum Grundfläche Tür Scheibenfarbe Position Tür und Zuluft tauschbar Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe Einstiegsart Saunadach Bauweise Farbe Liegeplätze Innenmaß Tiefe	68 mm 5,6 m³ 3,3 m² klar ja 42 mm - Fronteinstieg vormontierte Elemente Naturbelassen 2 155 cm
Wandstärke Umbauter Raum Grundfläche Tür Scheibenfarbe Position Tür und Zuluft tauschbar Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe Einstiegsart Saunadach Bauweise Farbe Liegeplätze Innenmaß Tiefe Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	68 mm 5,6 m³ 3,3 m² klar ja 42 mm - Fronteinstieg vormontierte Elemente Naturbelassen 2 155 cm 2030x1230x760x280
Wandstärke Umbauter Raum Grundfläche Tür Scheibenfarbe Position Tür und Zuluft tauschbar Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe Einstiegsart Saunadach Bauweise Farbe Liegeplätze Innenmaß Tiefe Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Durchgangsmaß Breite	68 mm 5,6 m³ 3,3 m² klar ja 42 mm - Fronteinstieg vormontierte Elemente Naturbelassen 2 155 cm 2030x1230x760x280 64 cm
Wandstärke Umbauter Raum Grundfläche Tür Scheibenfarbe Position Tür und Zuluft tauschbar Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe Einstiegsart Saunadach Bauweise Farbe Liegeplätze Innenmaß Tiefe Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Durchgangsmaß Breite Öffnungsrichtung Tür	68 mm 5,6 m³ 3,3 m² klar ja 42 mm - Fronteinstieg vormontierte Elemente Naturbelassen 2 155 cm 2030x1230x760x280 64 cm rechts und links anschlagbar
Wandstärke Umbauter Raum Grundfläche Tür Scheibenfarbe Position Tür und Zuluft tauschbar Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe Einstiegsart Saunadach Bauweise Farbe Liegeplätze Innenmaß Tiefe Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Durchgangsmaß Breite Öffnungsrichtung Tür Außenmaß Tiefe	68 mm 5,6 m³ 3,3 m² klar ja 42 mm - Fronteinstieg vormontierte Elemente Naturbelassen 2 155 cm 2030x1230x760x280 64 cm rechts und links anschlagbar 184 cm
Wandstärke Umbauter Raum Grundfläche Tür Scheibenfarbe Position Tür und Zuluft tauschbar Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe Einstiegsart Saunadach Bauweise Farbe Liegeplätze Innenmaß Tiefe Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Durchgangsmaß Breite Öffnungsrichtung Tür Außenmaß Tiefe Türart	68 mm 5,6 m³ 3,3 m² klar ja 42 mm - Fronteinstieg vormontierte Elemente Naturbelassen 2 155 cm 2030x1230x760x280 64 cm rechts und links anschlagbar 184 cm Holztür mit Isolierglas, wärmegedämmt
















SPIEGELBARER AUFBAU MÖGLICH

