Produktinformation

Sauna Sodin Artikel-Nr. 75699

Saunatür Farbe Graphit Ganzglastür Naturbelassen

Licht-Dachkranz Saunaofen mit Licht-Dachkranz ohne Ofen

Bank 1 Tiefe	57 cm
Kopfstütze Material	Espe
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x270x44
Spiegelbar	ja
Innenmaß Höhe	192 cm
Innenmaß Breite	181 cm
Außenmaß Höhe	202 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Bauweise	vormontierte Elemente
Tür Scheibenfarbe	graphit
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x810x270x45
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x270x45
Ofenschutz Breite	60 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x290x38
Bank Material	Espe
Sitzplätze	4
Tür Höhe	175 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2500x150x150x11
Ofenschutz Höhe	80 cm
Wandstärke	68 mm
	00 111111
Umbauter Raum	5,6 m³
Umbauter Raum Grundfläche	
	5,6 m³
Grundfläche	5,6 m ³ 3,3 m ²
Grundfläche Position Tür und Zuluft tauschbar	5,6 m ³ 3,3 m ² ja
Grundfläche Position Tür und Zuluft tauschbar Saunadach Dämmung	5,6 m ³ 3,3 m ² ja
Grundfläche Position Tür und Zuluft tauschbar Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe	5,6 m ³ 3,3 m ² ja 42 mm
Grundfläche Position Tür und Zuluft tauschbar Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe Einstiegsart	5,6 m³ 3,3 m² ja 42 mm - Fronteinstieg
Grundfläche Position Tür und Zuluft tauschbar Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe Einstiegsart Saunadach Bauweise	5,6 m³ 3,3 m² ja 42 mm - Fronteinstieg vormontierte Elemente
Grundfläche Position Tür und Zuluft tauschbar Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe Einstiegsart Saunadach Bauweise Farbe	5,6 m³ 3,3 m² ja 42 mm - Fronteinstieg vormontierte Elemente Naturbelassen
Grundfläche Position Tür und Zuluft tauschbar Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe Einstiegsart Saunadach Bauweise Farbe Liegeplätze	5,6 m³ 3,3 m² ja 42 mm - Fronteinstieg vormontierte Elemente Naturbelassen 2
Grundfläche Position Tür und Zuluft tauschbar Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe Einstiegsart Saunadach Bauweise Farbe Liegeplätze Innenmaß Tiefe	5,6 m³ 3,3 m² ja 42 mm - Fronteinstieg vormontierte Elemente Naturbelassen 2 155 cm
Grundfläche Position Tür und Zuluft tauschbar Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe Einstiegsart Saunadach Bauweise Farbe Liegeplätze Innenmaß Tiefe Türart Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Durchgangsmaß Breite	5,6 m³ 3,3 m² ja 42 mm - Fronteinstieg vormontierte Elemente Naturbelassen 2 155 cm Ganzglastür
Grundfläche Position Tür und Zuluft tauschbar Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe Einstiegsart Saunadach Bauweise Farbe Liegeplätze Innenmaß Tiefe Türart Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Durchgangsmaß Breite Öffnungsrichtung Tür	5,6 m³ 3,3 m² ja 42 mm - Fronteinstieg vormontierte Elemente Naturbelassen 2 155 cm Ganzglastür 2030x1230x760x280
Grundfläche Position Tür und Zuluft tauschbar Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe Einstiegsart Saunadach Bauweise Farbe Liegeplätze Innenmaß Tiefe Türart Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Durchgangsmaß Breite	5,6 m³ 3,3 m² ja 42 mm - Fronteinstieg vormontierte Elemente Naturbelassen 2 155 cm Ganzglastür 2030x1230x760x280 64 cm
Grundfläche Position Tür und Zuluft tauschbar Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe Einstiegsart Saunadach Bauweise Farbe Liegeplätze Innenmaß Tiefe Türart Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Durchgangsmaß Breite Öffnungsrichtung Tür	5,6 m³ 3,3 m² ja 42 mm - Fronteinstieg vormontierte Elemente Naturbelassen 2 155 cm Ganzglastür 2030x1230x760x280 64 cm rechts und links anschlagbar
Grundfläche Position Tür und Zuluft tauschbar Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe Einstiegsart Saunadach Bauweise Farbe Liegeplätze Innenmaß Tiefe Türart Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Durchgangsmaß Breite Öffnungsrichtung Tür Außenmaß Tiefe	5,6 m³ 3,3 m² ja 42 mm - Fronteinstieg vormontierte Elemente Naturbelassen 2 155 cm Ganzglastür 2030x1230x760x280 64 cm rechts und links anschlagbar 184 cm





























