

## Produktinformation

### Sauna Rodin Artikel-Nr. 75736



Saunatur

Graphit Ganzlasttür

Saunaofen

9 kW finnisch Ofen + Steuergerät  
Easy Finnisch

Farbe

Naturbelassen

Licht-Dachkranz

mit Licht-Dachkranz

Bank 1 Tiefe

57 cm

Verpackungsmaße mm/Gewicht kg

560x460x460x10

Kopfstütze Material

Espe

Grundfläche

3,8 m<sup>2</sup>

Liegeplätze

3

Verpackungsmaße mm/Gewicht kg

2030x1225x745x354

Bank 3 Tiefe

52 cm

Innenmaß Tiefe

181 cm

Verpackungsmaße mm/Gewicht kg

560x460x460x17

Verpackungsmaße mm/Gewicht kg

1920x800x270x44

Spiegelbar

ja

Außenmaß Tiefe

210 cm

Innenmaß Höhe

192 cm

Verpackungsmaße mm/Gewicht kg

860x560x430x38,5

Innenmaß Breite

181 cm

Außenmaß Höhe

202 cm

Bank 2 Tiefe

57 cm

Bauweise

vormontierte Elemente

Verpackungsmaße mm/Gewicht kg

830x460x340x30

Tür Scheibenfarbe

graphit

Durchgangsmaß Höhe

173 cm

Ofenschutz Tiefe

51 cm

Verpackungsmaße mm/Gewicht kg

860x560x430x35,5

Material

Nordische Fichte

Verpackungsmaße mm/Gewicht kg

1920x810x270x45

Verpackungsmaße mm/Gewicht kg

560x460x460x14

Verpackungsmaße mm/Gewicht kg

1920x800x270x45

Verpackungsmaße mm/Gewicht kg

860x560x430x30

Ofenschutz Breite

60 cm

Sitzplätze

5

Ofenschutz Material

nordische Fichte

Verpackungsmaße mm/Gewicht kg

385x290x140x20

Verpackungsmaße mm/Gewicht kg

1920x800x290x38

Bank Material

Espe

Tür Höhe

175 cm

Verpackungsmaße mm/Gewicht kg

2500x150x150x11

Ofenschutz Höhe

80 cm

Position Tür und Zuluft tauschbar

ja

Saunadach Dämmung

42 mm

Einstiegsart

Fronteinstieg

Saunadach Bauweise

vormontierte Elemente

Farbe

Naturbelassen

Türart

Ganzlasttür

Anzahl Bänke

3 Stk.

Ofensteuerung

extern Easy Finnisch

Durchgangsmaß Breite

64 cm

Tür Breite


65,6 cm

<b>Öffnungsrichtung Tür</b>	rechts und links anschlagbar
<b>Umbauter Raum</b>	6,3 m <sup>3</sup>
<b>Typ Ofen</b>	<b>9 KW externe Steuerung</b>
<b>Verpackungsmaße mm/Gewicht kg</b>	325x240x120x1,5
<b>Anzahl der Kopfstützen</b>	1 Stk.
<b>Außenmaß Breite</b>	210 cm



Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.







SPIEGELBARER AUFBAU MÖGLICH



**B****DRAUFSICHT**

(in cm)



TÜRPOSITION VARIABEL

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

