

## Produktinformation

## Sauna Gobin Artikel-Nr. 75758



Licht-Dachkranz  
mit Licht-Dachkranz

Saunatur  
Energiespartür Holztür gedämmt

Saunaofen  
ohne Ofen

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Bank 1 Tiefe                      | 57 cm                 |
| Innenmaß Breite                   | 216 cm                |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg     | 560x460x460x10        |
| Grundfläche                       | 4,5 m <sup>2</sup>    |
| Kopfstütze Material               | Espe                  |
| Liegeplätze                       | 3                     |
| Innenmaß Tiefe                    | 181 cm                |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg     | 560x460x460x17        |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg     | 1920x800x270x44       |
| Position Tür und Zuluft tauschbar | nein                  |
| Spiegelbar                        | ja                    |
| Außenmaß Tiefe                    | 210 cm                |
| Innenmaß Höhe                     | 192 cm                |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg     | 860x560x430x38,5      |
| Außenmaß Höhe                     | 202 cm                |
| Bank 2 Tiefe                      | 57 cm                 |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg     | 2270x1230x850x370     |
| Bauweise                          | vormontierte Elemente |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg     | 830x460x340x30        |
| Durchgangsmaß Höhe                | 173 cm                |
| Ofenschutz Tiefe                  | 51 cm                 |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg     | 860x560x430x35,5      |
| Material                          | Nordische Fichte      |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg     | 1920x810x270x45       |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg     | 560x460x460x14        |
| Umbauter Raum                     | 7,3 m <sup>3</sup>    |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg     | 1920x800x270x45       |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg     | 860x560x430x30        |
| Ofenschutz Breite                 | 60 cm                 |
| Sitzplätze                        | 5                     |
| Ofenschutz Material               | nordische Fichte      |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg     | 385x290x140x20        |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg     | 1920x800x290x38       |
| Bank Material                     | Espe                  |
| Tür Höhe                          | 175 cm                |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg     | 2500x150x150x11       |
| Ofenschutz Höhe                   | 80 cm                 |
| Bank 3 Tiefe                      | 42 cm                 |
| Tür Scheibenfarbe                 | klar                  |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg     | 860x560x430x10        |
| Saunadach Dämmung                 | 42 mm                 |
| Einstiegsart                      | Fronteinstieg         |
| Saunadach Bauweise                | vormontierte Elemente |
| Außenmaß Breite                   | 245 cm                |
| Anzahl Bänke                      | 3 Stk.                |
| Durchgangsmaß Breite              | 64 cm                 |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg     | 830x460x340x20        |

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Öffnungsrichtung Tür          | rechts und links anschlagbar           |
| Türart                        | Holztür mit Isolierglas, wärmegeklämmt |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 325x240x120x1,5                        |
| Anzahl der Kopfstützen        | 1 Stk.                                 |





68 MM  
*Classic*

- Optional mit attraktivem Dachkranz einschließlich 2 LED-Spots
- Inkl. Bänken und Kopfstütze aus hochwertigem Eichenholz
- Ofenschutz aus Massivholz


- Einfache und praktische Elementbauweise aus 68 mm starken Wandelementen
- Inkl. 42 mm starker Mineraldämmwolle
- Sichtseiten aus naturbelassener, langsam wachsender, nördlicher Fichte
- 8 mm Saunatür aus Einscheibensicherheitsglas
- Türgriffe aus Massivholz
- Bewährte Magnetverschlusstechnik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



**B****DRAUFSICHT***(in cm)***SIEGELBARER AUFBAU MÖGLICH****ENERGIESPARTÜR**

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 Wärmedämmte Holztür mit klarem Isolierglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Rollverschluss







Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkumaße

