Produktinformation

Sauna Gobin Artikel-Nr. 75758



Licht-Dachkranz mit Licht-Dachkranz Saunatür

Energiespartür Holztür gedämmt

Saunaofen

ohne Ofen

Innenmaß Breite	Bank 1 Tiefe	57 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x10 Grundfläche 4,5 m² Kopfstütze Material Espe Liegeplätze 3 Innenmaß Tlefe 181 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x17 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x44 Position Tür und Zuluft tauschbar nein Splegelbar ja Außenmaß Tiefe 192 cm Innenmaß Höhe 192 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x38,5 Außenmaß Höhe 202 cm Bank Z Tiefe 57 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 830x460x340x30,30 Bauweise vormoniterte Elemente Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 830x460x340x30,30 Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x40x40x14 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x40x40x14 Umbauter Raum 7,3 m²		
Grundfläche 4,5 m² Kopfstütze Material Espe Liegeplätze 3 Innenmaß Tiefe 181 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x46x17 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x44 Position Tür und Zuluft tauschbar nein Spiegelbar ja Außenmaß Tiefe 210 cm Innenmaß Höhe 192 cm Bank Z Tiefe 57 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x38,5 Außenmaß Höhe 202 cm Bank Z Tiefe 57 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2270x1230x850x370 Bauweise vormoniterte Elemente Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 830x460x340x3 Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x35,5 Material Nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x20		
Kopfstütze Material Espe Liegeplätze 3 Innenmaß Tiefe 181 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 5604-6604-460-17 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920-8000-270-44 Position Tür und Zuluft tauschbar nein Spiegelbar ja Außenmaß Tiefe 210 cm Innenmaß Höhe 202 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 202 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 202 cm Baukeise vormoniterte Elemente Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 830x460x340x3.70 Bauweise vormoniterte Elemente Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 80x460x340x3.00 Bruchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 80x560x340x3.00, 55 Material Nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 50x460x340x10, 25 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 50x460x340x10 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 800x560x340x10 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg		
Liegeplätze	Kopfstütze Material	·
Innenma® Fiefe	·	-
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x17 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x44 Position Tür und Zuluft tauschbar nein Spiegelbar ja Außenmaß Tiefe 210 cm Innenmaß Höhe 192 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x38x5 Außenmaß Höhe 20 cm Bank 2 Tiefe 7 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2270x1230x850x370 Bauweise vorromitrer Elemente Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 830x460x340x30 Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x35,5 Material Nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x14 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 80x560x430x30 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45		•
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800k:270x44 Position Tür und Zuluft tauschbar nein Spiegelbar ja Außemmß Tiefe 210 cm Innenmaß Höhe 192 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x38,5 Außenmaß Höhe 202 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 270x12:30x850x370 Bauweise vormontierte Elemente Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 30xx460x340x30 Durchgangsmaß Höhe 173 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 173 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x35,5 Material Nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 80x560x430x30 Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material		
Position Tür und Zuluft tauschbar nein Spiegelbar ja Außenmaß Tiefe 210 cm Innenmaß Höhe 192 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 800x560x430x38,5 Außenmaß Höhe 202 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2270x1230x850x370 Bauweise vermontierte Elemente Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 830x460x340x30 Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x35,5 Material Nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x14 Umbauter Raum 7,3 m² Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 920x800x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 60 cm Vitzplätze 5 Ofenschutz Breite 6 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x80x10x150x150x1		2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spiegelbar ja Außenmaß Tiefe 210 cm Innenmaß Höhe 192 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x38,5 Außenmaß Höhe 202 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2270x1230x850x370 Bauweise vormontierte Elemente Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 80x460x340x340x30 Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x35,5 Material Nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x41 Umbauter Raum 7,3 m² Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x30 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x30 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x30 Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg <t< td=""><td></td><td>nein</td></t<>		nein
Außenmaß Tiefe 210 cm Innenmaß Höhe 192 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x38,5 Außenmaß Höhe 202 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2270x1230x850x370 Bauweise vormontierte Elemente Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 830x460x340x30 Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x35,5 Material Nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x14 Umbauter Raum 7,3 m³ Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x30 Ofenschutz Breite 60 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x30 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg		
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x38,5 Außenmaß Höhe 202 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2270x1230x850x370 Bauweise vormontierte Elemente Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 830x460x340x30 Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 80x560x430x35,5 Material Nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 60x560x430x30 Ofenschutz Breite 6 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2500x150x150x11 <td< td=""><td>· •</td><td>, and the second second</td></td<>	· •	, and the second
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x38,5 Außenmaß Höhe 202 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2270x1230x850x370 Bauweise vormontierte Elemente Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 830x460x340x30 Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 80x560x430x35,5 Material Nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 60 cm Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2500x150x150x11 Ofensc		
Außenmaß Höhe 202 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2270x1230x850x370 Bauweise vormontierte Elemente Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 830x460x340x30 Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x35,5 Material Nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x14 Umbauter Raum 7,3 m² Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x30 Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 80 cm Bank 3 Tiefe 42 cm Tür Schelbenfarbe klar <t< td=""><td></td><td> </td></t<>		
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2270x1230x850x370 Bauweise vormontierte Elemente Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 830x460x340x30 Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x35,5 Material Nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x14 Umbauter Raum 7,3 m³ Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x30 Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2500x150x150x11 Ofenschutz Höhe 80 cm Bank 3 Tiefe 42 cm Tür Scheibenfarbe klar Verpackungsmaße mm/Gewicht kg <t< td=""><td></td><td>,</td></t<>		,
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2270x1230x850x370 Bauweise vormontierte Elemente Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 830x460x340x30 Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x35,5 Material Nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x14 Umbauter Raum 7,3 m³ Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x30 Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2500x150x150x11 Ofenschutz Höhe 80 cm Bank 3 Tiefe 42 cm Tür Scheibenfarbe klar Verpackungsmaße mm/Gewicht kg <t< td=""><td>Bank 2 Tiefe</td><td>57 cm</td></t<>	Bank 2 Tiefe	57 cm
Bauweise vormontierte Elemente Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 830x460x340x30 Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x35,5 Material Nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x14 Umbauter Raum 7,3 m³ Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 60 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 60 cm Ofenschutz Raterial nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2500x150x150x11 Ofenschutz Höhe 80 cm Bank 3 Tiefe 42 cm Tür Scheibenfarbe klar Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x10 Saunadach Dämmung 42 mm Einstiegsart Fron		2270x1230x850x370
Verpackungsmaß emm/Gewicht kg 830x460x340x30 Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x35,5 Material Nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x14 Umbauter Raum 7,3 m³ Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x30 Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2500x150x150x11 Ofenschutz Höhe 80 cm Bank 3 Tiefe 42 cm Tür Scheibenfarbe klar Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x10 Saunadach Dämmung 42 mm Einstiegsart Fronteinstieg </td <td></td> <td></td>		
Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x35,5 Material Nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x14 Umbauter Raum 7,3 m³ Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x30 Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2500x150x150x11 Ofenschutz Höhe 80 cm Bank 3 Tiefe 42 cm Tür Scheibenfarbe klar Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x10 Saunadach Dämmung 42 mm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Dämmung 42 cm		
Ofenschutz Tiefe \$1 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x35,5 Material Nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x14 Umbauter Raum 7,3 m³ Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x30 Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2500x150x150x11 Ofenschutz Höhe 80 cm Bank 3 Tiefe 42 cm Tür Scheibenfarbe klar Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x10 Saunadach Dämmung 42 mm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Daweise vormontierte Elemente Außenmaß Breite 45 cm <		173 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x35,5 Material Nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x14 Umbauter Raum 7,3 m³ Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x30 Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2500x150x150x11 Ofenschutz Höhe 80 cm Bank 3 Tiefe 42 cm Tür Scheibenfarbe klar Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x10 Saunadach Dämmung 42 mm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Außenmaß Breite 245 cm Anzahl Bänke 3 Stk. <		
Material Nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x14 Umbauter Raum 7,3 m³ Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x30 Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2500x150x150x11 Ofenschutz Höhe 80 cm Bank 3 Tiefe 42 cm Tür Scheibenfarbe klar Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x10 Saunadach Dämmung 42 mm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Außenmaß Breite 245 cm Anzahl Bänke 3 Stk. Durchgangsmaß Breite 64 cm		
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1220x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x14 Umbauter Raum 7,3 m³ Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x50x430x30 Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 2500x150x150x11 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2500x150x150x11 Ofenschutz Höhe 80 cm Bank 3 Tiefe 42 cm Tür Scheibenfarbe klar Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x10 Saunadach Dämmung 42 mm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Außenmaß Breite 245 cm Anzahl Bänke 3 Stk. Durchgangsmaß Breite 64 cm		·
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x14 Umbauter Raum 7,3 m³ Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x30 Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2500x150x150x11 Ofenschutz Höhe 80 cm Bank 3 Tiefe 42 cm Tür Scheibenfarbe klar Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x10 Saunadach Dämmung 42 mm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Außenmaß Breite 245 cm Anzahl Bänke 3 Stk. Durchgangsmaß Breite 64 cm	Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	
Umbauter Raum 7,3 m³ Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x30 Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2500x150x150x11 Ofenschutz Höhe 80 cm Bank 3 Tiefe 42 cm Tür Scheibenfarbe klar Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x10 Saunadach Dämmung 42 mm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Außenmaß Breite 245 cm Anzahl Bänke 3 Stk. Durchgangsmaß Breite 64 cm		
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x30 Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2500x150x150x11 Ofenschutz Höhe 80 cm Bank 3 Tiefe 42 cm Tür Scheibenfarbe klar Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x10 Saunadach Dämmung 42 mm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Außenmaß Breite 245 cm Anzahl Bänke 3 Stk. Durchgangsmaß Breite 64 cm		$7.3 \mathrm{m}^3$
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x30 Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2500x150x150x11 Ofenschutz Höhe 80 cm Bank 3 Tiefe 42 cm Tür Scheibenfarbe klar Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x10 Saunadach Dämmung 42 mm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Außenmaß Breite 245 cm Anzahl Bänke 3 Stk. Durchgangsmaß Breite 64 cm		1920x800x270x45
Ofenschutz Breite60 cmSitzplätze5Ofenschutz Materialnordische FichteVerpackungsmaße mm/Gewicht kg385x290x140x20Verpackungsmaße mm/Gewicht kg1920x800x290x38Bank MaterialEspeTür Höhe175 cmVerpackungsmaße mm/Gewicht kg2500x150x150x11Ofenschutz Höhe80 cmBank 3 Tiefe42 cmTür ScheibenfarbeklarVerpackungsmaße mm/Gewicht kg860x560x430x10Saunadach Dämmung42 mmEinstiegsartFronteinstiegSaunadach Bauweisevormontierte ElementeAußenmaß Breite245 cmAnzahl Bänke3 Stk.Durchgangsmaß Breite64 cm		860x560x430x30
Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2500x150x150x11 Ofenschutz Höhe 80 cm Bank 3 Tiefe 42 cm Tür Scheibenfarbe klar Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x10 Saunadach Dämmung 42 mm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Außenmaß Breite 245 cm Anzahl Bänke 3 Stk. Durchgangsmaß Breite 64 cm		60 cm
Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2500x150x150x11 Ofenschutz Höhe 80 cm Bank 3 Tiefe 42 cm Tür Scheibenfarbe klar Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x10 Saunadach Dämmung 42 mm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Außenmaß Breite 245 cm Anzahl Bänke 3 Stk. Durchgangsmaß Breite 64 cm	Sitzplätze	5
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2500x150x150x11 Ofenschutz Höhe 80 cm Bank 3 Tiefe 42 cm Tür Scheibenfarbe klar Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x10 Saunadach Dämmung 42 mm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Außenmaß Breite 245 cm Anzahl Bänke 3 Stk. Durchgangsmaß Breite 64 cm		nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2500x150x150x11 Ofenschutz Höhe 80 cm Bank 3 Tiefe 42 cm Tür Scheibenfarbe klar Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x10 Saunadach Dämmung 42 mm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Außenmaß Breite 245 cm Anzahl Bänke 3 Stk. Durchgangsmaß Breite 64 cm	Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	385x290x140x20
Bank MaterialEspeTür Höhe175 cmVerpackungsmaße mm/Gewicht kg2500x150x150x11Ofenschutz Höhe80 cmBank 3 Tiefe42 cmTür ScheibenfarbeklarVerpackungsmaße mm/Gewicht kg860x560x430x10Saunadach Dämmung42 mmEinstiegsartFronteinstiegSaunadach Bauweisevormontierte ElementeAußenmaß Breite245 cmAnzahl Bänke3 Stk.Durchgangsmaß Breite64 cm		1920x800x290x38
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg2500x150x150x11Ofenschutz Höhe80 cmBank 3 Tiefe42 cmTür ScheibenfarbeklarVerpackungsmaße mm/Gewicht kg860x560x430x10Saunadach Dämmung42 mmEinstiegsartFronteinstiegSaunadach Bauweisevormontierte ElementeAußenmaß Breite245 cmAnzahl Bänke3 Stk.Durchgangsmaß Breite64 cm		Espe
Ofenschutz Höhe 80 cm Bank 3 Tiefe 42 cm Tür Scheibenfarbe klar Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x10 Saunadach Dämmung 42 mm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Außenmaß Breite 245 cm Anzahl Bänke 3 Stk. Durchgangsmaß Breite 64 cm	Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe 80 cm Bank 3 Tiefe 42 cm Tür Scheibenfarbe klar Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x10 Saunadach Dämmung 42 mm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Außenmaß Breite 245 cm Anzahl Bänke 3 Stk. Durchgangsmaß Breite 64 cm	Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2500x150x150x11
Tür ScheibenfarbeklarVerpackungsmaße mm/Gewicht kg860x560x430x10Saunadach Dämmung42 mmEinstiegsartFronteinstiegSaunadach Bauweisevormontierte ElementeAußenmaß Breite245 cmAnzahl Bänke3 Stk.Durchgangsmaß Breite64 cm		80 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg860x560x430x10Saunadach Dämmung42 mmEinstiegsartFronteinstiegSaunadach Bauweisevormontierte ElementeAußenmaß Breite245 cmAnzahl Bänke3 Stk.Durchgangsmaß Breite64 cm	Bank 3 Tiefe	42 cm
Saunadach Dämmung 42 mm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise Außenmaß Breite Außenmaß Breite Anzahl Bänke Durchgangsmaß Breite 42 mm vormontierte Elemente 245 cm 3 Stk. 64 cm	Tür Scheibenfarbe	klar
Saunadach Dämmung 42 mm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise Außenmaß Breite Außenmaß Breite Anzahl Bänke Durchgangsmaß Breite 42 mm vormontierte Elemente 245 cm 3 Stk. 64 cm	Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x10
Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Außenmaß Breite 245 cm Anzahl Bänke 3 Stk. Durchgangsmaß Breite 64 cm		42 mm
Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Außenmaß Breite 245 cm Anzahl Bänke 3 Stk. Durchgangsmaß Breite 64 cm		Fronteinstieg
Außenmaß Breite 245 cm Anzahl Bänke 3 Stk. Durchgangsmaß Breite 64 cm		ē
Durchgangsmaß Breite 64 cm		
Durchgangsmaß Breite 64 cm	Anzahl Bänke	3 Stk.
	Durchgangsmaß Breite	
		830x460x340x20

Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Türart	Holztür mit Isolierglas, wärmegedämmt
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	325x240x120x1,5
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.



























