## **Produktinformation**

## Sauna Gobin Artikel-Nr. 75760



Licht-Dachkranz

Saunaofen

ohne Licht-Dachkranz 9 kW finnisch Ofen + Steuergerät

**Easy Finnisch** 

## Saunatür

Energiespartür Holztür gedämmt

Bank 1 Tiefe	57 cm
Innenmaß Breite	216 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	560x460x460x10
Grundfläche	4,5 m <sup>2</sup>
Kopfstütze Material	Espe
Liegeplätze	3
Innenmaß Tiefe	181 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	560x460x460x17
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x270x44
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Spiegelbar	ja
Innenmaß Höhe	192 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x38,5
Außenmaß Höhe	198 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2270x1230x850x370
Bauweise	vormontierte Elemente
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	830x460x340x30
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x35,5
Material	Nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x810x270x45
Außenmaß Breite	231 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	560x460x460x14
Umbauter Raum	7,3 m <sup>3</sup>
Außenmaß Tiefe	196 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x270x45
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x30
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	5
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	385x290x140x20
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x290x38
Bank Material	Espe
Tür Höhe	175 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2500x150x150x11
Ofenschutz Höhe	80 cm
Bank 3 Tiefe	42 cm
Tür Scheibenfarbe	klar
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x10
Saunadach Dämmung	42 mm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Anzahl Bänke	3 Stk.
Ofensteuerung	extern Easy Finnisch
Durchgangsmaß Breite	64 cm

Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	830x460x340x20
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Typ Ofen	9 KW externe Steuerung
Türart	Holztür mit Isolierglas, wärmegedämmt
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	325x240x120x1,5
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.





## DIE BESONDERHEITEN UNSERES



- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
   Klassisch finnischer Saunabetrieb
   TÜV und VDE geprüft
- Feueraluminierter Innenman
   Rückwand und
   Elektroanschlusskasten aus
  feueraluminiertem Stahl
   Maße (BxHxT):
   41 x 50 x 37 cm





- Easy Finnisch Steuergerät
   Stufenloses umschalten der
- Temperatur

   Anschluss für
- Anschluss für
  Kabienenbeleuchtung
  Zwei Sensoren-Technik zur
  Temperaturmessung
  Maße (BxHxT):
  23,5 x 19,5 x 7,5 cm





















