## **Produktinformation**

## Sauna Gobin Artikel-Nr. 75769



Licht-Dachkranz ohne Licht-Dachkranz Saunatür

Graphit Ganzglastür

## Saunaofen


9 kW Bio Ofen + Steuergerät Easy Bio

Bank 1 Tiefe	57 cm
Innenmaß Breite	216 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	560x460x460x10
Grundfläche	4,5 m <sup>2</sup>
Kopfstütze Material	Espe
·	3
Liegeplätze Innenmaß Tiefe	181 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	560x460x17
	1920x800x270x44
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Position Tür und Zuluft tauschbar	
	nein :-
Spiegelbar Innenmaß Höhe	ja 192 cm
	=======================================
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x38,5
Außenmaß Höhe Bank 2 Tiefe	198 cm 57 cm
	* * *
Typ Ofen	9 KW Bio externe Steuerung
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2270x1230x850x370
Bauweise	vormontierte Elemente
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	830x460x340x30
Tür Scheibenfarbe	graphit
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x35,5
Material	Nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x810x270x45
Außenmaß Breite	231 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	560x460x460x14
Umbauter Raum	7,3 m <sup>3</sup>
Außenmaß Tiefe	196 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x270x45
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x30
Ofensteuerung	extern Easy Bio
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	5
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	385x290x140x20
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x290x38
Bank Material	Espe
Tür Höhe	175 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2500x150x150x11
Ofenschutz Höhe	80 cm
Bank 3 Tiefe	42 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x10
Saunadach Dämmung	42 mm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Türart	Ganzglastür

Anzahl Bänke	3 Stk.
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	830x460x340x20
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	325x240x120x1,5
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.








SPIEGELBARER AUFBAU MÖGLICH















- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
   TÜV und VDE geprüft
- Feueraluminierter Innenman
  Rückwand und
  Elektroanschlusskasten aus
  feueraluminiertem Stahl
  Maße (BxHxT):
  41 x 50 x 37 cm
  Heizleistung: max. 110 °C

- Verdamptereinheit mit Ablau (Füllmenge: 4 Liter)
   Bodenblech mit Tropfschale
   Wassermangelüberwachung
   Inkl. kleiner Schale für ätherische Öle

  - ötherische Ole

    Easy Bio Steuergerät
    Stufenloses umschalten der
    Temperatur
    Einstellung der Luftfeuchtigkeit
    Zwei Sensoren-Technik zur
    Temperaturmessung
    Alleskönner: klassisch
    finnische Souna und

  - Dampfsauna







