Produktinformation

Sauna Sonara
Artikel-Nr. 75820

Licht-Dachkranz
mit Licht-Dachkranz

Saunatür
Energiespartür Holztür gedämmt

Saunaofen
ohne Ofen

Innenmaß Tiefe	185 cm
Kopfstütze Material	Espe
Liegeplätze	3
Ofenschutz Material	Espe
Außenmaß Breite	259 cm
Bank 3 Tiefe	62 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x850x220x49,8
Bank 1 Tiefe	52 cm
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Außenmaß Tiefe	210 cm
Grundfläche	4 m^2
Innenmaß Höhe	192 cm
Umbauter Raum	7,8 m^3
Bank 2 Tiefe	57 cm
Außenmaß Höhe	205 cm
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Material	Nordische Fichte
Spiegelbar	nein
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	5
Bank Material	Espe
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x39,5
Innenmaß Breite	219 cm
Ofenschutz Tiefe	48 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Tür Scheibenfarbe	klar
Saunadach Dämmung	42 mm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2300x230x150x15,5
Anzahl Bänke	3 Stk.
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Türart	Holztür mit Isolierglas, wärmegedämmt
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2360x1190x700x406

DACHKRANZ

01 Aus nordischer Fichte

02 7,5 Watt Strahler mit LED-Lampen

03 Individuell platzierbar

ENERGIESPARTÜR

01 Türrahmen aus Massivholz

02 Wärmegedämmte Holztür mit klarem Isolierglas

03 Rechts und links anschlagbar

04 Rollverschluss



Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.

OFENSCHUTZGITTER SUPERIOR

01 Aus hochwertigem Espenholz

02 Besonders glatt gehobelt

03 Bietet optimalen Schutz

04 Exklusive Optik

38 MM MASSIVHOLZ

01 Einfache Montage

02 Doppelte Nut- und Federverbindung



38 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

01 Einfache Montage

02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage

03 Wasserabweisende Profilierung

04 Hohe Stabilität der Wände

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße