

Produktinformation

Sauna Sonara Artikel-Nr. 75824




Licht-Dachkranz
mit Licht-Dachkranz

Saunaofen
9 kW Ofen + integrierte Steuerung


Saunatür
Energiespartür Holztür gedämmt

Innenmaß Tiefe	185 cm
Kopfstütze Material	Espe
Liegeplätze	3
Ofenschutz Material	Espe
Außenmaß Breite	259 cm
Bank 3 Tiefe	62 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x850x220x49,8
Bank 1 Tiefe	52 cm
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Außenmaß Tiefe	210 cm
Grundfläche	4 m ²
Ofensteuerung	integrierte Steuerung
Innenmaß Höhe	192 cm
Umbauter Raum	7,8 m ³
Bank 2 Tiefe	57 cm
Außenmaß Höhe	205 cm
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Material	Nordische Fichte
Spiegelbar	nein
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	5
Bank Material	Espe
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x39,5
Innenmaß Breite	219 cm
Ofenschutz Tiefe	48 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Tür Scheibenfarbe	klar
Saunadach Dämmung	42 mm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Typ Ofen	9 KW interne Steuerung
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2300x230x150x15,5
Anzahl Bänke	3 Stk.
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Türart	Holztür mit Isolierglas, wärmegeämmt
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2360x1190x700x406

38 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM



- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Hohe Stabilität der Wände



Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.

DACHKRANZ



- 01 Aus nordischer Fichte
- 02 7,5 Watt Strahler mit LED-Lampen
- 03 Individuell platzierbar

DIE BESONDERHEITEN UNSERES

9 kW Ofen Integrierte Steuerung

- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
- TÜV und VDE geprüft

- Feueraluminierter Innenmantel
- Rückwand und Elektroanschlusskasten aus feueraluminisiertem Stahl
- Maße (BxHxT): 41 x 50 x 37 cm




- Integrierte Steuerung
- Einfache Bedienung innerhalb der Sauna
- Keine Verkabelung mit einem Steuergerät



ENERGIESPARTÜR



- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 Wärmedämmte Holztür mit klarem Isolierglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Rollverschluss





Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkumaße

