

## Produktinformation

## Sauna Sonara Artikel-Nr. 75827




Saunatur  
Graphit Ganzglastür

Licht-Dachkranz  
mit Licht-Dachkranz

Saunaofen  
ohne Ofen

Innenmaß Tiefe	185 cm
Kopfstütze Material	Espe
Liegeplätze	3
Ofenschutz Material	Espe
Außenmaß Breite	259 cm
Bank 3 Tiefe	62 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x850x220x49,8
Bank 1 Tiefe	52 cm
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Außenmaß Tiefe	210 cm
Grundfläche	4 m²
Innenmaß Höhe	192 cm
Umbauter Raum	7,8 m³
Bank 2 Tiefe	57 cm
Außenmaß Höhe	205 cm
Tür Scheibenfarbe	graphit
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Material	Nordische Fichte
Spiegelbar	nein
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	5
Bank Material	Espe
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x39,5
Innenmaß Breite	219 cm
Ofenschutz Tiefe	48 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Saunadach Dämmung	42 mm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2300x230x150x15,5
Türart	Ganzglastür
Anzahl Bänke	3 Stk.
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2360x1190x700x406

## 38 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM



- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Hohe Stabilität der Wände



38 MM

*Comfort*

- Optional mit attraktivem Deckkranz einschließlich 3 LED-Spots
- Modernes Steck-Schraubsystem aus 38 mm starken Bolzen
- Konstruktion aus naturbelassener, langlebiger, nordischer Fichte
- Inkl. Bänken aus hochwertigem Eschenholz
- Extra breite Oberliege mit 62 cm Breite
- 8 mm Saunator aus Sicherheitsglas
- Türrahmen aus Massivholz
- Bewährte Magnetverschlusstechnik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar
- Ofenschutz aus hochwertigem Eschenholz




Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



## GRAPHIT GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik



Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.





## DACHKRANZ

- 01 Aus nordischer Fichte
- 02 7,5 Watt Strahler mit LED-Lampen
- 03 Individuell platzierbar

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkumaße

