

Produktinformation

Gartenhaus Bastrup 7 Artikel-Nr. 77807



Anbaudach

4m breit

Farbe

Naturbelassen

Bedarf Sturmanker (Stk.)

8

Innenmaß Breite

334 cm

Sockelmaß Breite

340 cm

Dachtiefe

333 cm

Tür Breite

70,5 cm

Schloss

Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln

Firsthöhe

220 cm

Dachtyp

Massivholzdach

Innenmaß Tiefe

274 cm

Tür Höhe

176,5 cm

Durchgangsmaß Höhe

173 cm

Material

Nordische Fichte

Dachfläche

26,1 m²

Bedarf Dachfolie (Stk.)

8

Dach Materialstärke

16 mm

Grundfläche

9,52 m²

Wandstärke

28 mm

Tür Scheibe Material

Kunstglas

Schneelast

125 kg/m²

Außenmaß Breite

739 cm

Durchgangsmaß Breite

140 cm

Verpackungsmaße mm/Gewicht kg

3800x1180x450x533

Seitenhöhe

201 cm

Dachform

Pultdach

Dachneigung

3°

Dachbreite

774,5 cm

Farbe

Naturbelassen

Umbauter Raum

20 m³

Sockelmaß Tiefe

280 cm


Außenmaß Tiefe

297 cm



DOPPELFLÜGELTÜR

- 01 Unbehandelt
- 02 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- 03 Fenster aus bruchsicherem Kunstglas



28 MM

Blockbohlenhäuser

- Dach aus Massivholz
- Weite Dachüberstände bieten Witterungsschutz
- Teilweise im Set mit Anbaudach erhältlich
- 28 mm starke Blockbohlenbauweise
- Perfekter Nut- und Federsitz durch moderne Frästechnik
- Wasserabweisende Profilierung
- Inkl. Doppelflügeltür mit Buntbart- oder Zylinderschloss und Schlüsseln
- Lichtausschnitte aus bruchsicherem Kunstglas
- Patentierte 6-Plus-Eckverbindung
- Wartungsfrei, wind- und regendicht



KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken




28 MM BLOCKBOHLEN-BAUWEISE

- 01 Einfache Montage
- 02 Hohe Stabilität der Wände
- 03 Wind- und Regendicht durch Eckausklinkung
- 04 Passgenauigkeit der Bohlen durch modernste Frästechnik (CNC-Technik)
- 05 Wartungsfrei durch die patentierte, direkte Verschraubung der einzelnen Bohlen



28 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Perfekte Frässung
- 03 Perfekter Sitz
- 04 Wasserabweisende Profilierung





Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

