

Produktinformation

Gartenhaus Stockach 2 Artikel-Nr. 77874



Farbe

Terragrau

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Innenmaß Breite | 178 cm |
| Dachneigung | 6° |
| Außenmaß Breite | 186 cm |
| Tür Breite | 70,5 cm |
| Schneelast | 75 kg/m ² |
| Dachfläche | 4,3 m ² |
| Dachtiefe | 210 cm |
| Wandstärke | 19 mm |
| Umbauter Raum | 6 m ³ |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 2180x1080x370x190 |
| Seitenhöhe | 172 cm |
| Firsthöhe | 197 cm |
| Dachtyp | Dachplatte |
| Sockelmaß Breite | 182 cm |
| Material | Nordische Fichte |
| Grundfläche | 3,31 m ² |
| Sockelmaß Tiefe | 182 cm |
| Dach Materialstärke | 16 mm |
| Tür Scheibe Material | Kunstglas |
| Bedarf Dachfolie (Stk.) | 2 |
| Durchgangsmaß Breite | 139 cm |
| Tür Höhe | 165 cm |
| Dachbreite | 212 cm |
| Innenmaß Tiefe | 178 cm |
| Dachform | Pultdach |
| Durchgangsmaß Höhe | 162 cm |
| Außenmaß Tiefe | 186 cm |
| Schloss | Sicherheitsüberfalle |
| Farbe | Terragrau |



19 MM

Gartenhäuser

- Inkl. moderner Doppelflügeltür mit Sicherheitsüberfalle
- Lichtausschnitte aus bruchsicherem Kunstglas
- Immer inkl. kesseldruck imprägnierter Bodenbalken für einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis




Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



19 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung



19 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Perfekte Fräzung
- 03 Perfekter Sitz
- 04 Wasserabweisende Profilierung





DOPPELFLÜGELTÜR

- 01 Außen farbig vorbehandelt
- 02 Inkl. Sicherheitsüberfälle
- 03 Fenster aus bruchsicherem Kunstglas

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

