

## Produktinformation

### Gartenhaus Bastrup 7 Artikel-Nr. 78674



**Anbaudach**  
2m breit inkl. Seiten- und Rückwand

**Farbe**  
Naturbelassen

<b>Bedarf Sturmanker (Stk.)</b>	8
<b>Innenmaß Breite</b>	334 cm
<b>Sockelmaß Breite</b>	340 cm
<b>Dachtiefe</b>	333 cm
<b>Tür Breite</b>	70,5 cm
<b>Schloss</b>	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
<b>Firsthöhe</b>	220 cm
<b>Dachtyp</b>	Massivholzdach
<b>Innenmaß Tiefe</b>	274 cm
<b>Tür Höhe</b>	176,5 cm
<b>Durchgangsmaß Höhe</b>	173 cm
<b>Material</b>	Nordische Fichte
<b>Dach Materialstärke</b>	16 mm
<b>Grundfläche</b>	9,52 m <sup>2</sup>
<b>Außenmaß Breite</b>	539 cm
<b>Wandstärke</b>	28 mm
<b>Tür Scheibe Material</b>	Kunstglas
<b>Dachfläche</b>	19,5 m <sup>2</sup>
<b>Schneelast</b>	125 kg/m <sup>2</sup>
<b>Durchgangsmaß Breite</b>	140 cm
<b>Verpackungsmaße mm/Gewicht kg</b>	3800x1180x450x533
<b>Seitenhöhe</b>	201 cm
<b>Dachform</b>	Pultdach
<b>Dachneigung</b>	3°
<b>Farbe</b>	Naturbelassen
<b>Umbauter Raum</b>	20 m <sup>3</sup>
<b>Bedarf Dachfolie (Stk.)</b>	6
<b>Sockelmaß Tiefe</b>	280 cm
<b>Außenmaß Tiefe</b>	297 cm
<b>Dachbreite</b>	574,5 cm



## 28 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nördischer Fichte gehobelt
- 02 Perfekte Fräslinie
- 03 Perfekter Sitz
- 04 Wasserabweisende Profilierung



## 28 MM BLOCKBOHLEN-BAUWEISE



- 01 Einfache Montage
- 02 Hohe Stabilität der Wände
- 03 Wind- und Regendicht durch Eckausklinkung
- 04 Passgenauigkeit der Bohlen durch modernste Frästechnik (CNC-Technik)
- 05 Wartungsfrei durch die patentierte, direkte Verschraubung der einzelnen Bohlen



## DOPPELFLÜGELTÜR

- 01 Unbehandelt
- 02 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- 03 Fenster aus bruchsicherem Kunstglas





#### KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

