

## Produktinformation

### Gartenhaus Bastrup 8 Artikel-Nr. 79315



Anbaudach

3m breit

Farbe

Naturbelassen

**Bedarf Sturmanker (Stk.)**

8

**Umbauter Raum**

21,6 m<sup>3</sup>

**Dachtiefe**

333 cm

**Tür Breite**

70,5 cm

**Schloss**

Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln

**Firsthöhe**

220 cm

**Dachtyp**

Massivholzdach

**Innenmaß Tiefe**

274 cm

**Dachfläche**

23,8 m<sup>2</sup>

**Tür Höhe**

176,5 cm

**Durchgangsmaß Höhe**

173 cm

**Material**

Nordische Fichte

**Verpackungsmaße mm/Gewicht kg**

4100x1170x520x596

**Grundfläche**

10,36 m<sup>2</sup>

**Dach Materialstärke**

16 mm

**Innenmaß Breite**

364 cm

**Wandstärke**

28 mm

**Tür Scheibe Material**

Kunstglas

**Schneelast**

125 kg/m<sup>2</sup>

**Durchgangsmaß Breite**

140 cm

**Dachbreite**

704,5 cm

**Bedarf Dachfolie (Stk.)**

7

**Seitenhöhe**

201 cm

**Dachform**

Pultdach

**Dachneigung**

3°

**Farbe**

Naturbelassen

**Sockelmaß Tiefe**

280 cm

**Sockelmaß Breite**


370 cm

**Außenmaß Tiefe**

297 cm

**Außenmaß Breite**

669 cm





#### 28 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Perfekte Fräzung
- 03 Perfekter Sitz
- 04 Wasserabweisende Profilierung




#### KDI-UNTERLEGER



- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken

28 MM

## Blockbohlenhäuser



### DOPPELFLÜGELTÜR

- 01 Unbehandelt
- 02 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- 03 Fenster aus bruchsicherem Kunstglas



### 28 MM BLOCKBOHLEN-BAUWEISE

- 01 Einfache Montage
- 02 Hohe Stabilität der Wände
- 03 Wind- und Regendicht durch Eckausklinkung
- 04 Passgenauigkeit der Bohlen durch modernste Frästechnik (CNC-Technik)
- 05 Wartungsfrei durch die patentierte, direkte Verschraubung der einzelnen Bohlen

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

